CE10WIN_FR_SP6

Certains des problèmes résolus par ce Service Pack nécessitent la création de nouvelles registry key/subkeys ou la modification valeurs de registry key/subkey existantes. Dans la plupart des cas où ces registry keys/subkeys doivent être créées, le programı d'installation du Hot Fix crée automatiquement la key/subkey et définit la valeur par défaut. Consultez le fichier Readme pour chaque problème spécifique, pour les valeurs reconnues et par défaut. Pour plus d'informations sur la création et la modificatior du registre du système, consultez l'article suivant de Knowledge Base.
http://support.businessobjects.com/library/kbase/articles/c2010471.asp

Si ce correctif ne résout pas le problème propre à votre déploiement, merci de contacter le support clients de Business Objects.

http://support.businessobjects.com/support/answers.asp

Critical Issues

CE10WIN_FR_SP2

Cross-tabs

ADAPT00281929 Patch ID: 36295152

Description:

Lorsque les sous-états comportaient plusieurs instances, les tables croisées de deuxième passage affichaient des données erronées.

Le problème était dû au fait que les données contenues dans les grilles des instances n'étaient pas enregistrées.

Nouveau Comportement:

Ce problème a été corrigé.

Java SDK

ADAPT00287946 Patch ID: 36289340

Description:

Une faille identifiée au niveau d'un composant de Crystal Reports exposait l'ordinateur et permettait à un intrus potentiel de détruir des fichiers. Les ordinateurs sur lesquels était installé le composant de Crystal Reports étaient vulnérables aux attaques, même lorsqu'aucun programme n'utilisait le composant.

Nouveau Comportement:

Ce problème a été corrigé.

Non-Critical Issues

CE10WIN_FR_SP6

ADAPT00628124 Patch ID: 38937940

Description:

Le certificat de sécurité du visualiseur Java pour Crystal Enterprise version 10 a expiré.

Nouveau Comportement:

Ce certificat a été renouvelé.

ADAPT00644572 Patch ID: 38888892

Description:

L'exportation d'un rapport au format PDF Adobe depuis le visualiseur DHTML peut échouer lorsque l'option de sécurité "Ne pas enregistrer les pages cryptées sur le disque" du navigateur Internet Explorer est activée.

Ce problème se produit lorsque le protocole HTTPS est utilisé et que les téléchargements à partir du visualiseur DHTML sont diffus en ligne à l'aide de la clé de registre "ExportAsAttachment".

Nouveau Comportement:

Ce problème a été corrigé.

Pour résoudre le problème, les exportations au format PDF depuis le visualiseur DHTML sont désormais encodées différemment af d'éviter qu'elles soient bloquées par ce paramètre du navigateur.

Limitations Connues:

Ce correctif ne fonctionne que pour Acrobat Reader 7.0. Le problème ne peut pas être résolu pour Acrobat Reader 6.0 en raison d'un limitation de cette version.

ActiveX Viewer

ADAPT00585238 Patch ID: 38533656

Description:

Un fichier DLL manquant du programme d'installation du visualiseur ActiveX est susceptible d'entraîner des problèmes au niveau l'affichage.
Il s'agit du fichier usp10.dl.

Nouveau Comportement:

Ce problème a été résolu.
Le programme d'installation du visualiseur ActiveX place une version testée du fichier usp10.dll dans le répertoire suivant : $commonfiles\X.X\bin. Pour garantir des résultats fiables au niveau de l'affichage, il est recommandé de n'utiliser aucune autre version du fichier usp10.dll.

Adobe Acrobat (PDF)

CE10WIN_FR_SP6

Adobe Acrobat (PDF)

ADAPT00541381 Patch ID: 38457625

Description:

Une fois qu'un rapport a été exporté au format PDF, les objets texte du document PDF obtenu ne peuvent pas être modifiés à l'aide d l'outil Touch-Up.

Lorsque le texte est modifié, un message d'erreur s'affiche.

Le problème est dû au fait que les noms des polices dans Crystal Reports ne sont pas correctement mappés aux polices correspondantes dans Adobe Acrobat.

Nouveau Comportement:

Ce problème a été corrigé.

Limitations Connues:

Les polices sans définition explicite dans Adobe Acrobat (polices émulées) peuvent présenter des incohérences d'espacement et de mise en forme lorsqu'elles sont modifiées (Comic Sans MS en italique, par exemple).

Par ailleurs, Adobe Acrobat utilisera sa propre version de la police Courier New lorsque cette police sera modifiée.

All DHTML Java viewers

ADAPT00451977 Patch ID: 37812041

Description:

Le visualiseur DHTML échoue lorsque les utilisateurs naviguent dans un sous-niveau d'une arborescence de groupes.

Lorsque les utilisateurs cliquent sur un élément de l'arborescence des groupes avant de cliquer sur un autre emplacement, le visualiseur passe au pied de page de groupe au lieu de l'en-tête de groupe.

Ce problème se produit lorsqu'un rapport contient à la fois des en-têtes de groupe supprimés et non supprimés. Le moteur d'impression ne parvient pas à calculer correctement la page encapsulée.

Nouveau Comportement:

Ce problème a été corrigé.

All viewers

ADAPT00595083 Patch ID: 38650670

Description:

Dans le visualiseur DHTML, les images WMF s'affichent avec un arrière-plan opaque au lieu d'un arrière-plan transparent.

Nouveau Comportement:

Ce problème a été corrigé.

CE10WIN_FR_SP6

All viewers

ADAPT00602585 Patch ID: 38629636

Description:

Le bloqueur de téléchargement Microsoft Internet Explorer s'affiche lorsque les utilisateurs exportent un rapport depuis le visualiseu DHTML.

Le processus d'exportation reprend lorsque les utilisateurs cliquent sur le bouton "Télécharger le fichier", et l'exportation s'effectue sans interruption. Le bloqueur de téléchargement s'affiche chaque fois que les utilisateurs exportent un rapport.

Le problème est dû au fait que le visualiseur DHTML transfère le fichier en tant que pièce jointe au lieu de le transférer en ligne.

Nouveau Comportement:

Ce problème a été corrigé.

Les utilisateurs peuvent définir le paramètre d'exportation sur "en ligne" pour s'assurer que les rapports seront bien exportés en ligr Une nouvelle clé de registre de type chaîne a été ajoutée : ExportAsAttachment. L'emplacement de cette clé de registre est le suivant HKLM/SOFTWARE/Crystal Decisions/10.0/Components/DHTMLViewer/. La valeur par défaut est "yes". Pour activer la fonctio d'exportation en ligne, définissez la valeur "no".

Chart

ADAPT00573638 Patch ID: 38607694

Description:

Dans les diagrammes contenant plus de 16 000 points de données, un seul de ces points s'affiche.

Ce problème est dû à la limitation du nombre de points de données appliquée aux diagrammes.

Nouveau Comportement:

Ce problème a été corrigé.

Pour corriger le problème, un message d'erreur s'affiche dès que le nombre limite de points de données est atteint.

CRW designer

CE10WIN_FR_SP6

CRW designer

ADAPT00587101 Patch ID: 38555146

Description:

Lors de la modification de la sélection d'enregistrements d'un rapport qui a été enregistré avec des données contenant des sous-rapports liés et des variables partagées, l'utilisateur est invité à se connecter à la base de données.

Le problème est dû au fait que, pour tout sous-rapport lié à un champ récurrent dans le rapport principal, les valeurs de paramètre l ne sont comparées que lorsque la source de données du sous-rapport est extraite.

Nouveau Comportement:

Ce problème a été corrigé.

Limitations Connues:

Notez que ce correctif va modifier le comportement d'un rapport comportant plusieurs instances de sous-rapport qui utilisent les mêmes valeurs de paramètre lié mais un état différent de variable partagée. La première source de données qui correspond aux vale de paramètre lié est renvoyée, par conséquent, les valeurs de variable partagée risquent d'être incorrectes dans la deuxième instance sous-rapport et les suivantes. Par exemple :

Rapport principal :
Groupe1 : Pays
Groupe2 : Région
Variable partagée : Shared NumberVar test := 0;

Sous-rapport :
Lien vers le champ "Pays" du rapport principal
Variable partagée : Shared NumberVar test := test+1;
Insérer ce sous-rapport dans Groupe2 Région

Avant l'installation du correctif :
Groupe1 Canada
Groupe2
BC : instance de sous-rapport 1 - valeur de variable partagée "0"
ON : instance de sous-rapport 2 - valeur de variable partagée "1"
NS : instance de sous-rapport 3 - valeur de variable partagée "2"

Après l'installation du correctif :
Groupe1 Canada
Groupe2
BC : instance de sous-rapport 1 - valeur de variable partagée "0"
ON : instance de sous-rapport 2 - valeur de variable partagée "0"
NS : instance de sous-rapport 3 - valeur de variable partagée "0"

Data Source

CE10WIN_FR_SP6

Data Source

ADAPT00283737 Patch ID: 37274029

Description:

Il est impossible de créer des rapports à partir de données d'une base de données Oracle lorsque le nom de la table de base de donné dépasse 28 caractères et que le pilote ODBC correspond à SQORA32.dll.

Ce problème est dû au fait que Crystal Reports prend en charge la mise en correspondance des tables sans respect de la casse. Toutefois, le pilote ODBC ne prend en charge la mise en correspondance des tables sans respect de la casse que lorsque le nom de ta est entre guillemets.

Nouveau Comportement:

Ce problème a été corrigé.

Pour corriger ce problème, un contrôle est effectué pour déterminer si une base de données Oracle est utilisée pour les rapports don noms de table contiennent plus de 28 caractères. Dans ces conditions, le système accepte deux caractères de plus et la limite passe de 28 à 30 caractères.

Limitations Connues:

Les noms de table de base de données dépassant 28 caractères doivent être en majuscules. La limite pour les noms de table de base d données est fixée à 30 caractères. Dans l'absence de guillemets entourant les chaînes de 29 et 30 caractères, seuls les caractères en majuscules fonctionneront de façon certaine.

ADAPT00563115 Patch ID: 38506835

Description:

Les utilisateurs ne peuvent pas créer de rapports JDBC sur un serveur Informix Dynamic Server 9.4.

Lors de la connexion à Informix, les champs des tables sélectionnées ne sont pas visibles. Une commande personnalisée qui utilise l'option "Ajouter une commande" fonctionne correctement.

Nouveau Comportement:

Ce problème a été corrigé.

Désormais, les utilisateurs n'ont plus à écrire une commande qui utilise l'option "Ajouter une commande".

Pour utiliser le pilote Informix, définissez l'entrée "GenericJDBCDriverBehavior = Informix" dans le fichier de configuration CRDB_JavaServer.ini (version 10).

CE10WIN_FR_SP6

Data Source

ADAPT00598195 Patch ID: 38647387

Description:

Lors de l'utilisation d'une base de données Btrieve dans Crystal Report, les problèmes suivants se produisent :

- Une formule de sélection d'enregistrements {x.type} <> "y" ne renvoie aucune donnée.

- Les enregistrements renvoyés ne sont pas les mêmes lorsque l'option "Utiliser les index ou les serveurs pour un traitement rapide" ou non sélectionnée dans "Options du rapport". Or l'option "Utiliser les index ou les serveurs pour un traitement rapide" a uniquement pour but d'optimiser le fonctionnement, et elle ne devrait avoir aucune incidence sur le résultat de l'extraction.

3. Lorsque des liens sont modifiés ou inversés dans des tables, des enregistrements incorrects sont renvoyés.

Nouveau Comportement:

Ces trois problèmes sont corrigés.

ADAPT00606071 Patch ID: 38672889

Description:

Lors de l'ouverture de bases de données Btrieve pour renvoyer des données à des champs de texte, les enregistrements ne sont pas renvoyés ou ils sont tronqués.

Nouveau Comportement:

Ce problème a été corrigé.

Ce correctif apporte une solution définitive au problème et remplace toutes les autres solutions de contournement dont le résultat ét mitigé.

DHTML Report Page Viewer (Com)

ADAPT00556713 Patch ID: 38445879

Description:

Lorsque la charge de travail de Crystal Enterprise Embedded Edition est élevée, IIS se fige et des pages blanches s'affichent dans les rapports.

Le fichier à l'origine de ce dysfonctionnement est reportrenderer.dll.

Nouveau Comportement:

Ce problème a été corrigé.

Document Preview

CE10WIN_FR_SP6

Document Preview

ADAPT00535193 Patch ID: 38461239

Description:

Lorsqu'un rapport contenant plusieurs valeurs de chaîne discrètes provenant d'une requête SAP BW est visualisé à l'aide du visualiseur ActiveX, le bouton Suivant de l'invite des paramètres est désactivé, même si l'option "Attribuer la valeur Null" est sélectionnée.

Ce problème se produit avec le visualiseur ActiveX qui ne fait pas partie de l'ePortfolio SAP.

Nouveau Comportement:

Ce problème a été corrigé.

ADAPT00599651 Patch ID: 38624772

Description:

Les images au format WMF sont réduites lorsqu'elles sont affichées dans le visualiseur Java.

Nouveau Comportement:

Ce problème a été corrigé.

Enterprise authentication

ADAPT00589044 Patch ID: 38573651

Description:

Les cookies de session entraînent un risque possible pour la sécurité.

Nouveau Comportement:

Des améliorations ont été effectuées afin d'augmenter la sécurité des cookies de session.

Formulas

ADAPT00572918 Patch ID: 38489746

Description:

Il arrive que des erreurs se produisent dans l'évaluation d'une formule périodique si une variable initialisée dans une formule constante se trouve au début du sous-rapport.

Le problème est dû au fait que la variable globale ne parvient pas à s'initialiser correctement, provoquant une erreur d'évaluation da les résultats de la formule périodique.

Nouveau Comportement:

Ce problème a été corrigé.

Le moteur d'impression réévalue les formules constantes lorsque la taille des formules périodiques a changé et les formules constan dépendent des variables globales ou des variables partagées.

General Desktop Issues

CE10WIN_FR_SP6

General Desktop Issues

ADAPT00564646 Patch ID: 38434580

Description:

Une fois qu'un nouveau système SAP BW a été défini comme emplacement de la base de données, la valeur du paramètre s'affiche sous la forme d'une seule valeur discrète au lieu de plusieurs valeurs discrètes.

Ce problème se produit également lorsqu'une variable est utilisée comme paramètre pour une plage de valeurs.

Nouveau Comportement:

Ce problème a été corrigé.

Instance management

ADAPT00603615 Patch ID: 38682580

Description:

Lorsque vous définissez pour des paramètres la valeur nulle pour une procédure stockée multiple dans la fenêtre de planification d l'application de bureau Web Java, seul le premier paramètre accepte la valeur nulle. Les autres reviennent à une valeur vide.

Nouveau Comportement:

Ce problème a été corrigé.

Java SDK

ADAPT00554375 Patch ID: 38372488

Description:

Lorsque vous appliquez la fonction setBold() dans le RAS, le texte au-delà du premier champ n'est pas affiché en gras lors d'une utilisation sur plusieurs champs ayant des propriétés IFont identiques.

Nouveau Comportement:

Ce problème a été corrigé.

Loading

ADAPT00562920 Patch ID: 38552751

Description:

Les instances d'un rapport exporté ne peuvent pas être affichées.

Ce problème se produit lorsqu'un sous-rapport se trouve dans une section supprimée par une condition.

Il se produit uniquement avec les rapports créés dans Crystal Reports version 8.5.

Nouveau Comportement:

Ce problème a été corrigé.

Pour résoudre le problème, de la logique a été ajoutée afin d'identifier une instance de rapport version 8.5 pour permettre au Page Server de traiter le rapport de façon appropriée.

Microsoft Excel (Data Only)

CE10WIN_FR_SP6

Microsoft Excel (Data Only)

ADAPT00576409 Patch ID: 38598280

Description:

Un point "( )" est inséré au début des colonnes de type Date dans les rapports qui sont exportés au format Microsoft Excel (données uniquement).

Nouveau Comportement:

Ce problème a été corrigé.

Performance

ADAPT00583215 Patch ID: 38508147

Description:

Le pilote natif XML est lent.

Nouveau Comportement:

Ce problème a été corrigé.

Plusieurs modifications ont été effectuées afin d'améliorer les performances.

Platform COM SDK

ADAPT00567043 Patch ID: 38496312

Description:

Une perte de mémoire se produit dans l'application Report Designer Component lorsque la méthode SetDataSource est utilisée pou fournir des données actives au rapport.

Un message d'erreur du type suivant s'affiche : " Erreur : RFC 00301 Erreur INF."

Le problème est dû au fait que le pilote crdb_adoplus ne parvient pas à libérer de la mémoire correctement en raison notamment d'u dysfonctionnement au niveau du système de nettoyage.

Nouveau Comportement:

Ce problème a été corrigé.

Platform Java SDK

ADAPT00366511 Patch ID: 39217422

Description:

Lorsqu'une connexion utilisateur Ã la CMC ou Ã ePortfolio Ã©choue en raison d'un mot de passe incorrect, le SDK Java retente la connexion Ã plusieurs reprises et l'objet systÃ¨me SI_FAILEDLOGONCOUNT augmente et passe Ã 3.

Nouveau Comportement:

Ce problÃ¨me a Ã©tÃ© corrigÃ© et l'objet systÃ¨me SI_FAILEDLOGONCOUNT n'augmente que de 1 lorsqu'une connexion Ã©choue.

Query Engine

CE10WIN_FR_SP6

Query Engine

ADAPT00541276 Patch ID: 38292619

Description:

Crystal Reports 10 ne peut pas récupérer les données quand un champ Note est utilisé dans un rapport lié à une base de données Pervasive.

Nouveau Comportement:

Ce problème a été corrigé.

ADAPT00583360 Patch ID: 38518803

Description:

Les options du menu Rapport qui permettent l'extraction de données d'une base de données, "Formule de sélection d'enregistremen et "Utiliser les index ou les serveurs pour un traitement rapide", provoquent l'affichage du message d'erreur suivant : "Impossible d'extraire des données de la base de données."

Nouveau Comportement:

Ce problème a été corrigé.

ADAPT00601419 Patch ID: 38769362

Description:

Un message d'erreur s'affiche lorsque vous ajoutez à un rapport un paramètre dépourvu de valeur.

Le message d'erreur est envoyé par le fournisseur OLE DB Lawson et indique ceci : "Erreur : Impossible d'extraire des données de la base de données".

Nouveau Comportement:

Ce problème a été corrigé.

Au lieu d'afficher un message d'erreur, un rapport vide s'affiche si la valeur de paramètre utilisée ne renvoie pas de données.

Limitations Connues:

Dans la mesure où ce correctif est destiné à une utilisation dans le cadre de l'exécution, le message d'erreur s'affiche toujours dans Crystal Reports Designer lorsqu'une valeur de paramètre saisie ne renvoie pas de données.

RDC Designers

ADAPT00589246 Patch ID: 38554075

Description:

Le message d'erreur "Chaîne de format de date incorrecte" s'affiche lorsqu'un rapport contient des formules utilisant des noms de m en anglais alors que l'environnement local défini du navigateur est le français.

Nouveau Comportement:

Ce problème a été corrigé.

Relational Database

CE10WIN_FR_SP6

Relational Database

ADAPT00567099 Patch ID: 38437825

Description:

Un recordset et une syntaxe de jointure incorrects sont générés pour Crystal Reports lors du reporting sur Teradata ODBC V2R5.

Le problème se produit après application des mises à jour.

Nouveau Comportement:

Ce problème a été corrigé.

ADAPT00570736 Patch ID: 38570949

Description:

Certaines données ne peuvent pas être renvoyées à une session Crystal Reports qui utilise au moins deux tables liées avec une connexion Pervasive.

Le problème est dû au fait que dans une connexion Pervasive, des blancs sont ajoutés à une valeur de chaîne qui est un index suivi d'un autre champ d'index. Dans le champ d'index final, un blanc est ajouté à la place d'une valeur NULL. L'absence de la valeur NULL est à l'origine du problème.

Nouveau Comportement:

Le problème a été corrigé.

Limitations Connues:

Pour activer ce correctif, les utilisateurs doivent affecter la valeur '"yes" à la valeur de registre de chaînes "DoNotPadWithBlanksToFillCharColumns".

Le registre de chaînes est HKEY_CURRENT_USER, situé dans le répertoire suivant : ...\Crystal Reports\Database\Btrieve\DoNotPadWithBlanksToFillCharColumns. Si ce répertoire n'existe pas, les utilisateurs doivent le créer

Reliability

ADAPT00555527 Patch ID: 38376848

Description:

Dans la version CSP (Crystal Server Pages) de la CMC (Crystal Management Console), un message d'erreur de plage de dates s'affic lorsque vous saisissez les plages de dates suivantes : 30, 31 janvier comme date de début et 1, 2 février comme date de fin.

Le message d'erreur indique "Le début de la plage ne peut pas être supérieur à la fin de la plage". Le problème est dû au code Javascript qui gère les plages de dates.

Nouveau Comportement:

Ce problème a été corrigé.

Report processing

CE10WIN_FR_SP6

Report processing

ADAPT00422112 Patch ID: 37515812

Description:

Le processus enfant du Job Server s'interrompt de manière inattendue lorsqu'un rapport très volumineux est exporté au format PDF

Lorsqu'un rapport de plus de 65 535 pages est exporté, une référence de pointeur NULL est renvoyée ou un accès non valide à la mémoire se produit lors de la phase finale de sérialisation du document au format PDF.

Nouveau Comportement:

Ce problème a été corrigé.

ADAPT00557091 Patch ID: 38358568

Description:

Si un rapport ne contient aucune table de commandes mais s'il a été créé à partir d'une table de commandes, un message d'erreur s'affiche lorsque ce rapport est actualisé.

Il s'agit d'un message du type "Java.Lang.UnsupportedOperationException."

Nouveau Comportement:

Ce problème a été corrigé.

ADAPT00575157 Patch ID: 38536602

Description:

Java Enterprise SDK - Lorsque vous utilisez la méthode IReport.refreshProperties(), un fichier temporaire est laissé dans le dossier %TEMP%/tmpreport.

Nouveau Comportement:

Ce problème a été corrigé.

Le fichier temporaire est supprimé et un appel est lancé à IReport.refreshProperties() afin de supprimer tous les éléments du dossier %TEMP%/tmpreport.

CE10WIN_FR_SP6

Report processing

ADAPT00602220 Patch ID: 38650144

Description:

Lorsqu'un rapport Crystal Reports est créé avec ODBC à partir d'une table de base de données SQL Server dont le nom contient un trait de soulignement, les colonnes présentées à l'utilisateur sont en plus grand nombre que les colonnes réellement disponibles dans la table.

Ce problème se produit notamment avec Microsoft SQL Server et Sybase Adaptive Server.

Le problème est dû au fait que le trait de soulignement est traité comme un caractère générique dans certaines bases de données. Dans cette configuration, les colonnes de toutes les tables avec une correspondance du caractère générique sont renvoyées. Voici l'exemple de deux tables contenant les colonnes suivantes :

test_a (colonnes alpha, beta, gamma)
test1a (colonnes delta, epsilon, zeta)

Lorsque vous sélectionnez la table test_a dans Crystal Reports, vous êtes invité à choisir parmi les six colonnes suivantes : alpha, beta, gamma, delta, epsilon et zeta.

La présence de colonnes externes à la table entraîne une charge de traitement supplémentaire sur le serveur backend des bases de données. Dans d'autres configurations plus complexes, qui impliquent des tables comportant davantage de traits de soulignement, colonnes et de correspondances, la charge de traitement peut augmenter de façon significative. La liste des colonnes disponibles est vérifiée au moment de l'exécution du rapport (dans le cadre des tâches de vérification de la base de données). Lorsque de nombreux rapports sont exécutés par lot et que pour chacun d'eux un nombre important de colonnes supplémentaires est renvoyé, les performances peuvent être considérablement diminuées.

Nouveau Comportement:

Ce problème a été corrigé.

Scheduling time

ADAPT00549715 Patch ID: 38391319

Description:

Lors de la planification d'un rapport dans ePortfolio et de la sélection de la dernière valeur d'une liste de paramètres comportant plusieurs valeurs, le système met du temps à ajouter la valeur sélectionnée.

Le problème est dû au fait que le système extrait les descriptions de la liste à chaque parcours de la liste.

Nouveau Comportement:

Pour corriger ce problème, le système extrait une seule fois les descriptions.

ADAPT00591468 Patch ID: 38741950

Description:

Il est impossible de planifier l'exécution de rapports entre 00:00 et 01:00.

Ce problème est dû à l'installation du Service Pack 3.

Nouveau Comportement:

Ce problème a été corrigé.

CE10WIN_FR_SP6

Server functionality

ADAPT00541043 Patch ID: 38408330

Description:

Les rapports créés dans la version 4.0.8.1 du fournisseur OLE DB Lawson ne s'exécutent pas dans les versions de Crystal Enterprise 10 (ou ultérieures) utilisant la version 4.0.8.3 (ou ultérieure) du fournisseur OLE DB Lawson.

Ce problème se produit lors de l'importation ou la publication, dans le nouveau système, du rapport d'origine créé dans Crystal Reports version 8.5. L'importation ne fonctionne que si la base de données est vérifiée en premier lieu dans Crystal Reports (dans la même version du nouveau système CE ou BOE), avant l'enregistrement dans le nouveau système.

Le problème est dû au fait que deux propriétés de connexion, "Lawson Server Type" et "Initial Catalog", ne sont pas acceptées par le fournisseur OLE DB Lawson 4.0.8.3. En conséquence, le fournisseur renvoie une erreur si ces propriétés de connexion se trouvent dans la chaîne de connexion.

Nouveau Comportement:

Le problème a été corrigé.

Pour corriger ce problème, la propriété "Lawson Server Type" a été ajoutée à la liste des propriétés à omettre. La propriété "Initial Catalog" ne sera plus ajoutée à la chaîne de connexion si la propriété de connexion correspond à un fournisseur Lawson.

ADAPT00572795 Patch ID: 38560319

Description:

Si l'option "Inviter l'utilisateur à se connecter à la base de données lors de la visualisation" est activée dans la Crystal Management Console, de nombreuses connexions supplémentaires inutiles sont établies à la base de données Oracle lorsque le rapport est affiché

Nouveau Comportement:

Ce problème a été corrigé.

Ce correctif résout le problème au niveau du Page Server et au niveau du moteur Crystal Reports.

Pour activer le correctif au niveau du Page Server, les utilisateurs doivent ajouter un commutateur à la configuration de démarrage Page Server (pour Unix, la configuration de démarrage est définie dans le fichier ccm.config) : -procreportoptions __nolegacyemptydbpasswords
Remarque : Deux tirets de soulignement sont nécessaires avant nolegacyemptydbpasswords.

ADAPT00575245 Patch ID: 38489780

Description:

Il arrive que des erreurs se produisent dans l'évaluation d'une formule périodique si une variable initialisée dans une formule constante se trouve au début du sous-rapport.

Le problème est dû au fait que la variable globale ne parvient pas à s'initialiser correctement, provoquant une erreur d'évaluation da les résultats de la formule périodique.

Nouveau Comportement:

Ce problème a été corrigé.

Le moteur d'impression réévalue les formules constantes lorsque la taille des formules périodiques a changé et les formules constan dépendent des variables globales ou des variables partagées.

CE10WIN_FR_SP6

Server management

ADAPT00602362 Patch ID: 38792609

Description:

Sur Windows 2003 SP1, une fois que vous avez installé Crystal Enterprise Service Pack 4 (SP4) et que vous vous êtes connecté à ePortfolio ou à la CMC à l'aide d'un utilisateur Active Directory quelconque, toutes les 2 secondes, les événements ci-dessous sont consignés dans le journal d'événements de sécurité : 538, 540, 576.

Nouveau Comportement:

Ce problème a été corrigé.

Pour corriger ce problème, la connexion Active Directory n'est vérifiée que toutes les 15 minutes.

Set Location

ADAPT00440458 Patch ID: 38425516

Description:

Aucun enregistrement n'est renvoyé lorsqu'un rapport est visualisé ou planifié dans Crystal Reports ou BusinessObjects Enterprise.

Ce problème se produit lors de l'utilisation du fournisseur OLE DB Lawson, lorsqu'un utilisateur tente de se connecter à un autre serveur Lawson à l'aide d'une connexion à la base de données personnalisée depuis la CMC (Central Management Console).

Nouveau Comportement:

Le problème a été corrigé.

Les utilisateurs peuvent désormais passer d'un serveur Lawson à un autre à l'aide d'une connexion à la base de données personnalisée depuis la CMC.

Shared Libraries

ADAPT00543131 Patch ID: 38384325

Description:

Lorsque les utilisateurs ouvrent une instance Microsoft Excel d'un rapport Crystal dans la CMC et cliquent sur Annuler à l'invite d'ouverture, d'enregistrement ou d'annulation du document, le serveur d'applications Web Java s'arrête de façon inattendue avec ui pile indiquant les appels effectués dans le WCA.

Le problème se pose lorsque le WCA est interrompu pendant le téléchargement de données binaires.

Ce problème constitue une régression du correctif 37060609 (ADAPT 386216).

Nouveau Comportement:

Ce problème a été corrigé.

Text

CE10WIN_FR_SP6

Text

ADAPT00592279 Patch ID: 38654598

Description:

Lorsqu'un rapport au format texte est exporté, le contenu des sous-rapports volumineux n'est pas exporté.

Nouveau Comportement:

Ce problème a été corrigé.

User Rights and Rights-Checking

ADAPT00603335 Patch ID: 38730557

Description:

Il se peut que des utilisateurs ayant des droits d'accès appropriés ne voient néanmoins pas des dossiers.

Ce problème se pose lorsque les utilisateurs sont membres d'un sous-groupe situé cinq niveaux au-dessous du groupe parent et lorsqu'ils ont accès à d'autres dossiers par l'intermédiaire des sous-groupes du même niveau.

Le problème est dû au fait que, en raison de la complexité du mécanisme d'héritage dans ces scénarios, la liste de sécurité des utilisateurs et groupes d'utilisateurs s'arrête avant d'être complète.

Nouveau Comportement:

Ce problème a été corrigé.

Pour corriger ce problème, la méthode utilisée a été modifiée pour garantir un développement correct de tous les noeuds non explo avant la fin de la méthode.

CE10WIN_FR_SP5

.Net Report Engine

ADAPT00503586 Patch ID: 37997313

Description:

Le SDK de Crystal Reports .NET n'accepte pas les formats de papier personnalisés.

Les formats standard ou par défaut, tels que Lettre ou Légal, sont acceptés. Mais lorsque les utilisateurs saisissent un format de pap personnalisé dans le formulaire, les paramètres du formulaire sont réinitialisés et reprennent le format préféré défini dans les paramètres de l'imprimante. Par conséquent, les résultats d'impression avec la méthode PrintToPrinter sont différents de ceux obtenus avec Crystal Reports Designer.

Nouveau Comportement:

Pour corriger ce problème, après avoir saisi les paramètres d'un format de papier personnalisé dans le formulaire, l'ID de ce formula peut être affecté à la propriété PaperSize et la fonction PrintToPrinter prendra en compte ces paramètres.

ADAPT00525015 Patch ID: 38106755

Description:

Lorsque le nom de l'imprimante est modifié à partir du SDK RAS 10, un message d'erreur de type : "Erreur de l'API Windows Socke 10014" ou "La demande n'a pas pu être soumise pour un traitement en arrière-plan" s'affiche.

Ce problème se pose une fois que vous avez installé le correctif du mois de novembre 2005.

Nouveau Comportement:

Ce problème a été corrigé.

.Net viewers

ADAPT00440593 Patch ID: 38317322

Description:

Dans une application Web Form .NET, l'exploration avant dans un sous-rapport dont le nom comporte les caractères "&" ou ":" provoque l'affichage d'un message d'erreur.

Un message d'erreur du type suivant s'affichait : "Exception : index hors de la plage. L'index se trouve en dehors des limites du tableau."

Nouveau Comportement:

Ce problème a été corrigé.

All DHTML COM viewers

ADAPT00512061 Patch ID: 37993963

Description:

Les utilisateurs ne peuvent pas visualiser un rapport dans les visualiseurs DHTML ou DHTML avancé si le rapport possède des images nulles. Un message d'erreur du type suivant s'affiche : "Erreur détectée dans |CrystalReportViewerImpl::Render|."

Ce problème est apparu avec le fichier reportrenderer.dll, qui a été installé avec un correctif précédent.

Nouveau Comportement:

Ce problème a été corrigé.

CE10WIN_FR_SP5

Business View

ADAPT00501709 Patch ID: 38105952

Description:

Lorsque les utilisateurs importent le groupe Tout le monde et ses droits dans une vue d'entreprise, l'Assistant d'importation sélectionne tous les utilisateurs du système.

Nouveau Comportement:

Une fonctionnalité a été ajoutée pour permettre aux utilisateurs de sélectionner le groupe Tout le monde sans ses utilisateurs : il suff d'appuyer sur la touche MAJ lorsque vous sélectionnez le groupe Tout le monde.

ADAPT00509449 Patch ID: 38034527

Description:

Les rapports contenant un sous-rapport basé sur une vue d'entreprise peuvent ne pas s'afficher correctement. Ce problème survient des champs du sous-rapport sont utilisés comme filtres de restriction de ligne.

Dans le concepteur de rapport, le visualiseur DHTML ou le visualiseur ActiveX, le message d'erreur suivant s'affiche : "Une erreur s'est produite lors de la récupération des données du serveur : Des informations sont requises pour le traitement de ce rapport."

Ce problème est dû au fait que lorsque des champs sont utilisés comme filtres de restriction de ligne, le système ignore temporairem les champs et les données non utilisés comme filtres de restriction de ligne. Le système remplace ensuite les données ignorées par le nouvelles données.

Nouveau Comportement:

Pour corriger ce problème, le système ne recherche plus les champs temporairement ignorés.

Connection Handling

ADAPT00507868 Patch ID: 38055679

Description:

Lorsqu'un fournisseur OLE DB Lawson est mis à niveau de la version 4.0 vers la version 4.1, les informations de connexion existante sont supprimées des rapports enregistrés.

Ce problème est dû à deux propriétés du fournisseur OLE DB : "Lawson User Default Product Line" et "Lawson IOS Version". Le fournisseur OLE DB Lawson version 4.1 n'utilise pas ces propriétés.

Nouveau Comportement:

Pour corriger ce problème, les propriétés "Lawson User Default Product Line" et "Lawson IOS Version" ont été supprimées de la list des propriétés du fournisseur OLE DB.

CRW designer

ADAPT00511462 Patch ID: 38060368

Description:

Lorsque les utilisateurs appliquent une formule avec une valeur constante pour lier un rapport à un sous-rapport, les données contenues dans le sous-rapport apparaissent uniquement si les utilisateurs effectuent une exploration avant de celui-ci.

Nouveau Comportement:

Ce problème a été corrigé.

CE10WIN_FR_SP5

CRW designer

ADAPT00523406 Patch ID: 38156718

Description:

Le format de date des diagrammes numériques n'utilise pas le format défini dans les paramètres régionaux de langue.

Nouveau Comportement:

Ce problème a été corrigé.

ADAPT00528527 Patch ID: 38216605

Description:

Lorsque les utilisateurs exécutent un rapport Crystal à l'aide du pilote Oracle natif, un message d'erreur du type suivant s'affiche : "Impossible d'ouvrir le jeu de lignes."

Ce problème se pose lorsque le rapport contient un champ d'horodatage.

Le problème est dû au fait que le pilote crdb_oracle ne prend pas en charge le champ d'horodatage Oracle.

Nouveau Comportement:

Ce problème a été corrigé.

CSP Eportfolio

ADAPT00504097 Patch ID: 38067099

Description:

Plusieurs pages d'ePortfolio Crystal Enterprise et de BusinessObjects Enterprise InfoView contiennent des vulnérabilités potentielles en termes de sécurité.

Nouveau Comportement:

Pour corriger ce problème, un filtrage supplémentaire a été ajouté à l'entrée utilisateur afin de supprimer les risques de sécurité.

Data Foundation

ADAPT00512907 Patch ID: 38017917

Description:

La taille des commandes SQL que les utilisateurs peuvent ajouter dans une commande à une fondation de données dans le Gestionnaire de vues d'entreprise est limitée à 32 Ko, ce qui équivaut à la moitié de la taille autorisée par Crystal Reports Designer.

Nouveau Comportement:

Ce problème a été corrigé.

Limitations Connues:

La taille maximale d'une commande SQL pouvant être ajoutée au Gestionnaire de vues d'entreprise est de 64 Ko.

Data Source

CE10WIN_FR_SP5

Data Source

ADAPT00504797 Patch ID: 38086623

Description:

Les formules de sélection d'enregistrements ne fonctionnent pas correctement.

Par exemple, lorsque vous utilisez la formule d'enregistrement {Clients.Nom du client} [1 à 4] = {Clients.Prénom du contact}, il se pe
qu'elle exclue les enregistrements où le nom du client est semblable au prénom du contact. Exemple : le nom du client est "Johnson"
le prénom du contact est "John".

Nouveau Comportement:

Ce problème a été corrigé.

ADAPT00509299 Patch ID: 37989525

Description:

Une source de données ODBC personnalisée n'accepte pas les noms en majuscules pour le nom DSN/Serveur.

Nouveau Comportement:

Ce problème a été corrigé.

ADAPT00515556 Patch ID: 38037049

Description:

Une fois que les utilisateurs ont modifié la "Valeur par défaut" dans un paramètre d'objet de commande, après la connexion de l'obj
au référentiel et sa déconnexion, un message d'erreur apparaît. Les modifications apportées à l'objet de commande sont alors ignoré

Nouveau Comportement:

Ce problème a été corrigé.

Les utilisateurs sont invités à fournir des valeurs pour les paramètres.

ADAPT00532812 Patch ID: 38194503

Description:

Une fois que le correctif common10win ou le module de fusion, qui contient la version 10.0.9500.13 (ou ultérieure) de
CrystalDecisions.CrystalReports.Engine.DLL, est appliqué à une application Crystal Reports .NET, aucune donnée n'est renvoyée
pour les sous-rapports.

Le problème est dû à une fusion incorrecte du correctif et du module de fusion.

Nouveau Comportement:

Ce problème a été corrigé.

DHTML Report Page Viewer (Com)

CE10WIN_FR_SP5

DHTML Report Page Viewer (Com)

ADAPT00514754 Patch ID: 38136255

Description:

La commande "advprint= actx" n'ouvre pas la boîte de dialogue Impression ActiveX.

Le problème est dû au fait que le visualiseur de rapport tronque l'URL de telle sorte que l'option d'impression est supprimée. En conséquence, l'option d'impression n'est pas transmise au contrôle d'impression ActiveX.

Nouveau Comportement:

Ce problème a été corrigé.

Document Preview

ADAPT00411037 Patch ID: 38072614

Description:

Lors de l'affichage d'une instance de Microsoft Excel réussie dans une nouvelle fenêtre de navigation, une fenêtre de navigation vide reste affichée en arrière-plan.

Nouveau Comportement:

Cette fenêtre vide se ferme automatiquement au bout de cinq secondes (par défaut).

Il est possible de modifier le délai dans le fichier rptviewer.csp. Le nom de la variable est "closingTimer" et sa valeur par défaut est 5000 (millisecondes). La fenêtre de navigation vide exécute une redirection vers le téléchargement du fichier XLS. Par conséquent, p les fichiers plus volumineux dont le téléchargement prend plus de temps, il faudra peut-être augmenter ce délai.

Limitations Connues:

Ce correctif s'applique uniquement aux instances d'Internet Explorer et de Microsoft Excel.

Error Messages

ADAPT00513058 Patch ID: 38030609

Description:

Impossible d'établir une connexion unique Active Directory lorsque les noms de compte contiennent des caractères non anglais, tels que "ç" (cédille).

Nouveau Comportement:

Ce problème a été corrigé.

ADAPT00524614 Patch ID: 38143532

Description:

Lorsqu'un rapport est créé avec une authentification approuvée, la saisie d'un nom d'utilisateur et d'un mot de passe valides entraîn l'affichage d'un message d'erreur de type : "Connexion impossible : les paramètres de connexion sont incorrects. Fichier xxx.rpt. Impossible d'extraire l'objet. Impossible d'établir la connexion : les paramètres de connexion sont incorrects. Fichier xxx.rpt".

Nouveau Comportement:

Ce problème a été corrigé.

Export

CE10WIN_FR_SP5

Export

ADAPT00522167 Patch ID: 38038839

Description:

Lorsqu'un rapport est exporté au format texte et que le nombre de caractères par pouce correspond à 35, des lignes vides sont ajouté entre les lignes.

Nouveau Comportement:

Le cas échéant, une clé de registre peut revenir au calcul de la hauteur de ligne initiale.

ADAPT00533227 Patch ID: 38153767

Description:

Les caractères chinois ne s'affichent pas correctement lors de l'utilisation de la fonction Copier dans Excel sur une page qui a été atteinte en explorant une autre page.

Le problème est dû au fait que les données ne sont pas placées dans le Presse-papiers au format Unicode.

Nouveau Comportement:

Ce problème a été corrigé.

Install

ADAPT00541310 Patch ID: 38273423

Description:

Les travaux planifiés, y compris les travaux périodiques, ne sont pas exécutés.

Le problème se produit lorsque la vérification des droits échoue à cause de la configuration définie pour la sécurité système.

Nouveau Comportement:

L'option de ligne de commande PreserveInstanceOnRightsFailure assure l'exécution des travaux planifiés sur la plupart des configurations de la sécurité système.

Limitations Connues:

Si un travail planifié n'a pas les droits de sécurité requis, il n'est pas exécuté tant que les droits ne sont pas modifiés en conséquence il est alors mis en attente.

Instance management

ADAPT00524727 Patch ID: 38155546

Description:

Une fois que les utilisateurs ont modifié l'instruction SQL dans un objet de commande, les options des listes de choix de paramètres, comme l'affichage, l'ordre et "Autoriser la modification des valeurs par défaut" ne sont pas conservées. Les valeurs par défaut sont rétablies.

Nouveau Comportement:

Ce problème a été corrigé.

Job Processing

CE10WIN_FR_SP5

Job Processing

ADAPT00498992 Patch ID: 38089366

Description:

L'option "Spécifier un préfixe de table personnalisé" ne transmet pas paramètre table personnalisée aux sous-rapports.

Ce problème se pose lors de la planification d'un rapport contenant un sous-rapport à la demande. Le sous-rapport conserve le préfi de table d'origine. Lorsque l'instance correcte est visualisée dans Crystal Enterprise, l'exploration du sous-rapport à la demande ne renvoie aucune donnée ou renvoie des données incorrectes pour ce sous-rapport.

Le problème est dû au fait que les sources de données des sous-rapports à la demande ne sont pas remplacées par "custom db" (base de données personnalisée) pendant la planification.

Nouveau Comportement:

Ce problème a été corrigé.

ADAPT00507438 Patch ID: 38056622

Description:

Lors de la planification d'un rapport basé sur une vue d'entreprise qui utilise une option de paramètre de limite inférieure ou supérieure dans ePortfolio Java, le message d'erreur suivant apparaît : "Des informations supplémentaires sont requises pour le traitement du rapport."

Ce problème est dû au fait que lors du traitement du rapport, l'initialisation des ensembles de propriétés SI_MIN et SI_MAX échoue pendant l'initialisation de la plage définie. Les valeurs nulles contenues dans les ensembles de propriétés entraînent des demandes d'informations supplémentaires, ce qui provoque l'échec du traitement.

Nouveau Comportement:

Ce problème a été corrigé.

ADAPT00521939 Patch ID: 38105908

Description:

Les rapports planifiés à destination du Job Server échoueront si un second Report Job Server est ajouté à un système Crystal Enterpr à partir de la CMC et que l'audit est activé.

Lorsque la tâche échoue, le message d'erreur ci-dessous s'affiche : "Echec de la notification d'audit. Veuillez contacter votre administrateur système."

Le problème est dû au fait que, dans le code, le nom du Job Server constitue la racine du nom du fichier d'audit. Si le nom donné au second Job Server est long, la longueur du nom de fichier d'audit suivant peut dépasser une limite interne et être tronqué, générant ainsi l'erreur.

Nouveau Comportement:

Le problème a été corrigé.

Pour corriger ce problème, le schéma d'attribution de nom a été modifié.

Microsoft Excel

CE10WIN_FR_SP5

Microsoft Excel

ADAPT00509792 Patch ID: 38037924

Description:

L'alignement des colonnes est incorrect dans les rapports planifiés vers le format Microsoft Excel.

La largeur des colonnes n'est pas conservée lors du traitement des rapports.

Nouveau Comportement:

Ce problème a été corrigé.

Platform .NET SDK

ADAPT00387265 Patch ID: 38020933

Description:

Les objets texte alignés à gauche sont centrés.

Nouveau Comportement:

Ce problème a été corrigé.

Pour corriger le problème, Crystal Reports supprime l'attribut d'alignement à gauche, le cas échéant.

Platform COM SDK

ADAPT00528282 Patch ID: 38129562

Description:

Il est impossible de définir la taille de papier de l'imprimante lors de l'utilisation du visualiseur ActiveX pour Crystal Reports dans Visual Basic.

Nouveau Comportement:

Ce problème a été corrigé.

Reliability

ADAPT00483597 Patch ID: 37876079

Description:

L'exportation d'un rapport à l'aide de Crystal Enterprise Embedded Edition (RAS non géré) peut générer une erreur si le rapport exporté est supérieur à 75 Mo.

Le message d'erreur suivant s'affiche alors : "windows -2147217387 Pas de réponse du serveur 'nomserveur'. L'interface API 10055 d Windows Sockets a renvoyé l'erreur suivante."

Le problème vient du mode de fonctionnement de Winsock. Winsock est un composant Microsoft.

Nouveau Comportement:

Ce problème a été corrigé.

Report processing

CE10WIN_FR_SP5

Report processing

ADAPT00413203 Patch ID: 37348558

Description:

Lorsque les utilisateurs exécutent un rapport contenant des tables non reliées ou des procédures stockées dans une base de données Sybase 12.5, le traitement du rapport risque d'échouer.

Le problème est dû au fait que le pilote natif Sybase ne prend pas en charge plusieurs requêtes sur une connexion ; cette situation provoque une boucle infinie.

Nouveau Comportement:

Un message d'erreur s'affiche si deux tables non reliées ou procédures stockées sont utilisées pour la création d'un rapport. Le message d'erreur indique : "Echec de l'ouverture d'un jeu de rangées. Seule une commande peut s'exécuter à la fois."

Report Servers

ADAPT00508008 Patch ID: 38145858

Description:

Lors de la visualisation de rapports à la demande, le Page Server tente de se connecter en utilisant un mot de passe vide, avant de demander aux utilisateurs de saisir leurs informations de connexion.

Nouveau Comportement:

Ce problème a été corrigé.

Pour activer ce correctif, les utilisateurs doivent affecter à la clé de registre suivante la valeur "Yes" : HKEY_LOCAL_MACHINE\software\Business Objects\Suite 11.0\Crystal Reports\Database\AvoidEmptyPasswordLogon.

Si cette clé de registre est définie à la valeur "No", les utilisateurs peuvent spécifier un mot de passe vide pour se connecter.

Pour activer ce correctif pour Crystal Reports 9, effectuez la procédure ci-dessus et remplacez "Business Objects" par "Crystal Decisions" et "Suite 11.0" par "9.0".

Si la clé de registre est introuvable après l'installation de ce correctif, les utilisateurs doivent la créer en tant que valeur de chaîne.

Separated values

ADAPT00005184 Patch ID: 38055491

Description:

Une ligne vide apparaît à la fin du fichier texte lorsqu'un rapport est exporté au format texte. Cette ligne vide peut perturber les applications qui analysent le fichier texte pour obtenir des données.

Nouveau Comportement:

Une sous-clé de registre permet aux utilisateurs d'ajouter ou de supprimer les lignes vides qui apparaissent à la fin d'une exportatio de texte. Cette sous-clé est appelée SuppressTrailingNewlines. La valeur par défaut de cette sous-clé est 0 (comportement par défau Lorsque la valeur 1 est attribuée à la sous-clé, aucune ligne vide n'apparaît à la fin de l'exportation de texte. Le caractère de fin des données dans un fichier texte marque la fin du fichier.

Notez que Crystal Reports lit l'arborescence du registre HKEY_CURRENT_USER ; les services BusinessObjects Enterprise, qui s'exécutent dans le compte système local, lisent l'arborescence du registre HKEY_LOCAL_MACHINE.

CE10WIN_FR_SP5

Separated values

ADAPT00521201 Patch ID: 38089279

Description:

Lors de l'exportation au format Valeurs délimitées par des caractères, les en-têtes de groupe de différentes sections figurent sur la même ligne et non sur des lignes distinctes.

Nouveau Comportement:

Vous pouvez définir une clé de registre pour garantir la séparation correcte des en-têtes de groupe. Affectez la valeur 1 à la clé de registre ci-dessous : HKCU/Software/Crystal Decisions/10.0/CrystalReports/Export/CSV/AreaExportOptions.

Server functionality

ADAPT00527137 Patch ID: 38180597

Description:

Lorsqu'un rapport est exporté, il n'actualise pas correctement les données.

Il se peut par conséquent que les données exportées ne soient pas correctes.

Nouveau Comportement:

Ce problème a été corrigé.

Server management

ADAPT00522387 Patch ID: 38047725

Description:

Le jeton de connexion est exposé dans les fichiers journaux lorsque "-trace" est activé pour le Cache Server.

Nouveau Comportement:

Ce problème a été corrigé.

Le jeton de connexion est supprimé des journaux de traçage et remplacé par "***".

Translation

ADAPT00503857 Patch ID: 37973268

Description:

Le correctif du 6 septembre 2005 (dbex10win_de.zip) contient des chaînes pour l'exportation des fichiers XLS et PDF en anglais et nc en allemand.

Nouveau Comportement:

Ce problème a été corrigé.

User Rights and Rights-Checking

CE10WIN_FR_SP5

User Rights and Rights-Checking

ADAPT00526963 Patch ID: 38125913

Description:

Lorsque les utilisateurs tentent de visualiser un objet auquel des restrictions sont associées, le message d'erreur ci-dessous s'affiche lorsqu'ils ouvrent le dossier contenant l'objet : "L'objet dont l'ID est xxx n'existe pas dans le CMS ou vous n'avez pas le droit d'y accéder."

Le problème est dû au fait que, lorsqu'un utilisateur tente d'accéder à un objet pour lequel il ne dispose pas de droits d'accès, la page génère une exception de pointeur null.

Nouveau Comportement:

Ce problème a été corrigé.

VS integration

ADAPT00513945 Patch ID: 37996963

Description:

Lorsque l'option de rapport "Créer une arborescence des groupes" est désactivée, le visualiseur .NET WebForm affiche toujours une arborescence vide.

Nouveau Comportement:

Ce problème a été corrigé.

CE10WIN_FR_SP4

.Net viewers

ADAPT00412428 Patch ID: 37295687

Description:

Le champ de texte de base de données qui sélectionne le nom de la police verticale japonaise et définit la rotation du texte est vide lorsque les utilisateurs visualisent le rapport dans une application Microsoft .Net.

En effet, le texte d'un champ de base de données utilise le texte pivoté, mais les polices verticales n'apparaissent pas dans le visualiseur WinForm. Le texte est rendu juste en dehors de la zone du champ de base de données et est horizontal au lieu d'être vertical.

Nouveau Comportement:

Pour corriger le problème, la méthode de rendu utilisée dans les champs de base de données est également utilisée pour les objets te

ADAPT00453521 Patch ID: 37591594

Description:

La recherche de sous-rapports ne fonctionne pas dans le Winform Viewer .NET.

Ce problème est dû au fait que la méthode de recherche ne figure pas dans les sous-rapports.

Nouveau Comportement:

La méthode de recherche a donc été automatiquement ajoutée à tous les sous-rapports.

ADAPT00494201 Patch ID: 37850533

Description:

Un message d'erreur s'affiche dans le visualiseur .NET lorsque les utilisateurs affichent une page de rapport contenant >= 128 objets OLE.

Le message d'erreur est du type : "System.Exception : Impossible d'obtenir la page spécifiée".

Nouveau Comportement:

Ce problème a été corrigé.

ActiveX Viewer

ADAPT00423239 Patch ID: 37413949

Description:

Les fichiers binaires détenus par Business Objects dans le fichier ActiveXviewer.cab ne comportent pas de signature numérique.

Nouveau Comportement:

Les fichiers binaires ci-après détenus par Business Objects dans le fichier ActiveXviewer.cab comportent des signatures numériques

CRViewer.dll
CSelExpt.ocx
sviewhlp.dll
swebrs.dll

CE10WIN_FR_SP4

ActiveX Viewer

ADAPT00437025 Patch ID: 37837063

Description:

Lorsque les utilisateurs téléchargent et installent le visualiseur ActiveX dans un environnement qui utilise le serveur Web iPlanet et serveur d'applications IBM Websphere, le visualiseur ActiveX échoue.

Le problème vient du fait que le connecteur HTTP IBM pour iPlanet ne gère pas correctement la requête en raison d'une valeur incorrecte définie pour la longueur de l'en-tête de réponse. La valeur est -1 à la place du nombre d'octets du fichier activexveiwer.ca Bien que les navigateurs Web et certains connecteurs HTTP ignorent cette valeur, le connecteur HTTP IBM pour iPlanet applique la longueur requise et ne permet pas la transmission de ce fichier au navigateur.

Nouveau Comportement:

Ce problème a été corrigé.

Pour résoudre le problème, aucune valeur n'est définie pour la longueur du contenu de l'en-tête de réponse.

ADAPT00482657 Patch ID: 37749174

Description:

Le visualiseur ActiveX ne fonctionnerait pas correctement après le dernier correctif hebdomadaire de Crystal Enterprise 10 pour AI ou le correctif mensuel de Crystal Enterprise 10 pour AIX datant de juillet 2005 est appliqué. Une défaillance du visualiseur ActiveX produit lors de la visualisation d'un rapport complexe et les documents PDF exportés sont corrompus.

Ce problème est dû au fait que le programme d'installation du correctif ne parvient pas à installer le fichier cewcanative.jar à l'emplacement approprié pour la bibliothèque partagée de Tomcat.

Nouveau Comportement:

Ce problème a été corrigé.

All viewers

CE10WIN_FR_SP4

All viewers

ADAPT00422087 Patch ID: 37703323

Description:

Les rapports utilisant une grande page personnalisée peuvent être tronqués lors de leur visualisation dans Crystal Enterprise (CE).

Ce problème se produit lorsque plusieurs fichiers PPD sont inclus dans Crystal Enterprise 10 sous UNIX.

Le problème vient du fait que Crystal Enterprise ne peut pas différencier les rapports qui utilisent le fichier PPD par défaut (Defptr2.ppd) et un fichier PPD personnalisé pouvant être ajouté après l'installation de Crystal Enterprise. Le serveur ne parvient pa à lire le format de papier correct envoyé par le pilote d'imprimante.

Nouveau Comportement:

Ce problème a été corrigé et le format personnalisé de papier n'a pour seules limitations que celles imposées dans le pilote d'imprimante ; toutefois, pour activer ce correctif, il est nécessaire de procéder comme suit dans la Central Management Console :

1) Cliquez sur Processus > Configuration de l'impression > Autre imprimante.

2) Dans le champ "Autre imprimante", indiquez le nom de l'imprimante reconnue par Windows.

3) Désactivez l'option "Imprimer au format Crystal Reports en utilisant l'imprimante sélectionnée lors de la planification" et affectez au champ "Utiliser comme mise en page" la valeur "Paramètres par défaut du fichier de rapport".

4) Ouvrez un rapport et enregistrez-le.
Crystal Enterprise recueille le nom de l'imprimante spécifiée et l'applique aux systèmes Windows et UNIX en tant que pilote d'imprimante par défaut.

5) Connectez-vous à Crystal Enterprise, puis ouvrez l'Editeur de registre pour effectuer les modifications suivantes :

- La clé correspond à HKEY_LOCAL_MACHINE/Software/Mainsoft/DriverPrinters/<nom de l'imprimante>
- Modifiez la valeur de " Data File" en lui attribuant le nom du PPD tel qu'il existe dans system/ppd.

Remarque : Pour activer ce correctif, les rapports publiés avant l'ajout de l'imprimante doivent être republiés.

Limitations Connues:

Notez les comportements suivants introduits par le correctif :
- Le serveur effectue une boucle sur chacune des imprimantes qu'il reconnaît si l'imprimante par défaut (defptr2.ppd) est introuvabl
- Les valeurs MaxMediaWidth et MaxMediaHeight du fichier .ppd permettent de spécifier la longueur et la largeur maximales.
- Si aucun pilote d'imprimante n'est trouvé, le serveur essaie d'utiliser la propriété DISPLAY (si elle est référencée en tant que variab d'environnement), qui traite les grandes longueurs et largeurs de papier.

Caching

ADAPT00418552 Patch ID: 37938755

Description:

Lorsque les mots de passe utilisateur sont stockés dans le CMS et que l'invite de mot de passe est désactivée, les utilisateurs peuvent éprouver quelques difficultés à se connecter au RAS.

Nouveau Comportement:

Ce problème a été corrigé.

Chart

CE10WIN_FR_SP4

Chart

ADAPT00443173 Patch ID: 37480917

Description:

Lorsque les utilisateurs affichent un rapport dans le visualiseur DHTML, si ce rapport contient des diagrammes et si les serveurs Crystal Enterprise résident sur un système Solaris, ces diagrammes sont pixelisés.

Nouveau Comportement:

De nouveaux paramètres ont été ajoutés afin de contrôler la qualité de l'image des diagrammes lors de leur affichage dans un visualiseur DHTML.

Limitations Connues:

Crystal Enterprise 10
Pour modifier le facteur d'agrandissement des diagrammes sous UNIX, exécutez la commande suivante dans le dossier enterprise o générique du répertoire crystal :

./configpatch.sh adapt443173.cf

A l'invite, sélectionnez l'option 1 pour mettre à jour les paramètres vers la configuration optimisée pour UNIX, ou l'option 2 pour conserver les paramètres actuels.

Crystal Enterprise XI
Pour modifier le facteur d'agrandissement des diagrammes sous UNIX, exécutez la commande suivante dans le dossier enterprise11 ou générique du répertoire bobje :

./configpatch.sh adapt443173.cf

A l'invite, sélectionnez l'option 1 pour mettre à jour les paramètres vers la configuration optimisée pour UNIX, ou l'option 2 pour conserver les paramètres actuels.

ADAPT00451519 Patch ID: 37714392

Description:

L'option "Personnaliser le nom de champ du groupe" produit des résultats incorrects lorsqu'elle est utilisée pour créer ou visualiser rapport comportant un graphe à trois niveaux de groupe.

Nouveau Comportement:

Ce problème a été résolu.

Pour ce faire, les graphes utilisent toujours le champ conditionnel sous-jacent lorsqu'ils regroupent des données.

ADAPT00452809 Patch ID: 37707299

Description:

Les chaînes de caractères des graphes, telles que les titres et les valeurs, sont corrompues.

Le problème est dû à une erreur de traduction Unicode qui inverse inutilement le format "endian" des mots (il n'est pas nécessaire d modifier ce format entre mêmes architectures de processeur, par exemple entre Linux x86 et Windows x86). Les représentations en b des codes de caractère sont inversées et sont à l'origine de la corruption.

Nouveau Comportement:

Pour résoudre ce problème, la conversion "endian" n'est plus effectuée sous Linux.

CE10WIN_FR_SP4

Chart

ADAPT00499267 Patch ID: 37929956

Description:

Lorsque les utilisateurs créent un diagramme comportant un diagramme mixte en courbes et en barres, les étiquettes de lignes ne peuvent pas être alignées. A la place, elles sont disposées comme dans un diagramme multi-barres, les étiquettes se trouvant à côté barres.

Nouveau Comportement:

Ce problème a été corrigé.

Charting

ADAPT00479312 Patch ID: 37876259

Description:

Les étiquettes des diagrammes à secteurs dépassent lors de l'affichage des étiquettes de valeurs si l'option Etiquettes de données est définie de façon à afficher les étiquettes sur le côté.

Ce problème était apparu avec la version 10.0.0.9 (12/22/2004) de sscsdk80.dll.

Le problème vient d'une erreur dans le code qui part du principe que toutes les étiquettes ont la même hauteur.

Nouveau Comportement:

Ce problème a été corrigé.

COM SDK

ADAPT00514343 Patch ID: 37994803

Description:

Après l'application d'une mise à jour de correctif pour RAS (Report Application Server), les rapports non gérés ne peuvent plus être visualisés avec le visualiseur RAS.

Ce problème est apparu avec la version 10.0.5.1168 du composant dtsagent.dll.

Le problème vient d'une vérification de valeur NULL incorrectement implémentée avec le correctif précédent.

Nouveau Comportement:

Ce problème a été corrigé.

Compile

ADAPT00430353 Patch ID: 37416931

Description:

Une colonne est absente du rapport tableau croisé une fois que le rapport est exporté vers Microsoft Excel (données uniquement).

Le problème est dû au fait que le code d'exportation du tableau croisé dans le superviseur d'exportation ignore une colonne en raiso de certains critères de suppression.

Nouveau Comportement:

Ce problème a été corrigé.

CE10WIN_FR_SP4

Compile

ADAPT00435671 Patch ID: 37514972

Description:

Les fonctions de tri appliquées dans Crystal Reports ne fonctionnent pas correctement lorsque l'option Utiliser les index ou le serveu pour un traitement rapide est activée.

Ce problème est dû aux limites du lecteur natif Btrieve. Lorsque l'option Utiliser les index ou le serveur pour un traitement rapide e activée, le tri est transmis au serveur. Le lecteur Btrieve natif ne permet pas d'accéder à plusieurs index pour la même requête.

Nouveau Comportement:

Pour corriger le problème, la clé de registre HKEY_CURRENT_USER\Software\Crystal Decisions\10.0\Crystal Reports\Database\Btrieve\DoNotPushDownSorting a été ajoutée. Définissez cette clé sur "Oui".

ADAPT00442042 Patch ID: 37685082

Description:

Le paramètre d'une table de commandes est dupliqué lorsqu'une source de données est modifiée à l'aide du RAS (Report Applicatic Server).

Ce problème se produit lorsque le rapport principal et un de ses sous-rapports comportent tous deux un paramètre du même nom.

Le problème est dû à la manière dont le RAS crée le modèle d'objet pour les procédures stockées. Le paramètre de ConnectionInfo p les procédures stockées se répète pour tous les paramètres alors qu'il ne devrait le faire que pour les paramètres d'un sous-rapport particulier.

Nouveau Comportement:

Ce problème a été corrigé.

Connection Handling

CE10WIN_FR_SP4

Connection Handling

ADAPT00336729 Patch ID: 36639838

Description:

Même lorsqu'un état comprenait une section de détails supprimée sans condition (option "Supprimer (sans exploration)", par exemple), les utilisateurs continuaient de pouvoir effectuer une exploration jusqu'au niveau le plus bas.

De plus, les états pour lesquels l'option "Grouper sur le serveur" était activée et pour lesquels une section de détails supprimée sans condition existait requéraient une requête de base de données pour toute exploration vers le niveau le plus bas. Les données extraite de la requête n'étaient pas utilisées, car la section de détails n'était pas visible. Ainsi, les états qui utilisaient cette combinaison de fonctions effectuaient-ils des requêtes inutiles de base de données.

Nouveau Comportement:

Dans un état qui utilise l'option "Grouper sur le serveur", l'exploration jusqu'au niveau le plus bas peut être désactivée. L'option qui permet d'autoriser ou d'interdire l'exploration avant est contrôlée par une clé du registre. Il est impossible d'effectuer une exploratio jusqu'au niveau le plus bas si la clé de registre est activée sur un ordinateur Report Designer. Si la clé de registre est activée sur un serveur de traitement Crystal Enterprise, il est possible de tenter une exploration jusqu'au niveau le plus bas, mais un message d'erreur du type suivant s'affiche à la place de la section souhaitée : "Impossible d'explorer plus avant cet état. Cette fonction a été désactivée. Toutes les données de l'état sont affichées. Pour en savoir plus, contactez votre administrateur Crystal Enterprise ou Crystal Reports."

Limitations Connues:

Dans le cas des utilisateurs UNIX, accédez au dossier enterprise/generic sous le répertoire Crystal, puis exécutez la commande suivante : ./configpatch.sh adapt336729.cf.

ADAPT00496556 Patch ID: 37865241

Description:

La méthode refreshReportDocument est inefficace lors de l'appel de setDatasource dans les sous-rapports.

La méthode refreshReportDocument appelle verifydatabase, qui est exécutée sur le rapport principal.

Nouveau Comportement:

La méthode setDatasource est plus efficace.

Pour des performances optimales, les utilisateurs doivent coder setDataSource d'abord sur tous les sous-rapports, avant de coder setDataSource sur le rapport principal.

CRW designer

ADAPT00096995 Patch ID: 37469548

Description:

Les fonctions "AllDatesFromToday" et "AllDatesFromTomorrow" entraînent l'affichage de l'année 10 000 en tant que date de fin de plage ainsi que du message d'erreur suivant : "Echec de l'ouverture d'un jeu de lignes."

Les fonctions "AllDatesFromToday" et "AllDatesFromTomorrow" créent une date de fin plus longue d'une seconde que ce que peut gérer la base de données.

Nouveau Comportement:

Ce problème a été corrigé.

CE10WIN_FR_SP4

CRW designer

ADAPT00411844 Patch ID: 37584731

Description:

Les rapports ne sont pas triés par ordre alphabétique lorsque l'Assistant d'importation est utilisé.

A la place, ils sont triés selon la date de leur dernière modification.

Nouveau Comportement:

Ce problème a été corrigé.

ADAPT00422869 Patch ID: 37333385

Description:

Lorsque l'emplacement d'un rapport basé sur une procédure stockée paramétrée est défini, le texte d'invite des paramètres est redéf sur une chaîne vide.

Le texte du paramètre n'est pas vérifié pour voir s'il s'agit d'une valeur valide. Sans cette confirmation de validité, la valeur est redéfinie sur une chaîne vide, copiée puis collée en tant que chaîne vide.

Nouveau Comportement:

Le texte du paramètre est évalué, et, s'il est valide, copié et collé dans l'invite correspondante.

ADAPT00437432 Patch ID: 37515026

Description:

Des données incomplètes sont renvoyées lorsqu'une formule de sélection d'enregistrements contient des formules et que l'option "Utiliser les index ou le serveur pour un traitement rapide" est activée. En d'autres termes, il manque certains éléments dans les sélections d'enregistrements. Par exemple, [formula1 to formula2] s'affiche de la manière suivante : formula1= "AA" et formula2="d

Ce problème ne se produisait pas dans Crystal Reports 8.5, où les formules étaient évaluées au niveau de l'application Crystal Repor et non au niveau du pilote. Au niveau du pilote, les fonctions de comparaison des chaînes utilisent les paramètres régionaux ce qui pose problème.

Nouveau Comportement:

Désormais, le pilote n'utilise plus les paramètres régionaux lorsqu'il évalue une formule de sélection d'enregistrements qui contient des formules.

CE10WIN_FR_SP4

CRW designer

ADAPT00455325 Patch ID: 37826544

Description:

Lorsque les utilisateurs modifient un objet de commande, la liste entière des valeurs de paramètres par défaut est automatiquement effacée, et les utilisateurs doivent saisir les valeurs à nouveau après chaque modification de l'objet de commande.

Les valeurs de paramètres par défaut peuvent être définies à deux emplacements. Le premier emplacement est l'éditeur de l'objet de commande, où la modification d'un paramètre d'objet de commande permet de définir une valeur unique par défaut. Le deuxième emplacement est l'Explorateur de champs, à partir duquel le comportement des paramètres est défini et plusieurs valeurs de paramètres disponibles peuvent être affectées. Lorsqu'un objet de commande est modifié, la liste des valeurs de paramètres disponibles définie dans l'Explorateur de champs est effacée.

Nouveau Comportement:

Ce problème a été corrigé.

Les valeurs de paramètres par défaut sont effacées par défaut uniquement lorsqu'une modification de type a été apportée à un paramètre (par exemple, lorsqu'un paramètre passe de Chaîne à Nombre).

Limitations Connues:

Si les valeurs de paramètres par défaut sont requises, utilisez la boîte de dialogue Explorateur de champs pour saisir toutes les valeurs de paramètres. Lorsqu'une valeur par défaut a été affectée au paramètre de l'objet de commande dans l'objet de commande, cette valeur peut être ajoutée à la fin de la liste des valeurs par défaut dans certains workflows. Les valeurs supplémentaires obsolètes disparaissent lorsque le paramètre est modifié dans l'Explorateur de champs. Lorsque les utilisateurs modifient le paramètre dans l'Explorateur de champs et cliquent ensuite sur OK, les valeurs supplémentaires sont automatiquement effacées.

ADAPT00456246 Patch ID: 37550659

Description:

Aucune donnée n'est renvoyée lorsque des formules contenant des limites inférieures et supérieures de plages sont utilisées dans une formule de sélection d'enregistrements et que l'option "Utiliser les index et le serveur pour un traitement rapide" est activée.

Crystal Reports normalise les plages et toute modification ultérieure en fonction des normes Unicode. Par exemple, (in "ZZ" to "dd") devient (in "dd" to "ZZ"). Toutefois, le problème est dû au fait que, dans ce scénario, la normalisation se fait au niveau du pilote, en dehors de Crystal Reports.

Nouveau Comportement:

Une fonctionnalité a été ajoutée au wrapper crdb_pc afin qu'une renormalisation soit effectuée le cas échéant au niveau du pilote. Le début et la fin de la plage sont comparés en mode binaire. Si la valeur de début est supérieure à la valeur de fin (en mode binaire), la plage est renormalisée. Ainsi, les données s'affichent correctement.

ADAPT00478652 Patch ID: 37836103

Description:

Les colonnes Informix de type datetime suivants sont gérés en tant que chaînes par Crystal Reports : Year to Second, Year to Minute, Year to Hour, Year to Day, Year to Month et Year to Year.

Nouveau Comportement:

Crystal Reports gère ce type de colonne en tant qu'entités datetime.

Crystal Report

CE10WIN_FR_SP4

Crystal Report

ADAPT00390468 Patch ID: 37305306

Description:

Le format de nombre des nombres négatifs ne s'affiche pas correctement lorsque les rapports sont exportés vers Excel et visualisés s un ordinateur dont les paramètres régionaux sont réglés sur une autre langue que l'anglais (Etats-Unis).

Le problème est que les chaînes de format de cellule intégrées utilisées par MS-Excel sont différentes en fonction des langues.

Nouveau Comportement:

Pour corriger le problème, il ne faut pas avoir recours aux chaînes de format utilisées par Excel.

CSP Eportfolio

ADAPT00357566 Patch ID: 36962374

Description:

Une boîte de dialogue avertissant l'utilisateur qu'il était sur le point de visualiser un contenu non sécurisé apparaissait lorsque celui-ci se connectait à la version 11 d'InfoView ou visualisait Discussions dans la version 10. Ce problème se produisait sur les ordinateurs Windows où SSL (Secure Socket Layers) était activé. Un clic sur Oui ou sur Non dans la boîte de dialogue ne changeait rien - la page apparaissait.

Nouveau Comportement:

Ce problème a été corrigé.

Data Source

ADAPT00433476 Patch ID: 37496640

Description:

Un message d'erreur s'affiche dans Crystal Reports lorsqu'un utilisateur crée un rapport JNI Javabean qui nécessite un paramètre av le fichier JVM.dll IBM.

Ce problème est dû à l'appel API particulier utilisé par le pilote lorsque la méthode renvoyée est de type booléen.

Nouveau Comportement:

Pour résoudre ce problème, le pilote utilise un appel API différent.

ADAPT00456421 Patch ID: 37581556

Description:

Dans le Crystal Reports Designer, la source de données java bean qui se connecte à Sybase ne renvoie pas de valeurs pour les champ de type chaîne.

Nouveau Comportement:

Pour corriger le problème, la longueur des champs est désormais requise pour extraire les données de type chaîne qui renvoient une valeur égale à 0, ce qui entraîne l'exécution en interne d'un autre appel afin d'obtenir la longueur des champs. Cette procédure perm de s'assurer que les valeurs des champs de type chaîne sont renvoyées.

CE10WIN_FR_SP4

Data Source

ADAPT00480358 Patch ID: 37755098

Description:

L'exécution d'un rapport basé sur une requête de commande Lawson provoque l'arrêt inattendu de Crystal Report Writer.

Une exception de pointeur null est créée lorsque le rapport accède à la liste des lignes enfants, car deux itérateurs pointent vers le même ensemble de lignes. L'un des itérateurs supprime l'objet alors que l'autre pointe vers celui-ci.

Nouveau Comportement:

Pour corriger ce problème, avant que l'objet ne soit supprimé, le second itérateur est déplacé s'il pointe vers le même objet.

DHTML Report Page Viewer (Com)

ADAPT00367855 Patch ID: 37402733

Description:

Si une instance de rapport planifié contient un sous-rapport basé sur une vue d'entreprise dotée d'un paramètre de filtre, lorsque le rapport est visualisé dans le visualiseur DHTML, il échoue et le message d'erreur "Des informations sont requises pour le traitement de ce rapport" est affiché.

Nouveau Comportement:

Ce problème a été corrigé.

ADAPT00404442 Patch ID: 37308786

Description:

Lorsque l'instruction de paramètre "promptOnRefresh=0" est ajoutée à une URL dans Crystal Enterprise 10, une invite de connexion la source de données apparaît toujours.

CE 10 tient compte des paramètres d'un rapport définis via la Crystal Management Console, mais pas du paramètre ajouté à l'URL. Par conséquent, la valeur du paramètre est définie sur 1, ce qui appelle l'invite de connexion à la source de données.

Nouveau Comportement:

Ce problème a été corrigé.

Document Preview

ADAPT00422110 Patch ID: 37443051

Description:

Lorsque les utilisateurs impriment un rapport à l'aide du contrôle d'impression ActiveX depuis le visualiseur DHTML ou DHTML avancé sur une connexion HTTPS, le message d'erreur suivant s'affiche : "Une erreur de communication s'est produite. L'impression va s'interrompre." Toutefois, le rapport s'imprime correctement.

Nouveau Comportement:

Ce message d'erreur s'affiche uniquement si un problème survient au niveau de la tâche d'impression.

CE10WIN_FR_SP4

Document Preview

ADAPT00430307 Patch ID: 37426152

Description:

Le panneau des discussions ne s'affiche pas lorsque le visualiseur ActiveX est utilisé pour afficher une instance planifiée d'un rappo enregistré au format Excel.

Nouveau Comportement:

Le panneau des discussions est désormais totalement opérationnel.

ADAPT00463635 Patch ID: 37646135

Description:

Dans une application Webform Crystal Reports .NET, lorsque le niveau de zoom est supérieur à 100 %, des barres de défilement supplémentaires s'affichent dans le visualiseur.

Nouveau Comportement:

Pour corriger ce problème, la hauteur et la largeur du visualiseur s'ajustent automatiquement au niveau de zoom ; aucune barre de défilement n'est ajoutée à l'application Webform.

ADAPT00493882 Patch ID: 37875829

Description:

L'action de défilement dans le visualiseur ActiveX est lente lorsque les utilisateurs font défiler un rapport comportant de nombreuse colonnes.

Le problème de lenteur vient du fait que la page est réaffichée à chaque point dans l'action de défilement.

Nouveau Comportement:

Pour résoudre le problème, la page est mise en cache afin d'éviter le réaffichage complet.

Limitations Connues:

Une seule page est mise en cache à chaque vue. La page mise en cache fonctionne comme une capture d'écran : si le niveau de zoom est modifié, la page doit être réaffichée en totalité.

Enterprise Connectivity

ADAPT00403681 Patch ID: 37448051

Description:

Les utilisateurs ne peuvent pas supprimer une vue de rapport à l'aide du module complémentaire Live Office dans Microsoft Word. L'erreur suivante apparaît : Impossible de supprimer la vue de rapport.

Nouveau Comportement:

Ce problème a été corrigé.

General

CE10WIN_FR_SP4

General

ADAPT00429880 Patch ID: 37503816

Description:

Lorsqu'un rapport Crystal est ouvert dans une application .NET Windows, pour tous les paramètres à l'exception du premier, la list déroulante des paramètres est vide lorsque le paramètre est affiché pour la première fois. Il faudrait normalement que le premier élément soit sélectionné lorsque les éléments par défaut sont disponibles dans la liste déroulante.

Ce problème est dû au fait que le paramètre SelectedIndex est défini sur -1 lorsqu'aucune sélection n'a été préalablement effectuée.

Nouveau Comportement:

Si des valeurs par défaut existent pour la liste déroulante, SelectedIndex est défini sur 0.

General CMC Issues

ADAPT00333110 Patch ID: 36864287

Description:

Le traitement d'états planifiés pour un envoi vers des adresses électroniques externes à l'aide de SMTP ou de MAIL Sweeper échoue lorsque les adresses mentionnées dans les champs A et Cc sont séparées par des points-virgules.

Le problème est dû au fait que des espaces supplémentaires sont ajoutés à l'ensemble de propriétés.

Nouveau Comportement:

Avec le plug-in de destination SMTP, les utilisateurs peuvent choisir le type de séparateur d'adresses de messagerie qu'ils souhaiten appliquer.

HTML 3.2

ADAPT00427390 Patch ID: 37584810

Description:

Lors de l'exportation d'un rapport au format HTML sur un lecteur ne disposant pas de suffisamment d'espace disque libre, une violation d'accès se produit et aucun message d'erreur approprié ne s'affiche.

Le problème est dû à une fuite de mémoire du module Report Renderer pouvant provoquer une violation d'accès.

Nouveau Comportement:

Ce problème a été corrigé et des améliorations ont été apportées au code de traitement des erreurs dans le module d'exportation HT

Job Processing

ADAPT00482105 Patch ID: 37928967

Description:

Lorsque la charge maximale de tâches est dépassée, le message d'avertissement est écrit dans les journaux d'événements plutôt que dans le journal de trace.

Nouveau Comportement:

Pour résoudre ce problème, l'appel à SLOG est remplacé par STRACE lorsque la charge maximale est dépassée.

LDAP authentication

CE10WIN_FR_SP4

LDAP authentication

ADAPT00444827 Patch ID: 37616845

Description:

Le plug-in de sécurité LDAP ne correspond pas à l'espace de noms RFC2251 LDAP lorsqu'une recherche sur une entrée propre à la racine DSA (DSE) est effectuée.

Nouveau Comportement:

Ce problème a été corrigé.

Licensing

ADAPT00490063 Patch ID: 37899321

Description:

Dans la Central Management Console, si un administrateur ajoute l'un des objets suivants au système : feuille de calcul Excel, document Acrobat PDF, Word, RTF, présentation PowerPoint ou fichier texte, la session ne parvient pas à s'achever lorsque l'administrateur se déconnecte, et elle persiste jusqu'à son expiration.

Nouveau Comportement:

Ce problème a été corrigé.

Logon

ADAPT00501381 Patch ID: 37930229

Description:

Une licence d'accès simultané supplémentaire est utilisée lorsqu'un utilisateur ouvre ou crée un rapport basé sur une vue d'entrepris dans Crystal Reports Explorer.

Le problème vient d'une erreur de mise en forme dans le jeton de connexion, ce qui entraîne l'utilisation d'une licence supplémentai lorsque le moteur d'impression se connecte au référentiel Crystal Enterprise.

Nouveau Comportement:

Ce problème a été corrigé.

Microsoft Excel

ADAPT00338484 Patch ID: 36959067

Description:

Lorsqu'un champ numérique est mis en forme à l'aide du "signe inversé" puis exporté vers Excel, il arrive que le signe d'origine de l valeur soit rétabli dans le document exporté.

Ce problème est dû au fait qu'un format numérique erroné est exporté vers Excel lorsque différentes combinaisons de "signe inversé de "positionnement de signe" sont utilisées. Dans Excel, la chaîne de mise en forme sépare en deux parties les nombres positifs et les nombres négatifs. Lorsque le signe inversé est utilisé, le contenu de ces deux parties est interverti afin de conserver l'affichage correc A l'origine toutefois, seul le signe des chaînes est interverti.

Nouveau Comportement:

Pour résoudre ce problème, le signe et la partie affichée de la chaîne sont tous deux intervertis.

CE10WIN_FR_SP4

Microsoft Excel

ADAPT00415653 Patch ID: 37349986

Description:

Lorsque les utilisateurs exportent ou planifient un rapport vers le format Microsoft Excel, les en-têtes de colonne sont exportés avec caractère de nouvelle ligne à la fin du champ. En outre, tous les champs d'un rapport tableau croisé contiennent également ce caractère de nouvelle ligne.

Le problème est dû au fait que la propriété "Taille modulable" des champs ne parvient pas à vérifier le nombre de paragraphes contenus dans le champ. De ce fait, un caractère de nouvelle ligne est ajouté à la fin du dernier paragraphe du champ, car la proprié Taille modulable ne sait pas que le dernier paragraphe n'est pas suivi d'un autre paragraphe.

Nouveau Comportement:

Ce problème a été corrigé. Dans le cas des rapports tableau croisé et des en-têtes de colonne, le caractère de nouvelle ligne n'est plus exporté.

Limitations Connues:

Notez que ce problème a été détecté uniquement dans Microsoft Office Excel 2003.

Microsoft Excel (Data Only)

ADAPT00424121 Patch ID: 37611338

Description:

Lorsque les utilisateurs exportent des données au format Microsoft Excel, l'exportation échoue et le message d'erreur "Mémoire insuffisante pour l'opération" s'affiche.

Ce problème se produit lorsque la section Détails est vide (NULL). Dans ce cas, l'exportation renvoie les données de sa première fonction sans exporter le contenu des sections En-tête de groupe et Pied de page de groupe. En l'absence des informations des sectio En-tête de groupe et Pied de page de groupe, des résultats de formule incorrects sont générés, ainsi que de multiples tentatives d'extraction des données, ce qui met fin à l'exportation.

Dans certains cas, il arrive qu'un sous-rapport entraîne l'affichage de la section Détails comme NULL, ce qui fait échouer l'exportatic Ce problème se produit lorsque l'option "Regrouper sur le serveur" est activée lorsqu'un sous-rapport se trouve dans l'une des sectic Groupe.

Nouveau Comportement:

Pour résoudre le problème, la section Détails est traitée si elle est disponible. Si elle ne l'est pas, la section Détails n'est pas traitée, ma les en-têtes et les pieds de page de groupe sont toutefois correctement traités, comme si la section Détails n'était pas NULL.

Limitations Connues:

Avant l'installation du présent correctif, si l'option "Regrouper sur le serveur" était activée pour un rapport contenant un ou plusieu groupes dont la section Détails avait été supprimée, aucune section de groupe n'était exportée au format Excel. Avec ce correctif, les lignes des sections de groupe non supprimées sont désormais exportées.

Object import

CE10WIN_FR_SP4

Object import

ADAPT00415130 Patch ID: 37706782

Description:

Les instances récurrentes d'un rapport n'utilisent pas le fichier parent après avoir été importées d'un environnement Crystal Enterprise version 10 vers un environnement Business Objects Enterprise XI R2.

Le problème provient du fait que, lors de la copie des objets durant l'importation, de nouveaux indicateurs sont créés, lesquels sont traités comme des objets récurrents. Ces objets ne peuvent alors pas utiliser le fichier parent.

Nouveau Comportement:

Pour résoudre ce problème, la création de nouveaux indicateurs a été supprimée.

Business Objects Enterprise XI R2 crée les objets récurrents en copiant les propriétés SI_FILES à partir de l'objet parent de l'environnement de destination.

Object management

ADAPT00050092 Patch ID: 37663309

Description:

Lorsque le type de planification a été mis à jour de manière à exécuter les événements une fois, l'option "Exécuter maintenant" dans l'onglet Historique exécute de nouveau les événements.

Ce problème est dû au fait que les événements ne sont pas correctement supprimés de l'objet de planification.

Nouveau Comportement:

Ce problème a été corrigé.

ADAPT00406864 Patch ID: 37564725

Description:

Lorsque le Gestionnaire d'instances est utilisé pour sélectionner un grand nombre d'instances, le Crystal Management Server fonctionne à 100 % des capacités de l'UC et la page ne s'affiche pas.

Ce problème est dû à la façon dont le Gestionnaire d'instances extrait les instances. Il crée 1 000 pages de 100 instances par page pou une requête, soit un total de 100 000 instances.

Nouveau Comportement:

Le Gestionnaire d'instances a été modifié de manière à extraire simultanément 20 pages de 100 instances par page. Avec des requête moins volumineuses mais plus fréquentes, l'utilisation des capacités de l'UC se trouve allégée et les résultats s'affichent plus rapidement.

Object model

ADAPT00384706 Patch ID: 37088894

Description:

Lors de la génération de rapports à partir d'une base de données SQL Pervasive, l'ordre de tri était incorrect lorsque l'option d'utilisation des index ou des serveurs pour accélérer le traitement était activée.

Nouveau Comportement:

Ce problème a été corrigé.

CE10WIN_FR_SP4

Parameters

ADAPT00437713 Patch ID: 37431684

Description:

Lorsque les utilisateurs définissent des paramètres avec le SDK Java, les valeurs ayant la sous-chaîne "VT" provoquent la perte de l'état antérieur d'un rapport.

Le problème est dû au fait que, lorsque "VT" se trouve dans l'état, stringToHashtable renvoie une table de hachage d'état de vues nu ce qui provoque la perte de l'état antérieur.

Nouveau Comportement:

Ce problème a été corrigé.

ADAPT00456550 Patch ID: 37961149

Description:

Lorsque les utilisateurs modifient un objet de commande, les valeurs en double sont ajoutées à la liste de valeurs par défaut pour le paramètre de l'objet de commande.

Par exemple, si un objet de commande possède un paramètre dont la valeur par défaut est "Argentine" et qu'une modification est apportée à cet objet de commande, la liste de valeurs par défaut affiche "Argentine" deux fois. Chaque fois que l'objet de commande modifié, la valeur par défaut actuelle s'ajoute à la fin de la liste de valeurs par défaut. La valeur par défaut peut être ajoutée plusieur fois.

Nouveau Comportement:

Pour corriger ce problème, une vérification est effectuée à l'aide de la liste de valeurs par défaut pour s'assurer qu'il n'existe aucune valeur en double. Toute valeur en double trouvée est supprimée de la liste.

ADAPT00476862 Patch ID: 37796778

Description:

Le texte d'invite modifié du paramètre du fournisseur d'ensembles de données .NET n'est pas enregistré lors de la fermeture du rapport.

Le texte du paramètre est en effet remplacé par sa valeur par défaut.

Nouveau Comportement:

Ce problème a été corrigé.

Performance

CE10WIN_FR_SP4

Performance

ADAPT00464521 Patch ID: 37837617

Description:

Sur Solaris RAS, PrintOutputController.modifyUserPaperSize prend beaucoup plus de temps à terminer ses opérations que sur des machines Windows.

Le problème vient du fait que Solaris RAS renvoie la majeure partie de ReportDefinition pour PrintOutputController.modifyUserPaperSize ; cependant, le client RAS SDK vérifie uniquement la largeur et la hauteur de la sectior les dimensions de l'objet rapport (gauche, haut, largeur, hauteur).

Nouveau Comportement:

RAS crée et renvoie uniquement les données requises dans ReportDefinition.

ADAPT00482324 Patch ID: 37838317

Description:

PrintOutputController.modifyUserPaperSize prend plus de temps que prévu pour terminer ses opérations sur des machines Windows.

Le problème vient du fait que RAS renvoie la majeure partie de ReportDefinition pour PrintOutputController.modifyUserPaperSize cependant, le client RAS SDK vérifie uniquement la largeur et la hauteur de la section, et les dimensions de l'objet rapport (gauche, haut, largeur, hauteur).

Nouveau Comportement:

RAS crée et renvoie uniquement les données requises dans ReportDefinition.

Platform .NET SDK

ADAPT00426948 Patch ID: 37340378

Description:

Lorsque les utilisateurs tentent d'exécuter un rapport contenant un sous-rapport basé sur ADO.NET, le message d'erreur suivant s'affiche : "La table <nom de la table> est introuvable."

Ce problème est apparu avec la version 10.0.9500.13 de CrystalDecisions.CrystalReports.Engine.dll. Si une table provient d'un jeu de données, la source de données est définie de façon non conditionnelle.

Nouveau Comportement:

Pour corriger le problème, lorsqu'une table provient d'un jeu de données, la source de données n'est définie que si le nom du serveu le nom de la base de données correspondent aux informations de connexion actuelles.

CE10WIN_FR_SP4

Platform .NET SDK

ADAPT00433262 Patch ID: 37436001

Description:

Les diagrammes ne sont pas localisés lorsque l'appel CrystalDecisions.Shared.SharedUtils.RequestLcid est utilisé dans une application .NET pour modifier les paramètres régionaux.

Ce problème est dû au fait que la fonction de paramètres régionaux qui utilise l'appel CrystalDecisions.Shared.SharedUtils.RequestLcid n'est pas correctement implémentée pour les diagrammes et qu'elle redéfinit la fonction de localisation sur la langue par défaut, à savoir l'anglais (Etats-Unis).

Nouveau Comportement:

Ce problème a été corrigé.

ADAPT00439658 Patch ID: 37576824

Description:

L'argument NewGroupNamePath de l'événement Drill du Web Forms Viewer Windows .NET n'est pas disponible pour le PageServ mais il l'est pour le RAS.

Ce problème est dû au fait que le Page Server ne définit pas la propriété PE_EP_INCLUDEGROUPNAMEPATH CRPE sur PEEncapsulatePage.

Nouveau Comportement:

Ce problème a été corrigé.

ADAPT00482716 Patch ID: 37748183

Description:

L'exploration arrière dans le visualiseur .NET Crystal Reports peut engendrer l'apparition d'une page signalant une vue inconnue.

Le problème se produit lorsque la fonctionnalité d'exploration arrière du rapport est configurée pour ouvrir une page n'ayant pas encore été visualisée dans une session.

Nouveau Comportement:

Ce problème a été corrigé.

Pour résoudre ce problème, la routine de désignation de noms a été revue afin qu'un titre significatif correspondant aux données affichées soit donné aux pages.

Platform COM SDK

CE10WIN_FR_SP4

Platform COM SDK

ADAPT00434468 Patch ID: 37491021

Description:

Lors de la visualisation de rapports dans Microsoft Internet Explorer 4 ou version ultérieure, il se peut que certains éléments de mise en forme ne s'affichent pas correctement. Toutefois, les rapports s'affichent correctement dans d'autres navigateurs Web.

Ce problème est dû à une fonction qui compare les styles (lorsque le rapport est en cours de traitement). Le code HTML généré pour une page Web contient un nombre trop important de balises de style déclarées plusieurs fois. De fait, la fonction renvoie une valeur False même si les styles comparés sont souvent identiques. Par conséquent, un style est déclaré une deuxième fois alors qu'il est déjà actif.

Nouveau Comportement:

Ce problème a été corrigé.

Limitations Connues:

Le nombre de balises de style contenues dans une page Web pouvant être affichées dans Microsoft Internet Explorer 4 ou version ultérieure est limité à 30. Le présent correctif ne permet pas de modifier cette limite. Il se peut par conséquent que les pages contenant de nombreux éléments de mise en forme ne s'affichent pas correctement. Pour en savoir plus sur les limites concernant les balises, consultez le site Web suivant :
http://support.microsoft.com/default.aspx?scid=kb;en-us;262161

ADAPT00479163 Patch ID: 37727793

Description:

Il se peut que les sous-dossiers d'un objet n'héritent pas correctement des droits affectés aux objets par l'intermédiaire des rôles dans le SDK Java. Autrement dit, si vous modifiez le rôle d'un dossier parent pour lui attribuer un rôle moins puissant, les objets enfants du dossier parent conservent le rôle initialement attribué.

Par exemple, une application Java peut attribuer à un utilisateur le rôle "Contrôle total" sur un dossier. Les sous-dossiers afficheront correctement les droits "Hérité" et "Contrôle total". Si la même application attribue ensuite au dossier le droit "Pas d'accès", le sous-dossier indiquera de manière incorrecte les droits "Hérité" et "Contrôle total".

Nouveau Comportement:

Ce problème a été corrigé.

Platform SDK plugins

CE10WIN_FR_SP4

Platform SDK plugins

ADAPT00396779 Patch ID: 37170423

Description:

Lors de la visualisation de rapports dans Microsoft Internet Explorer 4 ou version précédente depuis un serveur d'applications Java, se peut que tous les éléments de mise en forme ne s'affichent pas correctement.

Ce problème est dû à une fonction JSP qui compare les styles pendant le traitement du rapport. Le code HTML généré pour la page Web contient un nombre trop important de balises de style déclarées plusieurs fois. De fait, la fonction renvoie une valeur False, mê si les styles comparés sont souvent identiques. Par conséquent, un style déjà actif est déclaré une deuxième fois, ce qui entraîne son affichage incorrect.

Nouveau Comportement:

Ce problème a été corrigé.

Limitations Connues:

Notez toutefois que le nombre de balises de style contenues dans une page Web pouvant être affichées dans Microsoft Internet Explorer 4 ou version ultérieure est limité à 30. Le présent correctif ne permet pas de modifier cette limite. Il se peut par conséquent les pages contenant de nombreux éléments de mise en forme ne s'affichent pas correctement. Pour en savoir plus sur les limites concernant les balises, consultez le site Web suivant : http://support.microsoft.com/default.aspx?scid=kb;en-us;262161

Prompt Engine

ADAPT00476841 Patch ID: 37780765

Description:

Le texte d'invite des paramètres de la source de données basée sur des procédures est perdu lors de l'enregistrement du rapport.

Le texte d'invite des paramètres est en effet remplacé par erreur par sa valeur par défaut.

Nouveau Comportement:

Ce problème a été corrigé.

Query Builder

ADAPT00363507 Patch ID: 36990126

Description:

Les noms d'alias de table ne sont pas automatiquement renommés pour les pilotes de base de données qui n'autorisent pas le partag de noms des tables et alias.

Nouveau Comportement:

Le fichier querybuilder.dll ajoute "1" aux noms d'alias de table pour s'adapter aux pilotes n'autorisant pas l'utilisation des mêmes noms pour les tables et alias.

Limitations Connues:

Pour corriger le problème dans Crystal Reports 9, vous devez utiliser uniquement le correctif cr90dbexwin_xx.zip ("xx" représente l'abréviation de langue à deux lettres).

Pour corriger le problème dans Crystal Reports 10, vous devez utiliser à la fois le composant crdb_odbc.dll du correctif dbex10win_xx.zip et le fichier querybuilder.dll du correctif common10win_xx.zip ayant la même date de publication ou une date postérieure.

CE10WIN_FR_SP4

Query Builder

ADAPT00373905 — Patch ID: 37416328

Description:

La syntaxe de la fonctionnalité de jointure générée pour le pilote de texte DataDirect 5.0 est incorrecte.

Nouveau Comportement:

Ce problème a été résolu.

ADAPT00411368 — Patch ID: 37723346

Description:

Lors de la création de rapports d'après une base de données DB2 AS400 via ODBC, il se peut que la bibliothèque utilisée pour extrai les données ne soit pas correcte. Ce problème peut se produire si plusieurs bibliothèques contiennent des tables portant le même no

Nouveau Comportement:

Pour résoudre le problème, le schéma est référencé lors de l'interrogation des tables.

Limitations Connues:

Cette modification ne sera effective que pour les nouveaux rapports.

ADAPT00433152 — Patch ID: 37501822

Description:

Lorsque la fonction Alias est utilisée dans une expression Oracle SQL, l'expression est mise entre parenthèses ce qui peut engendrer une erreur de syntaxe.

Presque toutes les instructions SQL sont mises entre parenthèses avant d'être transférées vers la base de données. Parfois, la mise en parenthèses d'une instruction SQL contenue sur plusieurs lignes peut entraîner une erreur de syntaxe en raison d'un manque de correspondance entre les parenthèses.

Nouveau Comportement:

Pour corriger ce problème, aucune parenthèse n'est désormais ajoutée aux instructions SQL lorsque la fonction Alias est utilisée.

RDC Designers

ADAPT00370532 — Patch ID: 36860851

Description:

Une erreur de jeu de lignes se produisait et aucune donnée n'était renvoyée dans Crystal Reports. Ce problème était dû à des instructions SQL qui utilisaient des données de type DateHeure Informix (DateHeure xxx à xxx).

Nouveau Comportement:

Ce problème a été corrigé.

Limitations Connues:

Pour UNIX : - Aucune. Pour Windows : - Ce correctif s'applique aux pilotes suivants :- Pilote CR Informix ODBC 4.20 (Datadirect) INFORMIX 3.80 32 BIT (Informix) INFORMIX 3.34 32 BIT (Informix)

Reliability

CE10WIN_FR_SP4

Reliability

ADAPT00407226 Patch ID: 37167640

Description:

Certains ports du Report Application Server versions XI, 10 et 9 ne répondent pas en raison d'une perte de mémoire.

Les ports ne répondent pas car le programme ne parvient pas à libérer la mémoire du port 1566 TCP des versions XI et 10 et le port 1560 de la version 9, une fois que les utilisateurs connectés à ce port envoient des données. Le processus crystalras.exe consomme toute la mémoire du serveur.

Par définition, la mémoire est libérée du port 1566 et 1560 TCP uniquement lorsque celui-ci reçoit un message.

Nouveau Comportement:

Ce problème a été corrigé en permettant la libération de la mémoire même lorsque aucun message n'est reçu après une tentative de connexion.

Report presentation

ADAPT00456358 Patch ID: 37660711

Description:

Lorsque Crystal Reports version 10 est utilisé pour visualiser l'instance d'un rapport créé dans Crystal Reports 9 et contenant des données enregistrées, l'invite de connexion s'affiche lorsque les utilisateurs cliquent sur le lien pointant vers un sous-rapport du rapport.

Ce problème se produit lorsqu'un champ du rapport principal contenant une valeur NULL est lié à un champ de paramètre dans le sous-rapport. Dans ce cas, le paramètre du sous-rapport a également une valeur NULL et le paramètre bCurrentValueSet est défini s False. Etant donné que la source de données du sous-rapport est introuvable, les utilisateurs sont invités à indiquer leurs références connexion à la base de données.

Nouveau Comportement:

Ce problème a été corrigé.

La valeur du paramètre bCurrentValueSet est définie sur True une fois que le rapport est ouvert.

Report processing

ADAPT00429832 Patch ID: 37495941

Description:

La fonction CrystalAssert génère des journaux dans le fichier System.error au lieu de le faire dans le fichier log4j uniquement.

Nouveau Comportement:

Ce problème a été corrigé.

Limitations Connues:

Ce correctif copie les fichiers dans <Répertoire d'installation Crystal Reports>\Fichiers communs\Business Objects\X.0\java\lib. L utilisateurs doivent copier les fichiers corrigés dans <Répertoire d'installation Tomcat>\webapps\<Dossier>\WEB-INF\lib.

CE10WIN_FR_SP4

Report processing

ADAPT00442273 Patch ID: 37542621

Description:

L'appel PEVerifyDatabase dans le fichier CRPE32.dll généré via Visual Studio 6 n'engendre aucun rappel pour un événement de mappage de champs.

Ce problème est dû au fait que les événements de mappage de champs sont désactivés car le RAS et le PageServer n'en ont pas beso

Nouveau Comportement:

Les événements de mappage de champs sont désormais activés.

ADAPT00475856 Patch ID: 37730375

Description:

Lors de la visualisation ou de l'exportation d'une instance de rapport correcte, le Page Server effectue un core dump.

Le problème est dû aux routines de conversion de caractères UNIX, qui provoquent des dépassements de la mémoire tampon et des violations de segmentation.

Nouveau Comportement:

Ce problème a été corrigé.

Reporting

ADAPT00416043 Patch ID: 37550607

Description:

Les alertes incorporées dans les rapports renvoient des enregistrements incorrects lorsqu'une extension de traitement est utilisée.

Ce problème est dû à une modification précédemment apportée (ADAPT00282379) afin de permettre, dans certaines circonstances, qu'une instance planifiée utilisant une extension de traitement puisse être actualisée lors de sa visualisation. Les alertes ne prenant pas en compte les extensions de traitement, elles renvoient des données incorrectes.

Nouveau Comportement:

La fonction d'origine de l'extension de traitement appliquée à l'alerte peut être activée. Pour activer la fonction d'origine, ajoutez le commutateur de ligne de commande suivant : -procreportoptions __procextallowinstancerefresh à la ligne de commande du Page Server.

Repository

CE10WIN_FR_SP4

Repository

ADAPT00349470 Patch ID: 37452882

Description:

Il se peut que le CMS (Central Management Server) se fige ou s'interrompe de manière inattendue lorsqu'il se connecte à une vue d'entreprise à partir de Crystal Reports.

Ce problème est dû au fait que le SDK des métadonnées transmet un jeton de contournement de sécurité vide au CMS, ce qui provo ce comportement inattendu.

Nouveau Comportement:

Pour corriger le problème, lorsqu'un jeton de contournement de sécurité vide est reçu, une valeur False est renvoyée afin de refuser contournement de sécurité. Ainsi la sécurité n'est pas contournée, et la requête s'exécute après avoir été soumise aux vérifications normales des droits de sécurité.

Repository migration

ADAPT00417297 Patch ID: 37462186

Description:

Lorsque des rapports sont migrés à partir de Crystal Enterprise 8.5, les informations de nom d'utilisateur et de mot de passe sont supprimées par l'option Mettre à jour les objets. Ce problème concerne les rapports basés sur des dictionnaires et des requêtes.

En effet, la fonction "UpdateInfoObject" supprime les informations de nom d'utilisateur et de mot de passe lorsque le nom de la propriété SI_SERVER du rapport et l'infoObject migré ne correspondent pas, ce qui est le cas pour les rapports basés sur des dictionnaires et des requêtes.

Nouveau Comportement:

Ce problème a été corrigé.

Scheduling destination

ADAPT00135662 Patch ID: 36371507

Description:

Les en-têtes de date sont parfois incomplets dans les rapports planifiés vers la destination SMTP sur les systèmes d'exploitation non anglais ou dans les versions non anglaises de Crystal Enterprise.

Le problème est dû au fait que la RFC SMTP est définie pour accepter les trois lettres des mois anglais (Jan, Feb, Mar, etc.). La fonctio de format utilise les paramètres régionaux pour extraire les abréviations dans une autre langue que l'anglais. Les en-têtes de date no standard extraits dans les déploiements non anglais de Crystal Entreprise ne sont pas traités.

Nouveau Comportement:

Le problème a été corrigé en insérant la chaîne de mois abrégé en anglais dans l'en-tête de date.

Scheduling time

CE10WIN_FR_SP4

Scheduling time

ADAPT00420994 Patch ID: 37450586

Description:

Dans l'Assistant de publication, un rapport planifié pour s'exécuter "Tous les jours" s'affiche comme devant s'exécuter toutes les 24 heures (à partir du moment où il a été configuré pour la première fois) dans le bureau Web et la CMC (Crystal Management Consol

La périodicité est définie sur "Toutes les heures" chaque 24 heures lorsque les utilisateurs sélectionnent "Tous les jours".

Nouveau Comportement:

Ce problème a été corrigé.

Separated values

ADAPT00448232 Patch ID: 37655101

Description:

Lorsqu'un rapport est exporté au format CSV (Valeurs délimitées par des caractères) et que des guillemets doubles (") sont utilisés e tant que délimiteur, la version exportée est incorrecte dans les champs qui contiennent plusieurs ensembles de guillemets doubles.

Nouveau Comportement:

Ce problème a été corrigé.

Pour résoudre le problème, désormais, lorsque les rapports sont exportés au format CSV, les guillemets doubles sont accompagnés d'un caractère d'échappement (autre caractère de guillemets doubles).

Limitations Connues:

Dans les champs numériques, de date et d'heure, les délimiteurs sont supprimés car les caractères entre guillemets doubles sont trai comme des chaînes. C'est-à-dire que les nombres (1234) sont interprétés comme des chaînes ("1234").

ADAPT00452810 Patch ID: 37604762

Description:

Dans le SDK Java de Crystal Enterprise, la fonction setSameNumberFormat ne s'exécute pas lorsqu'un rapport est planifié au forma Valeurs délimitées par des caractères. Bien qu'aucun message d'erreur ne soit généré, la fonction ne s'exécute pas. La planification d rapport a lieu et ses valeurs décimales sont arrondies.

Par exemple, un champ numérique contenant la valeur 0,0000056 dans Crystal Reports s'affichera sous la forme 0,01 en tant qu'instance correcte dans Crystal Enterprise.

Le problème est dû au fait qu'une propriété n'est pas définie par le SDK Java de Crystal Enterprise, indépendamment de la valeur booléenne qui est transmise à la fonction. Par conséquent, la mise en forme et l'arrondi par défaut sont utilisés pour créer l'instance.

Nouveau Comportement:

La fonction définit désormais correctement la propriété. Lorsque setSameNumberFormat est définie sur True, les instances correctes comportent le nombre attendu de décimales.

Server functionality

CE10WIN_FR_SP4

Server functionality

ADAPT00175037 Patch ID: 36622600

Description:

Un message d'erreur apparaissait lorsqu'un utilisateur modifiait un état à l'aide du RAS dans l'ePortfolio. Le message affiché était "Sous-script hors normes".

Ce problème se produisait lorsque des noms de champ de base de données comportaient plusieurs espaces.

Nouveau Comportement:

Le problème a été corrigé.

ADAPT00387704 Patch ID: 37133258

Description:

Lorsque les utilisateurs créaient un rapport avec des paramètres liés, établissaient la connexion à une base de données personnalisée et planifiaient le rapport, l'erreur suivante apparaissait lors de la visualisation du rapport : "La requête n'a pas pu être soumise pour traitement en arrière-plan."

Nouveau Comportement:

Ce problème a été corrigé.

ADAPT00410482 Patch ID: 37303552

Description:

Dans le SDK du Report Application Server (RAS), lorsque les utilisateurs ajoutent un champ de tri indiquant la date et l'heure ou un champ DateHeure groupé, le message d'erreur suivant s'affiche : "Le champ de tri existe déjà."

Par défaut, le tri d'enregistrements est ignoré lorsqu'un groupe est trié sur le même champ de condition.

Nouveau Comportement:

Les utilisateurs sont autorisés à ajouter un champ de tri avec date et heure ou un champ DateHeure groupé.

Limitations Connues:

Des surcharges d'index doivent être utilisées pour activer les méthodes remove/modify. Utilisez les lignes suivantes :

```
crReport.DataDefController.SortController.Remove(1);
```

Plutôt que les suivantes :

```
crReport.DataDefController.SortController.Remove (crReport.DataDefinition.Sorts[1]);
```

CE10WIN_FR_SP4

Server functionality

ADAPT00423424 Patch ID: 37431020

Description:

Lorsqu'un navigateur est configuré sur les paramètres régionaux "Chinois (Taiwan)", la fonction de formule de date/heure ne s'exécute pas dans Crystal Enterprise. Le message d'erreur suivant s'affiche : "Chaîne de type date/heure incorrecte. Détails du type d'erreur."

Le problème est dû au fait que les paramètres régionaux adéquats ne sont pas utilisés lorsque les fonctions d'analyse de chaînes sont appelées.

Nouveau Comportement:

Les paramètres régionaux adéquats sont extraits, puis passés au moteur d'impression.

ADAPT00457803 Patch ID: 37659790

Description:

Lorsque des utilisateurs visualisent la dernière page d'un rapport contenant un sous-rapport, le message d'erreur suivant s'affiche : "La requête n'a pas pu être soumise pour traitement en arrière-plan."

Ce problème est dû au fait que les rapports contiennent des formules d'heure d'impression qui dépendent d'autres formules d'heure d'impression, dépendant elles-mêmes d'autres formules. Lorsque la dernière page du rapport est visualisée, le nombre d'appels récurrents pour évaluer les formules d'heure d'impression nécessaires entraîne un dépassement de capacité de la pile.

Nouveau Comportement:

Ce problème a été corrigé.

Pour résoudre le problème, l'évaluateur de formule crée un tableau de pile mis en cache sur le tas plutôt que sur la pile.

Server management

ADAPT00201488 Patch ID: 37716421

Description:

Il n'est pas possible de démarrer un deuxième CMS (Crystal Management Server) lorsque l'audit est activé.

Ce problème survient lorsque les deux CMS (Crystal Management Servers) se trouvent sur des ordinateurs distincts. Ce problème survient même lorsque les DSN de chaque ordinateur se connectant à la base de données d'audit partagent le même nom et la même description.

Le problème vient du fait que le CE exige que la chaîne de connexion à la base de données d'audit soit identique pour chaque CMS. chaîne de connexion à la base de données d'audit étant unique pour chaque CMS, le deuxième CMS ne peut pas démarrer.

Nouveau Comportement:

Pour corriger le problème, le CE compare uniquement les champs DSN (nom et description), UID et PWD de la chaîne de connexion la base de données.

Limitations Connues:

Dans certains scénarios, il n'est pas possible de partager la même chaîne de connexion entre chaque CMS, en raison de différences de réseau. Dans un tel cas, le deuxième CMS ne démarre pas.

Set Location

CE10WIN_FR_SP4

Set Location

ADAPT00421257 Patch ID: 37308420

Description:

Crystal Reports 10 s'arrête lorsque les utilisateurs remplacent le nom qualifié d'une table par une procédure stockée.

Le pilote Oracle construit le nom complet de la manière suivante :

"propriétaire" + "." + "nom de la procédure stockée.".

Toutefois, si le champ propriétaire est vide, le nom complet devient celui-ci :
"." + 'nom de la procédure qualifiée'.

Cette syntaxe génère une erreur qui est gérée de manière incorrecte et entra?ne l'arrêt de Crystal Reports.

Nouveau Comportement:

Le problème a été corrigé. Lorsque le champ "propriétaire" est vide, le nom complet est utilisé comme nom de la procédure stockée.

Sort order

ADAPT00437911 Patch ID: 37521177

Description:

Dans une application .NET, lorsque les utilisateurs effectuent une exploration avant sur un groupe qui ne contient pas de données, l message d'erreur suivant s'affiche : "Echec du Report Application Server."

Nouveau Comportement:

Une vérification supplémentaire concernant les groupes a été ajoutée : lorsqu'un groupe ne contient aucune donnée, des données vides sont renvoyées.

Text

CE10WIN_FR_SP4

Text

ADAPT00340687 Patch ID: 36740179

Description:

Lors de l'exportation d'un rapport Crystal au format texte sous UNIX, la mise en page du texte peut être altérée.

Ce problème est dû au fait que, durant l'exportation, le format Fin de ligne affiche par défaut un changement de ligne (LF), ce qui es différent de l'affichage par défaut de type retour chariot et changement de ligne (CR/LF) appliqué aux rapports visualisés sous Windows.

Nouveau Comportement:

La sous-clé de registre suivante permet de modifier le caractère de fin de ligne des rapports exportés sous Windows :
Crystal Enterprise version 8.5 :
HKEY_CURRENT_USER/Software/Seagate Software/Crystal Reports/Export/TextExport/EndOfLineStyle
Crystal Enterprise 10 :
HKEY_CURRENT_USER/Software/Crystal Decisions/10.0/Crystal Reports/Export/Text

Attribuez la valeur 1 à DWORD pour un format Fin de ligne de type retour chariot et changement de ligne (CR/LF), et la valeur 2 p un format Fin de ligne de type changement de ligne (LF).

Si vous ne définissez pas la sous-clé de registre, le programme utilise le paramètre par défaut de la plateforme.

Limitations Connues:

Pour modifier le caractère de fin de ligne des rapports exportés sous UNIX, ouvrez le répertoire Crystal/enterprise/generic et exécu cette commande :

./configpatch.sh adapt340687.cf

A l'invite, sélectionnez l'option 1 afin d'adopter les paramètres de type Fin de ligne de Windows (CR/LF), ou sélectionnez l'option 2 pour adopter les paramètres de type Fin de ligne d'UNIX (LF).

ADAPT00477655 Patch ID: 37771516

Description:

Lors de l'exportation d'un rapport au format texte et de l'attribution de la valeur 35 au nombre de caractères par pouce, certaines lig et certains en-têtes peuvent ne pas être exportés.

Le problème est dû à un précédent correctif dans lequel la hauteur des lignes n'était pas correctement calculée.

Nouveau Comportement:

Pour résoudre ce problème, l'erreur de calcul de la hauteur des lignes a été corrigée.

CE10WIN_FR_SP3

ADAPT00229886 Patch ID: 36746870

Description:

Des instances périodiques supplémentaires d'une tâche étaient parfois créées lors de l'arrêt ou du démarrage d'un CMS (Crystal Management Server) dans un environnement mis en cluster.

Nouveau Comportement:

Ce problème a été corrigé. Le problème était dû au fait que deux jobservers exécutaient la même tâche simultanément à la fermetu ou au redémarrage du CMS. Désormais, avant que la tâche ne soit exécutée par le jobserver, le programme de planification détern si la tâche appartient à l'instance du CMS à laquelle elle est rattachée. Si la tâche n'appartient pas à cette instance du CMS, le programme la libère pour qu'elle soit relevée par la bonne instance du CMS dans la prochaine boucle de traitement.

ADAPT00231926 Patch ID: 36063900

Description:

Le composant d'aide du référentiel d'objets n'actualisait pas les états lorsque l'option "Utiliser le référentiel d'objets lors de l'actualisation de l'état" était activée.

Nouveau Comportement:

Ce problème a été corrigé.

.Net Report Engine

ADAPT00381168 Patch ID: 36931239

Description:

Dans une application Crystal Reports .NET, la fonction ReportDocument.PrintToPrinter provoquait une erreur d'exception System.IndexOutOfRange lorsqu'une source de papier personnalisée était utilisée.

Nouveau Comportement:

Ce problème a été corrigé. Pour résoudre ce problème, les valeurs représentant les sources de papier personnalisées sont converties fonction des types d'énumération.

.Net viewers

ADAPT00344112 Patch ID: 36831747

Description:

Un message d'erreur Enterprise Webservice du type suivant s'affichait lorsque les utilisateurs essayaient d'effectuer une exportation au format Excel (données uniquement) depuis le Form Viewer Windows .NET :
"L'objet ne fait pas référence à une instance d'objet". Ce format d'exportation n'était pas géré par Enterprise Webservice.

Nouveau Comportement:

Ce problème a été corrigé.

CE10WIN_FR_SP3

.Net viewers

ADAPT00407831 Patch ID: 37159424

Description:

Lorsque le contrôle d'impression ActiveX du visualiseur de Webform .NET était utilisé pour imprimer un rapport, la boîte de dialog d'impression se fermait immédiatement et l'impression n'avait pas lieu. La DLL ActiveX PrintControl.dll envoyait prématurément commande "terminé" au serveur une fois le contrôle instancié.

Nouveau Comportement:

Ce problème a été corrigé.

ActiveX Viewer

ADAPT00039349 Patch ID: 36141805

Description:

Lorsque des symboles, comme le signe +, étaient utilisés dans les paramètres de Crystal Enterprise, ceux-ci étaient remplacés par un espace dans le visualiseur ActiveX.

Nouveau Comportement:

Ce problème a été corrigé.

ADAPT00386303 Patch ID: 37138190

Description:

Lorsqu'un formulaire personnalisé était utilisé pour déterminer la taille de la page d'un rapport à l'impression, le formulaire n'était pas automatiquement sélectionné par le contrôle d'impression au lancement de celle-ci à partir du visualiseur ActiveX de l'ordinateu client.

Nouveau Comportement:

Ce problème a été corrigé.

Limitations Connues:

Pour activer ce HotFix, vos dimensions de page, qui doivent correspondre aux dimensions déterminées par le formulaire personnali doivent être définies pour l'objet rapport dans la CMC, sous Configuration de l'impression.

ADAPT00410702 Patch ID: 37248918

Description:

Dans Crystal Reports, lorsque les utilisateurs visualisent un rapport dont les données enregistrées contiennent un sous-rapport avec un lien non valide, le sous-rapport tente de se connecter à la source de données.

Nouveau Comportement:

Lorsque le rapport s'ouvre, le lien non valide du sous-rapport est supprimé.

AD authentication

CE10WIN_FR_SP3

AD authentication

ADAPT00342569 Patch ID: 36828399

Description:

Dans Crystal Enterprise 10, la recherche et la récupération de Global Catalog étaient parfois erronées. Lorsque les utilisateurs d'Acti Directory étaient déployés dans un domaine mais utilisaient les références de connexion de l'administrateur d'Active Directory depu un autre domaine, les serveurs Global Catalog ne pouvaient pas toujours trouver les références de connexion correspondantes de l'administrateur, et les utilisateurs ne pouvaient pas être récupérés. Cliquer sur "Mettre à jour" dans le domaine Active Directory de Crystal Management Console créait parfois une seconde copie du graphique interne et générait des données obsolètes.

Nouveau Comportement:

Ce problème a été corrigé.

Adobe Acrobat (PDF)

ADAPT00009657 Patch ID: 37006668

Description:

Crystal Reports ou Crystal Enterprise ne permettait pas d'exporter des PDF dans un format qui pouvait être modifié. Il n'était pas possible d'utiliser l'outil de modification de texte d'Adobe Acrobat pour modifier les documents PDF.

Nouveau Comportement:

Ce problème a été corrigé. Le schéma de nommage du sous-ensemble des polices a été corrigé conformément aux recommandations d'Adobe.

ADAPT00096349 Patch ID: 37006772

Description:

Lors de l'exportation des rapports au format Adobe PDF, si la taille de la page dépassait 22,75 pouces (environ 57 cm), les champs dépassant par la droite se chevauchaient.

Nouveau Comportement:

Ce problème a été corrigé.

ADAPT00348178 Patch ID: 36726782

Description:

Toute exportation d'un état au format PDF effectuée depuis un système Windows 2000, XP ou 2003 échouait lorsque l'état contenait un diagramme dont les étiquettes pour l'axe des X pivotaient d'un nombre quelconque de degrés.

Nouveau Comportement:

Ce comportement a été corrigé.

ADAPT00391288 Patch ID: 37037161

Description:

Le fait d'exporter des états au format PDF modifiait l'algorithme qui affecte le point de code dans la bibliothèque d'incorporation de police.

Nouveau Comportement:

Ce problème a été corrigé.

All DHTML COM viewers

CE10WIN_FR_SP3

ADAPT00361951 Patch ID: 36827987

Description:

Les utilisateurs ne pouvaient pas remplacer le repertoire par defaut crystalreportviewers par un autre repertoire virtuel.

Nouveau Comportement:

Les utilisateurs souhaiteront peut-etre placer crystalreportviewers dans un autre repertoire afin de pouvoir appliquer differentes images d'arborescence et de barre d'outils a des ASP differents.

Pour CE10, la sous-cle CrystalImageUri est creee par l'utilisateur sous :

HKLM\SOFTWARE\Crystal Decisions\10.0\Components\DHTMLViewer\

La cle de type chaine doit contenir le nom du nouveau repertoire virtuel (\viewerimages\, par exemple).

All viewers

ADAPT00338487 Patch ID: 36661199

Description:

Si le visualiseur Offline Viewer était installé sur un ordinateur Windows 2000, il était impossible d'ouvrir un état en cliquant deux fo sur son nom. Le message d'erreur suivant s'affichait : "Impossible de trouver le fichier '%s' (ou l'un de ses composants). Vérifiez que chemin d'accès et le nom du fichier sont exacts et que toutes les bibliothèques requises sont disponibles." Le visualiseur Offline View réapparaissait, mais n'affichait pas l'état.

Nouveau Comportement:

Ce problème a été corrigé.

ADAPT00343164 Patch ID: 36579714

Description:

Une vulnérabilité dans la sécurité avait été identifiée dans le composant de traitement GDI+ JPEG par l'équipe Microsoft. Cette vulnérabilité pouvait potentiellement permettre l'exécution de code à distance sur un système visé. Ce problème avait un impact sur les éditions Crystal Reports Developer et Advanced, Crystal Enterprise, Live Office et sur les modules de fusion Crystal Reports .Ne

Nouveau Comportement:

Ce correctif met à jour le composant de traitement GDI+ JPEG avec une version sécurisée fournie par Microsoft Corporation.

ADAPT00376015 Patch ID: 36959269

Description:

Un message d'erreur affichait dans son corps un chemin d'accès physique vers le fichier d'état lorsqu'un utilisateur modifiait l'ID d'une URL viewrpt.cwr en ajoutant des caractères non numériques incorrects. Voici un exemple de modification pouvant déclenche une erreur de ce type : http://server/crystal/enterprise/ePortfolio/en/viewrpt.cwr?id=16ABC Le message d'erreur s'affichant ressemblait à ceci : "Fichier C:\Program Files\Crystal Decisions\Web Content\enterprise\ePortfolio\en\IDontExist.rpt introuvabl [Sur le Cache/Page Server : PS02.pageserver]"

Nouveau Comportement:

Ce problème a été corrigé.

CE10WIN_FR_SP3

All viewers

ADAPT00376024 Patch ID: 36958127

Description:

Lorsque des caractères non numériques étaient ajoutés à un numéro d'état, le message d'erreur qui s'affichait contenait parfois des informations importantes. Voici un exemple d'URL modifiée qui entraînerait l'apparition d'un message de ce type : http://server/crystal/enterprise/ePortfolio/fr/reportviewer.csp?reportNumber=164ABC

Nouveau Comportement:

Ce problème a été corrigé.

ADAPT00388041 Patch ID: 37063101

Description:

Dans Crystal Enterprise, lorsque les utilisateurs visualisaient des états contenant des champs mémo avec taille modulable mais ne conservant pas l'unité de l'objet ("Conserver l'unité de l'objet"), le champ mémo affichait la dernière ligne de texte au bas de la page e celle-ci était parfois répétée à la page suivante.

Nouveau Comportement:

Ce problème a été corrigé.

ADAPT00388635 Patch ID: 37215967

Description:

Lorsque des rapports utilisant un masque d'édition dans un paramètre sont visualisés dans le visualiseur ActiveX, ils ne s'affichent pas correctement ou des données sont manquantes.

En fait, des caractères de soulignement, qui indiquent la longueur du masque d'édition, sont ajoutés à la fin de la valeur saisie. Par conséquent, la valeur ne correspond jamais avec une valeur de la base de données et aucune donnée n'est renvoyée.

Nouveau Comportement:

Les caractères de soulignement, au lieu d'être ajoutés à la fin de la valeur, sont remplacés par les valeurs du masque d'édition. La ba de données renvoie les données correctes.

Automation

ADAPT00376798 Patch ID: 37143852

Description:

Les données d'un rapport n'étaient pas toujours exportées lorsque le rapport était exporté à partir d'un visualiseur dans le JRC (Java Reporting Component). La formule de sélection d'enregistrements comparait un champ de base de données à un paramètre. Par exemple : {Clients.Pays} = {?pays} Ce problème se produisait lorsque le champ de paramètre du rapport et le champ de base de données étaient tous les deux des chaînes et que la valeur du paramètre était vide. La valeur fournie au paramètre à l'actualisation d rapport était la suivante : ""

Nouveau Comportement:

Ce problème a été corrigé.

Business Element

CE10WIN_FR_SP3

Business Element

ADAPT00374958 Patch ID: 37052211

Description:

Lorsque la source de données d'un rapport est une vue d'entreprise, toutes les jointures étaient appliquées s'il existait des paramètre dans un ou plusieurs des éléments d'entreprise.

Nouveau Comportement:

Une troisième option a été ajoutée à la relation entre les filtres des éléments d'entreprise appelée "AND (non appliquée)". Cette troisième option permet aux joints de rester "AND" mais ne sont pas appliqués.

Business View

ADAPT00337439 Patch ID: 36645971

Description:

Lorsqu'un utilisateur avait recours à l'Assistant de migration de sources de données pour procéder à la migration d'états générés à partir de requêtes (.QRY), la migration échouait et aucune information supplémentaire ne figurait dans le fichier journal. Ce problèn ne se produisait qu'avec la version 10.0.5.709 ou une version ultérieure de crpe32.dll.

Ce problème était dû au fait qu'après la migration, la copie des champs de la requête dans la commande créée au sein du référentiel s'effectuait pas correctement. Par conséquent, la migration de l'état ne pouvait avoir lieu puisque la commande était vide.

Nouveau Comportement:

Ce problème a été corrigé. Cette solution ADAPT comprend également un correctif pour les pannes de protection générale se produisant lorsqu'un utilisateur procède à la migration d'états basés sur des dictionnaires, des requêtes et des InfoViews.

ADAPT00409169 Patch ID: 37234008

Description:

Lorsque les utilisateurs transfèrent des milliers de rapports basés sur des requêtes et des dictionnaires vers Crystal Enterprise 10, l'Assistant de migration de la source de données peut quitter la mémoire ou ne pas parvenir à ouvrir les rapports à transférer.

Nouveau Comportement:

Une modification a été apportée à l'Assistant de migration de la source de données et à la bibliothèque crdb_dictionary.dll pour permettre le chargement et le transfert d'un grand nombre de rapports.

Limitations Connues:

Les utilisateurs doivent également appliquer les correctifs DBEX10Win MHF (200506 ou ultérieur) et CE10Win WHF (2005-04-21 ou ultérieur) pour garantir que le fichier BVMigrationWiz.exe est bien mis à jour.

Chart

ADAPT00343196 Patch ID: 36767292

Description:

Lors de la mise en forme des marqueurs d'un diagramme à nuage de points, si le diagramme comportait plus de 64 marqueurs, la forme n'était pas enregistrée pour tous les points de données.

Nouveau Comportement:

Le problème a été corrigé.

CE10WIN_FR_SP3

Chart

ADAPT00353315 Patch ID: 36872257

Description:

Les étiquettes d'un diagramme à secteurs dépassent leurs limites et se chevauchent lorsque le diagramme est composé de nombreus tranches adjacentes de petite taille.

Nouveau Comportement:

Ce problème a été corrigé. Le problème était dû à une limitation du code de mise en forme des étiquettes.

ADAPT00358210 Patch ID: 36972360

Description:

Les valeurs affichées sur l'axe des Y d'une barre ou d'un diagramme en courbes étaient incorrectes. Les nombres affichés étaient 0,0, 0,0 et 0,1 alors qu'ils auraient dû être 0,02 et 0,04. 0.06.

Nouveau Comportement:

Ce problème a été corrigé.

Charting

ADAPT00056439 Patch ID: 37159904

Description:

Les modifications apportées à l'axe des Y d'un diagramme à deux axes ne sont pas toujours enregistrées dans le fichier du rapport. Les modifications apportées aux listes de résumés de l'axe Y1 vers l'axe Y2 étaient conservées à l'ouverture du rapport mais ces modifications étaient perdues une fois le rapport enregistré.

Nouveau Comportement:

Les modifications apportées à l'axe Y d'un diagramme à deux axes sont désormais conservées.

COM SDK

ADAPT00360855 Patch ID: 36765969

Description:

Lors de l'affichage d'états non gérés via le SDK du RAS, l'ID d'agent des sessions d'état n'était pas toujours unique pour toutes les requêtes. Cela entraînait parfois des situations où l'utilisateur A voyait l'état de l'utilisateur B même si sa session avait expiré, et ce s tous deux continuaient à soumettre des requêtes d'état. Cela pouvait compromettre la sécurité.

Nouveau Comportement:

L'ID d'agent des sessions d'état a été modifié de sorte à être basé sur un GUID unique et un compteur croissant. Cela oblige toutes le sessions d'état à être uniques et empêche tout conflit entre les sessions.

Connection Handling

CE10WIN_FR_SP3

Connection Handling

ADAPT00317008 Patch ID: 36433202

Description:

Lorsque les utilisateurs saisissaient un mot de passe incorrect, d'autres tentatives de connexion étaient effectuées automatiquement c cas de présence de sous-états reposant sur la même base de données. Les comptes de la base de données se verrouillaient suite à un nombre trop élevé d'échecs de connexion.

Nouveau Comportement:

Ce problème a été corrigé.

ADAPT00333334 Patch ID: 36630145

Description:

La valeur de la clé de registre JVMOptions (fonctionnalité de source de données Java Beans) n'était pas analysée correctement lorsqu'elle contenait plus de deux options.

Nouveau Comportement:

Le problème a été corrigé.

CRW designer

ADAPT00345100 Patch ID: 36757565

Description:

Dans Oracle, les procédures stockées, aussi bien dans un état principal que dans un sous-état, provoquaient une sortie de mémoire c Crystal Reports lorsque ce dernier réalisait une opération de vérification de la base de données sur l'état principal.

Ce problème était dû à l'échec de la transmission des paramètres aux sous-états non liés.

Nouveau Comportement:

Ce problème a été corrigé.

ADAPT00352752 Patch ID: 36685613

Description:

Lorsqu'un utilisateur ouvrait dans Crystal Reports 10 un état créé à l'aide du pilote ODBC Microsoft SQL Server dans Crystal Repor 8 ou 8.5 et actualisait l'état avec ce pilote, des valeurs fractionnelles venaient s'ajouter aux enregistrements. Ainsi, la valeur 12345678 affichait-elle 123456789,005 au lieu de 123456789,000. Ce problème ne se produisait que pour les données de type bigint dans SQL Server.

Nouveau Comportement:

Ce problème a été corrigé.

ADAPT00376302 Patch ID: 36972758

Description:

Le texte d'invite des paramètres personnalisés pour une source de données Java Beans n'était pas enregistré dans le Crystal Reports Designer. Parfois, les fichiers .jar n'étaient pas visibles dans les sources de données Java Beans du Crystal Reports Designer.

Nouveau Comportement:

Ce problème a été corrigé.

CE10WIN_FR_SP3

CRW designer

ADAPT00409740 Patch ID: 37223329

Description:

Dans un rapport basé sur XML HTTP, les paramètres contenant plusieurs valeurs ne sont pas transmis au serveur d'applications Web.

Nouveau Comportement:

Les paramètres contenant des valeurs multiples sont convertis en plusieurs paramètres uniques, puis chacun est transmis individuellement au serveur d'applications Web.

CSP Eportfolio

ADAPT00343248 Patch ID: 36726181

Description:

Après importation d'états de Crystal Enterprise 8.5 à Crystal Enterprise 10 comprenant des instances dans des formats autres que Crystal Reports, l'historique des états n'était plus accessible via l'ePortfolio du système CE 10.

Nouveau Comportement:

Une fois l'importation effectuée, les instances d'historique dans des formats autres que le format Crystal Reports s'affichent correctement.

Data Foundation

ADAPT00374570 Patch ID: 36982132

Description:

L'enfant du Job Server se trouvait enferme dans une boucle infinie lorsqu'un etat base sur une vue d'entreprise etait planifie. Ce probleme se produisait lorsque l'etat etait dote d'un filtre de fondation des donnees sur le nom d'utilisateur CE actuel qui faisait reference a une table. La CMC finissait par emettre le message d'erreur suivant : "Echec de l'execution de l'objet, car il n'y a aucune reaction du processus enfant du Job Server."

Nouveau Comportement:

Ce probleme a ete corrige.

Data Source

ADAPT00232087 Patch ID: 36945572

Description:

Les champs mémo dans CE pour UNIX renvoyaient des données incorrectes lorsque la mémoire tampon était complètement occupé

Nouveau Comportement:

La taille de la mémoire tampon a été augmentée et le problème résolu.

CE10WIN_FR_SP3

Data Source

ADAPT00270811 Patch ID: 36632719

Description:

Lorsque le Crystal Reports Print Engine (CRPE) consommait tous les descripteurs de fichier sur une plate-forme UNIX, cela entraîna une interruption brusque du processus et la création d'un fichier de vidage de mémoire.

Nouveau Comportement:

Désormais, le CRPE arrête le traitement en cours de façon considérée et affiche un message d'erreur.

ADAPT00324133 Patch ID: 36902230

Description:

L'ordre de tri des groupes différait de celui des versions antérieures de Crystal Reports lorsque le pilote natif Btrieve pour Crystal Reports 10 était employé.

Nouveau Comportement:

Ce problème a été corrigé. Le pilote natif Btrieve utilise le même ordre de tri des groupes que celui des versions antérieures de Cryst Reports.

ADAPT00329980 Patch ID: 36606317

Description:

Les objets état n'étaient dotés d'aucune propriété de base de données lorsque l'une des méthodes suivantes était employée pour ajou un état à Crystal Enterprise : ajout via l'Assistant d'importation Crystal, via l'option "Nouvel objet" de la Crystal Management Conso ou via l'enregistrement de l'état dans Crystal Enterprise à partir de Crystal Reports.

Ce problème était dû au fait que l'écriture des propriétés de base de données relatives à l'état n'avait pas lieu.

Nouveau Comportement:

Ce problème a été corrigé.

CE10WIN_FR_SP3

Data Source

ADAPT00334652 Patch ID: 36838807

Description:

La commande SET ANSI_PADDING = OFF ne permettait pas de désactiver les colonnes CHAR et d'ajuster leur largeur en fonction nombre de caractères. Le problème est dû au fait que, dans Crystal Reports 10 (ou version ultérieure), la mémoire tampon de recherche respectait le type de champ et faisait en sorte que les colonnes correspondent à la largeur du champ. Si le nombre de caractères d'une colonne ne correspondait pas à la largeur du champ, des espaces supplémentaires étaient ajoutés pour atteindre la largeur définie.

Nouveau Comportement:

Les utilisateurs peuvent définir une clé de registre pour faire en sorte qu'aucun caractère supplémentaire n'est automatiquement ajo dans les colonnes. La clé de registre doit être une valeur de chaîne nommée "DoNotPadWithBlanksToFillCharColumns" et doit être stockée dans le répertoire suivant : Software\Crystal Decisions\10.0\Crystal Reports\Database\Btrieve. Pour activer le correctif, attribuez-lui la valeur YES. Les utilisateurs doivent d'abord créer la clé de registre, puis suivre les étapes suivantes dans Crystal Reports : 1) Dans le menu Base de données, cliquer sur "Expert Base de données". La boîte de dialogue Expert Base de données s'ouvre. 2) Dans l'onglet Liens, cliquez sur Ordonner les liens. 3) Cliquez sur "L'ordre des liens est appliqué", puis sur OK.

Limitations Connues:

Les utilisateurs doivent choisir, pour leur base de données, une règle à suivre valable pour toutes les colonnes. En se basant sur cette règle, les utilisateurs appliquent le correctif et créent la clé de registre.

ADAPT00344740 Patch ID: 36755994

Description:

Il était impossible de changer de DSN (source de données) dans un objet de commande SQL déconnectée appartenant à un état Crys autonome.

Nouveau Comportement:

Il est à présent possible de changer le DSN associé à un objet de commande à l'aide de l'option portant sur la définition de la source données.

ADAPT00351555 Patch ID: 36732832

Description:

Lorsqu'un état était créé dans Crystal Reports à partir d'un synonyme de procédure, des données incorrectes étaient renvoyées si seulement quelques champs du synonyme étaient placés dans l'état.

Nouveau Comportement:

Ce problème est à présent corrigé.

CE10WIN_FR_SP3

Data Source

ADAPT00373023 Patch ID: 36979865

Description:

La création de plusieurs paramètres à partir de plusieurs commandes était impossible avec le pilote de base de données OLE Lawso

Nouveau Comportement:

Le problème est corrigé.

Limitations Connues:

Pour activer ce correctif, Lawson va également devoir apporter des modifications à son pilote de base de données OLE afin de génér des noms de paramètre dans lesquels le nom de la commande figure comme préfixe.

ADAPT00398396 Patch ID: 37233017

Description:

Dans le cas d'ADO OLEDB, si l'objet de collection de champs ADO contient plusieurs champs portant le même nom, les données renvoyées sont imprécises.

Ce problème se produit lorsque DbFieldBindingInfo::occurence est défini sur zéro. Dans ce cas, le nom de champ est utilisé en tant qu'index pour rechercher l'objet de champ ADO dans l'objet de collection de champs ADO.

Nouveau Comportement:

Pour corriger le problème, la recherche est effectuée sur chaque champ de la collection de champs.

Limitations Connues:

La prise en charge n'est pas assurée dans le cas de plusieurs champs portant le même nom dans un recordset hiérarchique. Par exemple, lorsque le nom de champ se trouve dans le jeu de lignes enfant ainsi que dans le jeu de lignes racine, les données renvoyée peuvent être imprécises.

Deployment

ADAPT00338564 Patch ID: 36855983

Description:

Lorsque des jeux de données étaient définis pour un état avec plusieurs tables, un message d'erreur du type suivant apparaissait : "Une exception du type 'CrystalDecisions.CrystalReports.Engine.LogOnException' s'est produite dans crystaldecisions.reportappserver.datasetconversion.dll." Le message d'erreur est envoyé par les modules de fusion dans CrystalReportsXX_NET_EmbeddedInstall.msi.

Nouveau Comportement:

Ce problème a été corrigé.

CE10WIN_FR_SP3

Deployment

ADAPT00354996 Patch ID: 36782657

Description:

Un conflit d'installation entre le Crystal Reports Offline Viewer et les modules de fusion Report Designer Component entraînait parfois un clignotement répété de la boîte de dialogue relative au programme d'installation de Windows pendant l'installation ou la suppression.

Nouveau Comportement:

Le problème a été corrigé.

Designer

ADAPT00350611 Patch ID: 36664520

Description:

Un utilisateur ne pouvait pas, dans le cadre d'une connexion OLEDB, changer la connexion à la base de données ou au serveur au moment de l'exécution d'un état basé sur un objet commande. Lorsque l'utilisateur essayait de changer la connexion à la base de données ou au serveur, un message d'erreur du type suivant s'affichait : "Une exception non prise en charge du type 'System.Runtime.InteropServices.COMException' s'est produite dans crystaldecisions.crystalreports.engine.dll. Informations complémentaires : Argument fourni non valide. Erreur dans le fichier C:\DOCUME~1\frafiei\LOCALS~1\Temp\{F7983894-D8A6-4C7F-815D-0BE776B35366}.rpt : Argument non valide pour la base de données."

Le problème provenait de crpe32.dll 10.0.5.807. En d'autres termes, une propriété de connexion à la base de données ne parvenait pa à être créée correctement pour la nouvelle connexion.

Nouveau Comportement:

Ce problème a été corrigé.

Designer Integration

ADAPT00362441 Patch ID: 37035620

Description:

Dans Crystal Reports 10, certains états ne pouvaient pas être exportés au format PDF sur certains ordinateurs.

Nouveau Comportement:

Ce problème a été corrigé.

DHTML Interactive Viewer (Com)

CE10WIN_FR_SP3

DHTML Interactive Viewer (Com)

ADAPT00350724 Patch ID: 36681807

Description:

Lorsqu'un utilisateur créait un état comportant un "\u" dans les info-bulles des nœuds d'arborescence de groupes et l'affichait à l'aic du visualiseur DHTML avancé, l'arborescence de groupes ne se créait pas et un message d'erreur du type suivant apparaissait : "Valeur hexadécimale attendue."

Le problème était dû à la barre oblique inverse, caractère qui n'est pas codé dans les info-bulles des nœuds d'arborescence de groupe ce qui provoque des erreurs de script.

Nouveau Comportement:

Le problème a été résolu en remplaçant tout caractère "\" par une barre oblique inverse codée en html.

ADAPT00394165 Patch ID: 37027179

Description:

Dans le visualiseur DHTML, l'utilisateur ne pouvait pas se connecter à ePortfolio ni voir les états dans la CMC.

Nouveau Comportement:

Ce problème a été corrigé.

DHTML Report Page Viewer (Com)

ADAPT00301433 Patch ID: 36719802

Description:

Les mises en forme de police Souligné et Barré n'apparaissaient pas dans les visualiseurs DHTML et DHTML avancé de Crystal Enterprise 10.

Nouveau Comportement:

Les états créés à l'aide des mises en forme de police Souligné ou Barré apparaissent correctement à présent dans tous les visualiseurs de Crystal Enterprise 10.

Limitations Connues:

Aucune

Document Preview

ADAPT00321346 Patch ID: 36594648

Description:

Lorsque les utilisateurs exportaient un état au format Microsoft Excel (données uniquement), les objets champ (champs de base de données, objets texte, en-têtes de colonne, etc.) ne conservaient pas leurs propriétés d'alignement de texte (Gauche, Droite, Centré ou Justifié).

Nouveau Comportement:

Les exportations au format Microsoft Excel (données uniquement) conservent désormais leurs propriétés d'alignement de texte. La valeur d'alignement horizontal par défaut d'un champ de Crystal Reports correspond à la valeur d'alignement "Standard" dans Microsoft Excel.

Limitations Connues:

L'option d'exportation de Microsoft Excel (données uniquement), Exporter la mise en forme de l'objet, doit être sélectionnée pour que l'alignement du texte soit conservé.

Dans la version Unix de Crystal Enterprise 10, veuillez utiliser le script configpatch.sh pour activer cette option. Le fichier cf à utiliser est adapt321346.cf.

ADAPT00338514 Patch ID: 36690063

Description:

Lorsqu'un utilisateur sélectionnait une lettre pour un paramètre à l'aide du visualiseur DHTML (COM), un état était bien renvoyé, mais soit l'arborescence de groupes n'affichait que certaines lettres, soit un message d'erreur de page Web du type "Constante de chaîne non terminée" s'affichait, ce qui avait pour conséquence d'empêcher le chargement de l'arborescence de groupes.

Nouveau Comportement:

Ce problème a été corrigé.

ADAPT00339448 Patch ID: 36855266

Description:

Tout texte au sein d'objets défini pour être totalement justifié apparaissait tronqué dans le visualiseur ActiveX.

Ce problème ne se présentait que sous Windows XP, après installation du Service Pack 2.

Nouveau Comportement:

Ce problème a été corrigé.

Limitations Connues:

Pour de meilleurs résultats dans l'environnement Crystal Enterprise, n'exécutez pas les services Page Server et Report Application Server à partir du compte système local. Configurez ces services au moyen d'un compte utilisateur qui a accès aux imprimantes utilisées pour les états en cours d'affichage.

ADAPT00348525 Patch ID: 36812353

Description:

Des messages d'alerte ou des informations sur les témoins en cours apparaissaient parfois par erreur lors de l'ajout de certains paramètres à la fin de l'URL d'un état en cours de visualisation dans Crystal Enterprise. Le problème était dû au fait que des commandes de script pouvaient être ajoutées à une URL d'état avant d'être exécutées. Exemple de deux de ces paramètres : 1. &init=actx 2. &promptex=

Nouveau Comportement:

Un message d'erreur apparaît lorsqu'un utilisateur exécute un script comme faisant partie de l'URL d'état.

ADAPT00358602 Patch ID: 36831778

Description:

Dans certains cas, lorsqu'un utilisateur sélectionnait l'option "Aucune imprimante" dans la boîte de dialogue Configuration de l'imprimante et qu'il exportait un état Crystal dans MS Word, la taille de page du fichier exporté était définie sur "Taille personnalisée".

Nouveau Comportement:

Ce problème a été corrigé.

ADAPT00360615 Patch ID: 36863650

Description:

Dans le visualiseur ActiveX, lorsqu'un utilisateur copiait une valeur d'une colonne de données, ce n'était pas la valeur mais la totalit de la colonne qui était copiée.

Ce problème était dû à un mauvais alignement du visualiseur par rapport au CRW.

Nouveau Comportement:

Ce problème a été corrigé.

ADAPT00366136 Patch ID: 36839827

Description:

Les etats visualises au moyen du visualiseur DHTML de Crystal Enterprise 10 perdaient parfois leur mise en forme pour tout texte barre ou souligne. Ce probleme se produisait lorsque la fonction "Taille modulable" etait activee et que le texte etait renvoye a une nouvelle ligne dans l'etat.

Nouveau Comportement:

Ce probleme a ete corrige.

ADAPT00371282 Patch ID: 36841551

Description:

Le certificat de ReportViewer.Jar et de ReporViewerBean.jar expirait le 24 novembre 2004.

Nouveau Comportement:

Ce probleme a ete corrige.

CE10WIN_FR_SP3

Document Preview

ADAPT00372600 Patch ID: 36871724

Description:

Les états apparaissaient parfois pixelisés dans les visualiseurs. Le problème se produisait lorsque le compte utilisateur utilisé pou ouvrir et afficher le rapport n'avait pas les droits d'accès à l'imprimante définie par le rapport.

Nouveau Comportement:

Le visualiseur ActiveX affiche désormais une boîte de dialogue contenant le compte et les droits d'accès à l'imprimante du rapport. Une clé de registre contrôle l'affichage de la boîte de dialogue. La boîte de dialogue permet également de résoudre certains problèm car les informations sur l'accès à l'imprimante sont identifiées à partir de l'ordinateur client et non du serveur. Pour que cette boîte dialogue apparaisse, vous devez créer la valeur dword suivante : \HKEY_CURRENT_USER\Software\Crystal Decisions\10.0\Components\ActiveX Viewer\DisplayPrinterInfo et lui attribuer la valeur 1 pour l'activer ou toute autre valeur p la désactiver.

Limitations Connues:

Le visualiseur ActiveX peut être utilisé sous tous les systèmes d'exploitation, sauf UNIX. L'option sera installée et utilisable par les clients Windows qui installent cette version ou une version ultérieure du visualiseur ActiveX à partir d'une installation UNIX.

ADAPT00403409 Patch ID: 37189347

Description:

L'espacement des caractères du texte peut changer dans les rapports affichés dans le visualiseur ActiveX. Le problème se produit su les ordinateurs qui exécutent Microsoft Windows 98 ou Microsoft Windows NT 4.

Ce problème a été corrigé au moyen des fonctions de rendu de texte simple. Ces fonctions n'ont toutefois pas été ajustées pour s'adapter à toutes les plateformes.

Nouveau Comportement:

Pour corriger le problème, la clé de registre SimpleTextRendering a été ajustée pour fonctionner sur toutes les plateformes.

Limitations Connues:

Instructions d'installation supplémentaires :
Créez l'entrée de registre suivante si elle n'existe pas :
"SimpleTextRendering" de type "dword" avec la valeur "1" sous
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Crystal Decisions\10.0\Components\ActiveXViewer
Remarque : Pour désactiver la clé de registre, définissez sa valeur sur "0".

Document publishing

CE10WIN_FR_SP3

Document publishing

ADAPT00179961 Patch ID: 36387216

Description:

Dans ePortfolio, lors de la planification d'un état de type vue d'entreprise et de la mise à jour d'une connexion dynamique de donné le nom de la connexion de données choisie apparaît sous forme de valeur GUID.

Nouveau Comportement:

Une fois le paramètre de la connexion dynamique de données mis à jour dans ePorfolio, la connexion de données sélectionnée devra apparaître sous un nom descriptif.

Limitations Connues:

La première fois qu'une vue d'entreprise comportant une connexion dynamique de données est publiée, si l'état contient des donnée enregistrées, la connexion de données par défaut apparaît sous la forme d'une valeur GUID. Pour résoudre ce problème, publiez l'ét sans données enregistrées ou mettez explicitement à jour la connexion de données par défaut dans la CMC, une fois l'état publié.

Enterprise Connectivity

ADAPT00328828 Patch ID: 36913002

Description:

Avec Live Office, la vue d'état n'était parfois pas chargée à l'ouverture de Microsoft Powerpoint. Le non-chargement de la vue d'état signifiait que les utilisateurs ne pouvaient pas actualiser les données d'un état.

Nouveau Comportement:

Ce problème a été corrigé. Le problème était dû au fait que les objets de vue d'état n'étaient pas chargés correctement à l'ouverture d documents PowerPoint.

Limitations Connues:

Pour les documents Office enregistrés sur le disque dur local, vous pouvez perdre définitivement la possibilité d'actualiser les vues d'état si vous ne prenez pas un certain nombre de précautions. Si l'option d'actualisation des données à l'ouverture d'un document e activée et que celle d'utilisation des détails spécifiés pour se connecter à Crystal Enterprise ne l'est pas, les utilisateurs sont invités à connecter au CMS à l'ouverture du document. Si les utilisateurs referment cette boîte de dialogue, ne se connectent pas au CMS pendant leur session d'édition, puis écrasent le fichier enregistré localement, la boîte de dialogue de connexion au CMS ne s'afficher pas à la prochaine ouverture du document. Cela aura pour conséquence de rendre impossible la connexion du document PowerPoi au CMS pour une réactualisation des données. Afin d'éviter ce problème, utilisez l'option "Enregistrer sous" pour enregistrer des éta sur votre disque dur local. Ce comportement ne se produit qu'avec la version 10, et non avec XI.

EROM Wizard

ADAPT00371061 Patch ID: 36993746

Description:

Un comportement inattendu se produisait lorsque des utilisateurs accédaient à chooseReport.csp.

Nouveau Comportement:

Ce problème a été corrigé. Ce problème était dû à la façon dont les URL étaient mises en forme.

Error Messages

CE10WIN_FR_SP3

Error Messages

ADAPT00389828 Patch ID: 37208395

Description:

Lorsque les utilisateurs visualisent consécutivement un document Microsoft Word à partir de Crystal Enterprise puis de Microsoft Word 2003, le message d'erreur suivant s'affiche : "Erreur interne dans le connecteur du Web Component Server." Ensuite, les utilisateurs ne peuvent plus utiliser Crystal Enterprise jusqu'à ce que le serveur Web soit arrêté et redémarré.

En fait, Microsoft Word 2003 actualise les documents en les rechargeant par le biais d'une requête HTTP. Cette requête est envoyée p Word 2003 et non par Internet Explorer. Dans ce cas, la plupart des cookies définis dans Internet Explorer sont perdus dans la requê En outre, des parties de l'URL de la requête sont encodées. La mémoire du connecteur Web est corrompue lorsqu'elle tente de lire le cookies et d'analyser l'URL soumise par Word 2003.

Nouveau Comportement:

Ce problème a été corrigé.

Lorsque le connecteur détermine l'ID du Web Component Server (WCS), il vérifie les cookies. Lorsque le document est soumis par Word 2003, il ne trouve pas de cookies, parce que ceux-ci sont perdus. Le connecteur Web recherche ensuite l'ID du WCS dans l'URI Bien que l'URL soit encodée lorsqu'elle est envoyée par Word 2003, le connecteur Web est capable de trouver l'ID du WCS dans cett URL encodée.

Formatting

ADAPT00312823 Patch ID: 36613657

Description:

Les états ne comportant pas de marge (paramètres de valeur zéro) étaient tronqués lorsqu'imprimés via une application Crystal Reports .Net.

Ce problème de troncature était dû au fait que l'impression s'effectuait par rapport à l'angle supérieur gauche de la zone imprimable et non par rapport à la zone de bordure physique de l'imprimante. La première solution proposée pour contourner le problème était suivante : décaler la page de 250 Twips au niveau des marges supérieure et gauche. Bien qu'elle fonctionnait avec la plupart des imprimantes, cette solution ne fonctionnait pas avec les imprimantes non dotées de limites physiques pour les bordures. Dans ce dernier cas, l'impression continuait d'être tronquée au niveau de la marge supérieure gauche.

Nouveau Comportement:

Le moteur d'impression est doté à présent d'une fonctionnalité supplémentaire qui détermine la bordure physique autour d'une pag et en tient compte.

Formulas

ADAPT00371093 Patch ID: 36915512

Description:

Dans un champ de formule, l'opérateur "IN" (DANS) ne tenait pas compte du marqueur de non-respect de la casse spécifié dans les options d'état.

Nouveau Comportement:

Ce problème a été corrigé.

General

CE10WIN_FR_SP3

General

ADAPT00307997 Patch ID: 36915835

Description:

Des informations incorrectes sur la taille et le type des données étaient générées lorsqu'un utilisateur créait un état dans Crystal Reports qui utilisait DB/C FS comme source de données, puis sélectionnait l'option "Parcourir les données" pour lancer une requête sur les champs disponibles.

Nouveau Comportement:

Ce problème a été corrigé.

General CCM Issues

ADAPT00250449 Patch ID: 36811941

Description:

Même si une limite était définie quant au nombre possible d'instances d'objets, les instances supplémentaires d'objets créés par un utilisateur supprimé n'étaient pas supprimées.

Nouveau Comportement:

Ce problème a été corrigé en attribuant les objets d'un utilisateur supprimé au propriétaire dudit utilisateur.

General CMC Issues

ADAPT00338536 Patch ID: 36680946

Description:

Un paramètre d'état ne pouvait pas se voir attribuer une valeur de type chaîne vide (""). Au lieu de cela, un paramètre vide affichait valeur EMPTY. Cela avait pour conséquence d'empêcher la planification de l'état.

Nouveau Comportement:

A présent, si aucune valeur de paramètre n'est sélectionnée, deux guillemets doubles ("") s'affichent comme valeur de paramètre, et l'état peut être planifié. L'état n'affiche donc aucun enregistrement, puisque aucune valeur de paramètre n'a été spécifiée.

General Desktop Issues

ADAPT00347436 Patch ID: 36871458

Description:

Les descriptions de champ n'apparaissaient pas dans l'Expert Liaison visuelle de la version 10 de Crystal Reports. Ce problème se produisait lorsqu'un utilisateur ouvrait une version 8.5 de Crystal Report pour SAP R/3.

Nouveau Comportement:

Ce problème a été corrigé.

Hyperlinks/navigation

CE10WIN_FR_SP3

Hyperlinks/navigation

ADAPT00353802 Patch ID: 36830098

Description:

Un message d'erreur s'affiche lorsqu'une alerte ePortfolio apparaît dans Crystal Enterprise et que la formule d'alerte contient le caractère +.

Ce problème est dû au fait que la formule d'alerte n'est pas encodée en URL.

Nouveau Comportement:

Ce problème a été corrigé.

Import

ADAPT00404878 Patch ID: 37198797

Description:

Lorsque les utilisateurs exécutent un rapport utilisant le pilote XML natif, les données ne peuvent être actualisées qu'une seule fois. Les actualisations suivantes génèrent l'erreur "Impossible d'ouvrir le jeu de lignes."

Le pilote XML et ses composants utilisent toute la mémoire disponible.

Nouveau Comportement:

Le pilote XML et ses composants utilisent moins de mémoire, ce qui permet de procéder à d'autres actualisations sans générer d'erre

Install

ADAPT00358204 Patch ID: 36722393

Description:

Le CCM (Crystal Configuration Manager) cessait de fonctionner après installation du correctif hebdomadaire ce10win_en.zip (5 novembre 2004). Un message d'erreur du type suivant s'affichait : "titre : SvcMgr.exe - Point d'entrée introuvable. Impossible d'identifier le point d'entrée de la procédure ?_gTriggerRestart@SIServerController@CXLIB106@@0W4_ERestartFlag@12@A dans la DLL cxlibw-1-6.dll"

Nouveau Comportement:

SVCMGR.exe fonctionne à présent avec la nouvelle DLL CXLIBW.

Integration

ADAPT00386216 Patch ID: 37060609

Description:

Le serveur d'application Web s'arrêtait lorsque les utilisateurs visualisaient une instance Excel volumineuse dans Crystal Enterprise Cela avait également pour effet de générer un coredump.

Nouveau Comportement:

Ce problème a été corrigé. Le comportement suivant était à l'origine du problème : Lorsqu'un utilisateur visualisait une instance Exc volumineuse, Crystal Enterprise chargeait l'intégralité de la feuille de calcul en mémoire. Lors du transfert vers le navigateur client, programme créait en mémoire des copies de la même instance, et le manque de mémoire avait pour effet d'arrêter le serveur d'applications Web.

Java applet viewer

CE10WIN_FR_SP3

Java applet viewer

ADAPT00407439 Patch ID: 37207633

Description:

La police du code à barres ne s'affiche pas correctement dans le visualiseur Java.

Le Java Runtime Environment (JRE) associe les glyphes d'une police de symbole à un emplacement dans la table Unicode différent c celui utilisé pour les polices Latin de base et Latin-1.

Nouveau Comportement:

Ce problème a été corrigé.

Java SDK

ADAPT00323109 Patch ID: 36656076

Description:

Le pilote XML lisait la source de données deux fois lors de l'appel de viewer.processHttpReques. Cette lecture double augmentait le trafic réseau et ralentissait les performances.

Nouveau Comportement:

Si la valeur du paramètre demeure inchangée, le pilote XML ne lit la source de données qu'une seule fois.

ADAPT00336356 Patch ID: 36612761

Description:

Lorsque le caractère (char)(0x0001) était inséré dans le jeu de résultats Java, les données affichées dans l'état étaient parfois incorrectes.

Ce problème était dû à un pointeur non valide.

Nouveau Comportement:

Pour résoudre le problème, ce caractère a été remplacé par un caractère valide.

Limitations Connues:

Le nouveau fichier n'est copié que dans le répertoire "..\Common Files\Crystal Decisions\..\java\lib". Les utilisateurs doivent alors copier dans la zone d'application Java, puis redémarrer l'application.

ADAPT00362942 Patch ID: 36866580

Description:

ClientDoc.close() provoquait l'arrêt du processus JavaServer en cours lorsque la mise en mémoire cache était désactivée sur le RAS (Report Application Server).

Nouveau Comportement:

Ce problème a été corrigé.

CE10WIN_FR_SP3

Java SDK

ADAPT00368660 Patch ID: 36871071

Description:

Lorsqu'un utilisateur se connectait à Crystal Enterprise à l'aide du SDK Java, un message d'erreur du type "Pointeur nul" apparaissa Ce problème se produisait après installation du correctif hebdomadaire ce10win_en datant du 8 décembre 2004.

Nouveau Comportement:

Ce problème a été corrigé.

Job Processing

ADAPT00333462 Patch ID: 36653454

Description:

Dans Crystal Enterprise 10, un rapport planifié vers un groupe de serveurs dédiés reste en attente s'il est planifié par un utilisateur dont le compte est désactivé.

Il se produit la même chose dans Crystal Enterprise 9 si le compte de l'utilisateur est supprimé.

Nouveau Comportement:

Dans Crystal Enterprise 10, si le compte de l'utilisateur ayant planifié le rapport est désactivé, la tâche peut s'exécuter.

Dans Crystal Enterprise 9, si le compte de l'utilisateur ayant planifié le rapport est supprimé, la tâche ne peut pas s'exécuter et le message d'erreur suivant s'affiche :
"Impossible d'exécuter l'objet en raison de privilèges de sécurité insuffisants."

ADAPT00406957 Patch ID: 37156998

Description:

SchedulerSubsystem version 10.0.5.780 empêchait les objets VBScript et Jscript d'être planifiés. Le problème était dû à un bogue d compilateur Microsoft qui calculait incorrectement l'ID de l'objet.

Nouveau Comportement:

Le problème est corrigé.

Licensing

ADAPT00334323 Patch ID: 36777582

Description:

L'utilisateur était redirigé vers une page d'expiration lorsqu'il naviguait vers la page Planifier alors que la session arrivait à expiratic dans l'ePortfolio et le Java Desktop.

Nouveau Comportement:

Si la session arrive à expiration, l'utilisateur peut toujours cliquer sur le lien menant à la page de planification (il est alors automatiquement reconnecté au moyen du jeton de session).

Limitations Connues:

S'il se trouve déjà dans la page de planification et qu'il sélectionne une action quelconque proposée sur cette page après que la sessic expire, il obtient le message d'expiration de la page.

Loading

CE10WIN_FR_SP3

Loading

ADAPT00343768 Patch ID: 36727772

Description:

Il était impossible d'ouvrir ou de modifier un état qui contenait une formule incorrecte de sélection de groupes ou d'enregistrements l'aide du SDK du RAS. Cette fonctionnalité existait dans des versions antérieures du RAS.

Nouveau Comportement:

Le problème a été corrigé.

Localize

ADAPT00356445 Patch ID: 36763981

Description:

Un message d'erreur indiquant que la page etait introuvable apparaissait lorsqu'un utilisateur essayait d'afficher une instance reussi d'un etat Tivoli en langue etrangere dans l'ePortfolio. Cette erreur se produisait lorsqu'il n'existait aucune instance reussie dans l'eta principal en anglais.

Nouveau Comportement:

Ce probleme a ete resolu en faisant en sorte que la requete pointe vers l'etat enfant dans la langue autre que l'anglais.

Microsoft Excel

ADAPT00333920 Patch ID: 36583698

Description:

Les états mis en forme dans Microsoft Excel et planifiés pour s'exécuter présentaient quelquefois des largeurs de colonne incorrectes lorsque la largeur était basée sur un en-tête de groupe. Ce problème survenait après application du hotfix dbex10_en.zip.

Le problème était causé par de nouveaux paramètres de registre utilisés pour contrôler l'exportation de fichiers XLS à partir d'un visualiseur Crystal Enterprise. Les paramètres du registre écrasaient ceux qui étaient définis dans la section Propriétés de l'objet de l Crystal Management Console.

Nouveau Comportement:

Ce problème a été corrigé.

ADAPT00371067 Patch ID: 36950923

Description:

Le message d'avertissement suivant apparaissait parfois avec les documents MS Excel ayant fait l'objet d'une exportation depuis Crystal Reports : "Certaines mises en formes de texte ont pu être modifiées dans ce document, la limite maximum de polices autoris ayant été dépassée. Fermez d'autres documents et réessayez."

Nouveau Comportement:

Ce problème a été corrigé.

CE10WIN_FR_SP3

Microsoft Excel

ADAPT00373153 Patch ID: 36983658

Description:

Les enregistrements étaient parfois dupliqués automatiquement lorsque le correctif de compatibilité pour l'exportation vers Excel ét employé pour exporter un état du visualiseur DHTML, Java ou ActiveX vers le format Excel.

Nouveau Comportement:

Ce problème a été corrigé.

ADAPT00410125 Patch ID: 37135563

Description:

Après installation du dernier correctif hebdomadaire, les utilisateurs de Crystal Enterprise ne pouvaient plus exporter de rapports a format Excel.

Nouveau Comportement:

Ce problème a été corrigé.

Microsoft Excel (Data Only)

ADAPT00324522 Patch ID: 36653953

Description:

Les états comprenant des données enregistrées qui contenaient des sous-états dotés ou non de variables partagées invitaient l'utilisateur à préciser leur source de données lorsqu'il les exportait vers n'importe quel format d'exportation basé sur des enregistrements (tel que Microsoft Excel (données uniquement), Texte, Valeurs délimitées, etc.). De plus, lorsqu'un utilisateur essaya d'exporter une instance d'état réussie vers Crystal Enterprise, le message d'erreur suivant apparaissait : " Une erreur est survenue lo de la récupération des données sur le serveur : Mémoire insuffisante pour l'opération."

Ce problème était dû au fait que l'état des variables partagées était mis en mémoire cache avant qu'elles ne soient évaluées ; l'association entre les variables partagées et les données enregistrées se perdait.

Nouveau Comportement:

Ce problème a été corrigé.

Limitations Connues:

Les états dotés de sous-états dans les sections En-tête de page et Pied de page et qui s'appuient sur des variables partagées peuvent produire des résultats imprévisibles lorsque vous les exportez vers un format basé sur des enregistrements. Ce type de procédé n'es généralement pas conseillé et ne va faire l'objet que d'un support limité.

CE10WIN_FR_SP3

Microsoft Excel (Data Only)

ADAPT00407232 Patch ID: 37209464

Description:

L'exportation de rapports au format Microsoft Excel données uniquement ne fonctionne pas si la section Détails est supprimée et qu l'option "Regrouper sur le serveur" est activée. Le message d'erreur suivant s'affiche : " Une erreur est survenue lors de la récupérati des données sur le serveur : Mémoire insuffisante pour l'opération."

En fait, la section Détails n'est pas disponible lorsque l'option "Regrouper sur le serveur" est activée ; par conséquent, la section Déta a une valeur NULL. L'exportateur ne peut pas localiser une section définie comme NULL et par conséquent l'exportation échoue.

Nouveau Comportement:

Ce problème a été corrigé. Lorsque la section Détails a pour valeur NULL, l'exportation continue.

NT authentication

ADAPT00371027 Patch ID: 36909352

Description:

Lorsque le nom de domaine d'un utilisateur contenait un jeu de parenthèses sans correspondance, toute requête portant sur le lot d'utilisateurs contenant cet utilisateur échouait, ce qui entraînait l'affichage d'une liste incomplète d'utilisateurs dans la page "Utilisateurs" de la CMC (Crystal Management Console).

Nouveau Comportement:

Ce problème a été corrigé. Ce problème était dû au fait que le caractère d'échappement des parenthèses n'était pas traité correctemer

Object import

ADAPT00316085 Patch ID: 36369392

Description:

Lorsque les utilisateurs importaient des objets état récurrents de Seagate Info 7.5 vers Crystal Enterprise 10 à l'aide de l'Assistant, les instances d'état récurrentes échouaient au moment de la planification. Le message d'erreur suivant s'affichait : "Connexion impossib : les paramètres de connexion sont incorrects".

En effet, l'ID utilisateur et le mot de passe utilisés dans Seagate Info 7.5 n'étaient pas définis pour Crystal Enterprise 10.

Nouveau Comportement:

L'Assistant d'importation utilisait, pour tous les travaux, l'ID utilisateur et le mot de passe définis dans Seagate Info 7.5.

ADAPT00338378 Patch ID: 36737011

Description:

La suppression d'un dossier importé associé à un dossier en double supprimait les modèles d'objet dans le dossier en double.

Nouveau Comportement:

Les dossiers importés peuvent à présent être supprimés sans que cela n'affecte les objets figurant dans les dossiers en double.

CE10WIN_FR_SP3

Object Import

ADAPT00371848 Patch ID: 37225746

Description:

Lorsque l'option Mettre à jour les objets est activée et que les objets sont importés de Crystal Enterprise 8.5 vers Crystal Enterprise 1(l'opération d'importation est lente.

En fait, lorsque l'option Mettre à jour les objets est activée, toutes les instances du rapport sont ouvertes pour être lues durant l'importation.

Nouveau Comportement:

Les instances du rapport ne sont plus ouvertes durant l'importation.

ADAPT00376535 Patch ID: 37069382

Description:

Lorsqu'une instance Excel récurrente était importée de Seagate Info 7.5 et que celle-ci était planifiée vers un partage UNC via Crysta Enterprise 10 ou BusinessObjects XI, l'instance récurrente échouait. L'erreur suivante se produisait : "Erreur d'E/S de fichier".

Nouveau Comportement:

Ce problème a été corrigé.

ADAPT00381608 Patch ID: 36931649

Description:

L'importation d'états de Seagate Info 7.5 dans Crystal Enterprise 10 s'accompagnait de la perte de certains paramètres. Par exemple, des instances .xls périodiques pour lesquelles l'option "Largeur de colonne constante (en points)" était définie sur la valeur False (Faux) se voyaient attribuer la valeur True (Vrai) après importation du fichier.

Nouveau Comportement:

Ce problème a été corrigé. Des modifications on été apportées à la logique d'importation.

ADAPT00402749 Patch ID: 37163515

Description:

L'importation des noms d'utilisateur dans Crystal Enterprise 10 et BusinessObjects XI n'importait pas les adresses électroniques des utilisateurs.

Nouveau Comportement:

Ce problème a été corrigé.

Object management

ADAPT00116785 Patch ID: 36819203

Description:

Pour les états planifiés disposant de paramètres dotés de valeurs par défaut, les descriptions desdites valeurs n'apparaissaient pas dans l'historique de planification, et ce aussi bien dans la Crystal Management Console que dans Crystal Enterprise.

Nouveau Comportement:

Les descriptions des valeurs par défaut des paramètres apparaissent à présent dans l'historique de planification.

CE10WIN_FR_SP3

Object management

ADAPT00190903 Patch ID: 37167226

Description:

Lorsque les objets sont supprimés de la Crystal Management Console (CMC), les objets supprimés apparaissent toujours dans les dossiers des référentiels.

Nouveau Comportement:

Le Crystal Input File Repository Server et le Crystal Output File Repository Server suppriment les objets pour indiquer précisément quand ces objets ont été supprimés de la structure des dossiers.

Pour activer ce comportement, les utilisateurs doivent désactiver le Job Server et ajouter la commande [-prune] à la ligne de commar du Repository Server (Input ou Output) configuré pour supprimer les dossiers vides, puis redémarrer le serveur. Le serveur s'arrête automatiquement lorsque des dossiers vides sont supprimés. Vous pouvez ajouter la commande [-trace] pour obtenir un fichier journal indiquant le nombre de dossiers visités et le nombre d'objets supprimés. Supprimez les commandes [-prune –trace] une fois fichiers supprimés.

Limitations Connues:

Si un utilisateur supprime toutes les instances d'un rapport à partir de la CMC, le système supprime le dossier suivant : "Répertoire d'installation\FileStore\Output". Si un utilisateur supprime tous les objets à partir de la CMC, le système supprime le dossier suiva : "Répertoire d'installation\FileStore\Input". Si l'un des deux dossiers est supprimé, les File Repository Servers sont inutilisables en raison de l'absence du dossier racine ("Input" ou "Output"). Pour démarrer les serveurs, les utilisateurs doivent recréer les dossiers Input/Output.

ADAPT00353037 Patch ID: 36750290

Description:

L'importation d'instances périodiques Seagate Info 2.5 planifiées au format Microsot Excel dans Crystal Enterprise 10 entraînait l'obtention d'un fichier de sortie au format .rpt de Crystal Reports plutôt qu'au format .xls de Microsoft Excel.

Nouveau Comportement:

Le problème a été corrigé.

Object model

ADAPT00208927 Patch ID: 36998113

Description:

Dans une application Microsoft Visual Basic 6, une exception se produisait lorsque les utilisateurs passaient un jeu d'enregistrement (recordset) RDO à un rapport.

Nouveau Comportement:

Ce problème a été corrigé. Le pilote ODBC a été modifié de façon à accepter les jeux d'enregistrements RDO. Seul le pilote du curseu rdUseClientBatch est pris en charge. Par exemple : myRDOConnection.CursorDriver = rdUseClientBatch

---

CE10WIN_FR_SP3

Object model

ADAPT00266463 Patch ID: 36680795

Description:

Toute opération de tri était ignorée si elle portait sur un ensemble d'enregistrements. Les enregistrements d'un état étaient donc affichés dans leur ordre d'origine, sans être triés.

Nouveau Comportement:

Ce problème a été corrigé.

ADAPT00343628 Patch ID: 36602083

Description:

Lorsqu'un utilisateur créait une table temporaire dans une base de données temporaire puis avait recours à cette table comme sourc de données d'un état, il arrivait que l'état ne parvienne pas à retrouver la table. Dans ce cas, l'état ne pouvait pas s'exécuter, car il n'était pas en mesure de vérifier l'existence de la table.

Nouveau Comportement:

Le processus de vérification de l'existence d'une table a été modifié afin de tenir compte des bases de données temporaires. Ce problème a été corrigé.

ADAPT00345803 Patch ID: 37021362

Description:

Toute application créée dans Visual Basic 6, utilisant le RDC (Report Designer Component) et se connectant aux jeux d'enregistreme déconnectés créait une perte de mémoire. Le système finissait par se bloquer.

Nouveau Comportement:

Ce problème a été corrigé. Un jeu de rangées (Rowset) s'accrochait à un autre jeu de rangées lors de l'extraction des données.

ADAPT00351171 Patch ID: 36901473

Description:

Plusieurs instructions Select étaient parfois générées lorsqu'un utilisateur créait une table temporaire dans une base de données temporaire, puis utilisait la table comme source de données d'un rapport. Ce problème se produisait lorsqu'un état était doté de plusieurs tables, l'une d'entre elles étant définie pour utiliser une table temporaire à l'aide de la méthode LogonServerWithPrivateIn dans une application personnalisée. La méthode LogonServerWithPrivateInfo ne prenait pas en compte les bases de données temporaires.

Nouveau Comportement:

Ce problème a été corrigé. La méthode génère désormais une instruction Select unique qui traite les tables temporaires comme des tables permanentes.

Limitations Connues:

La propriété "Exécuter la requête en mode asynchrone" doit être désactivée dans le Report Designer pour que les tables temporaires la méthode LogonServerWithPrivateInfo soient utilisées conjointement.

Offline Viewer

CE10WIN_FR_SP3

Offline Viewer

ADAPT00270836 Patch ID: 36297976

Description:

Si Crystal Enterprise 10 Offline Viewer était installé par-dessus une version précédente d'Offline Viewer, le programme d'installatio générait une erreur de type 1334 (impossible d'installer le fichier...).

En effet, il était nécessaire que toutes les versions antérieures d'Offline Viewer soient supprimées pour pouvoir installer une nouvell version.

Nouveau Comportement:

En cas de détection d'une version antérieure, le programme d'installation de Crystal Enterprise 10 Offline Viewer affichait le messag "Impossible de continuer l'installation de cette version car une autre version de ce produit est déjà installée. Pour configurer ou supprimer la version existante de ce produit, utilisez le programme Ajout/Suppression de programmes dans le Panneau de configuration." Une fois que l'utilisateur cliquait sur OK, le programme d'installation se fermait.

ADAPT00281953 Patch ID: 36282499

Description:

Les utilisateurs ne pouvaient pas exporter de données à partir du Crystal Offline Viewer lorsqu'une nouvelle version de Crystal Reports était installée par-dessus une version antérieure. Les anciennes DLL d'exportation étaient chargées avant les DLL d'exportation et UFL du visualiseur situées dans le répertoire \winnt\system32.

Le problème était lié à l'installation du visualiseur. Le programme d'installation installait les DLL d'exportation et UFL dans le mauvais répertoire.

Nouveau Comportement:

Le programme d'installation du Crystal Offline Viewer installe désormais les DLL d'exportation et UFL dans le répertoire propre à l version courante :
\program files\fichiers communs\Crystal Decisions\..\bin.

Limitations Connues:

Avant d'exécuter l'Offline Viewer corrigé, DESINSTALLEZ d'abord les éventuelles versions installées sur l'ordinateur client - y compris les versions non corrigées de l'Offline Viewer.

Other

ADAPT00363988 Patch ID: 37019146

Description:

Lorsque l'Explorateur Crystal Reports 10.5 était utilisé pour modifier un état basé sur une procédure stockée, aucun enregistrement n'était renvoyé lorsqu'un utilisateur parcourait les champs après avoir appliqué des filtres.

Nouveau Comportement:

Ce problème a été corrigé. Le moteur d'impression (PrintEngine) a été modifié de façon à localiser l'instance ViewState du rapport, s celui-ci est basé sur une procédure stockée, et à en extraire les valeurs de paramètre. Il peut désormais déterminer les rapports qui doivent être renvoyés lorsque l'utilisateur parcourt les champs.

Parameter Manager

CE10WIN_FR_SP3

Parameter Manager

ADAPT00154211 Patch ID: 35282156

Description:

Lors de l'actualisation des états OLAP, un mot de passe vide était soumis avant l'apparition de l'écran d'ouverture de session. Les utilisateurs risquaient ainsi d'être interdits d'accès au système après avoir fourni un trop grand nombre de mots de passe vides incorrects.

Nouveau Comportement:

Dans la version 9 :

HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Crystal Decisions\9.0\Crystal Reports\DatabaseOptions\AlwaysAttemptOlapLogon

Dans la version 10 :

HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Crystal Decisions\10.0\Crystal Reports\DatabaseOptions\AlwaysAttemptOlapLogon

Attribuez la valeur "no" (non) à cette sous-clé afin de désactiver la connexion à une source de données OLAP lorsque le mot de pass est vide.

Parameters

ADAPT00351841 Patch ID: 36732226

Description:

Lorsqu'un utilisateur concevait un état basé sur une source de données XML HTTP(s), tous les paramètres qu'il spécifiait pendant la création de la connexion ne se créaient pas au sein de l'état et étaient ignorés lors de la connexion à la base de données.

Nouveau Comportement:

Le problème a été corrigé.

ADAPT00365938 Patch ID: 36847850

Description:

Les sous-états liés renvoyaient parfois des données incorrectes à cause d'une fonction d'assertion interne redondante.

Nouveau Comportement:

Ce problème a été corrigé.

Path Mapping

ADAPT00381314 Patch ID: 37032452

Description:

Une page inconnue comme "http://server/crystal/enterprise/ePortfolio/en/nonexistent.csp" provoquait une erreur ("404: page introuvable") et affichait le chemin complet d'accès au serveur.

Nouveau Comportement:

Le message d'erreur affiche désormais l'erreur "404" sans révéler le chemin complet d'accès au serveur.

PeopleSoft Drivers

CE10WIN_FR_SP3

PeopleSoft Drivers

ADAPT00352885 Patch ID: 36679648

Description:

Le code de decryptage des mots de passe ne pouvait pas gerer les mots de passe dont la taille depassait les 127 caracteres.

Cette limitation etait due a l'utilisation de donnees de type byte, plutot que short, pour gerer le calcul de la longueur.

Nouveau Comportement:

Les mots de passe de plus de 127 caracteres sont acceptes a present.

Platform .NET SDK

ADAPT00301165 Patch ID: 36638002

Description:

Le RAS (Report Application Server) ne parvenait pas à communiquer via VPN (Virtual Private Network).

Nouveau Comportement:

Il faut ajouter trois clés de registre pour résoudre le problème :
HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Crystal Decisions\10.0\CER\BindToIP = <IP VPN client>. Les utilisateurs doivent cliquer deux fois sur la connexion réseau VPN, puis rechercher l'"Adresse IP client" dans la section Détails.

HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Crystal Decisions\10.0\CER\RequestPortLower = <Numéro de port>. Il s'agit du numéro d port le plus bas dans une plage que la requête RAS puisse utiliser et dont le VPN permette la transmission.

HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Crystal Decisions\10.0\CER\RequestPortUpper = <Numéro de port>. Il s'agit du numéro d port le plus élevé dans une plage que la requête RAS puisse utiliser et dont le VPN permette la transmission.

La plage de ports de RequestPortLower à RequestPortUpper doit être ouverte à travers tout pare-feu le long de l'itinéraire requis.

Limitations Connues:

Les utilisateurs doivent ajouter les clés de registre manuellement, car celles-ci ne sont configurées que du côté client.

ADAPT00318470 Patch ID: 36663854

Description:

Lorsqu'un utilisateur procédait, depuis une application Crystal Reports 10 .NET, à l'exportation vers le format .rpt d'un état contena un sous-état, le sous-état requérait une connexion à sa source de données.

Nouveau Comportement:

Ce problème a été corrigé.

CE10WIN_FR_SP3

Platform .NET SDK

ADAPT00346022 Patch ID: 36638532

Description:

Dans une application Web de Crystal Reports .Net s'appuyant sur des jeux de données ADO dans les objets de session, le serveur W s'arrêtait brusquement de fonctionner lors de l'appel de la commande CrystalReportViewer.RefreshDocument() ou ReportDocument.Refresh().

Le problème était dû au fait que la commande d'actualisation livrait de façon prématurée les références aux objets délégués et aux je de données. Aussi le serveur s'arrêtait-il parfois brusquement lorsque le pilote de base de données rappelait le domaine d'applicatio dans l'application Web par l'intermédiaire du délégué.

Nouveau Comportement:

Les commandes d'actualisation ne renvoient plus de référence aux objets délégués et aux jeux de données. Ces objets ne sont plus libérés que par la commande ReportDocument.Close().

ADAPT00353320 Patch ID: 36871556

Description:

Une erreur de connexion se produisait lorsqu'un utilisateur remplaçait le nom ou le serveur de la base de données d'un état par celu d'une autre base de données à l'aide d'un code Crystal Reports .Net.

Nouveau Comportement:

Ce problème a été corrigé. Pour expliquer plus en détail l'origine du problème : la méthode SDK interne permettant de définir l'emplacement d'une table de base de données supprimait par inadvertance d'importantes informations au moment de changer le nc de la base de données ou le serveur de base de données. Les propriétés de connexion d'origine restent à présent intactes, et seules les propriétés modifiées sont remplacées au moment du changement de base de données.

ADAPT00353801 Patch ID: 36872041

Description:

Un message d'erreur du type suivant s'affichait lorsqu'un utilisateur cliquait sur un lien hypertexte menant à un fichier exécutable contenant un paramètre de ligne de commande : "Le fichier spécifié est introuvable."

Nouveau Comportement:

Ce problème a été corrigé. Les paramètres de ligne de commande mal transmis.

ADAPT00372155 Patch ID: 36897230

Description:

Les propriétés d'un objet cadre écrasaient la couleur d'arrière-plan de la section dans l'application du visualiseur .NET Web Form.

Nouveau Comportement:

Les propriétés de l'objet cadre sont conformes au comportement du Crystal Reports Designer.

CE10WIN_FR_SP3

Platform .NET SDK

ADAPT00374783 Patch ID: 36948296

Description:

Un message d'erreur "Mémoire insuffisante sur le serveur" apparaissait dans l'application Windows .NET de Crystal Reports après nombreuses exportations au format PDF.

Nouveau Comportement:

Ce problème a été corrigé. Une perte de mémoire dans CRPE faisait échouer le mécanisme de définition des informations de connex

ADAPT00409934 Patch ID: 37177281

Description:

Après application d'un HotFix contenant les versions 10.0.5.742 à 10.0.5.981 du fichier crpe32.dll, une erreur se produisait lorsque les utilisateurs modifiaient un fichier Microsoft Access utilisant OLE DB et une table de commande. Un message d'erreur du type suivant s'affichait : "Erreur du moteur de recherche : Cette valeur est en écriture seule."" Le problème était dû au fait que, lorsque toutes les propriétés de connexion utilisées étaient fusionnées, les propriétés des mots de passe ne l'étaient pas.

Nouveau Comportement:

Les propriétés des mots de passe ne sont désormais plus fusionnées.

Platform COM SDK

CE10WIN_FR_SP3

Platform COM SDK

ADAPT00345812 Patch ID: 37232334

Description:

Lorsque les utilisateurs déploient IBM WebSphere dans un environnement UNIX, IBM WebSphere ne leur permet pas de définir rapidement les variables d'environnement requises pour utiliser le Web Component Adapter. Ils ne peuvent pas ajouter de rapports Crystal Enterprise à partir de la Crystal Management Console tant que les variables d'environnement ne sont pas définies.

Le processus actuel de définition des variables d'environnement est le suivant : identifiez les variables définies par env.sh et ajoutez-les toutes à la section Entrées d'environnement du serveur d'applications par le biais de la console d'administration WebSphere. Il est inutile de sourcer env.sh, mais vous devez saisir manuellement les valeurs de plus de soixante variables d'environnement. Même si cette tâche ne doit être effectuée qu'une fois, elle est très fastidieuse. En outre, si une variable n'est pas saisie correctement, il est difficile d'identifier la variable dont il s'agit.

Nouveau Comportement:

Le processus d'ajout de rapports a été amélioré pour réduire la quantité de tâches nécessaires pour saisir manuellement les variables d'environnement. Cette amélioration réduit également le risque lié à la configuration d'un serveur d'applications WebSphere capabl d'ajouter des rapports à partir de la Crystal Management Console.

Un nouveau script shell (ReportAddSh.sh) définit les variables d'environnement avant que le fichier exécutable binaire ReportAdd soit démarré. Le fichier exécutable binaire ReportAdd ajoute de nouveaux rapports à Crystal Enterprise lorsque des rapports sont ajoutés via la Crystal Management Console.

Pour configurer le serveur d'applications WebSphere après avoir installé ce correctif, les utilisateurs doivent ajouter des entrées d'environnement au serveur d'applications. PATH et LD_LIBARY_PATH (ou LIBPATH) doivent être définies de manière à inclure répertoire suivant : $CRYSTALDIR/enterprise/platform_specific. Les valeurs "$CRYSTALDIR" et "platform_specific" doivent être modifiées pour tenir compte de l'environnement.

Par exemple, pour le système d'exploitation Solaris, les utilisateurs doivent ajouter deux entrées d'environnement au serveur d'applications via la console d'administration WebSphere. Si Crystal Enterprise est installé dans /home/crystaluser/crystal, PATH et LD_LIBARY_PATH doivent avoir la valeur /home/crystaluser/crystal/enterprise/solaris_sparc. De même, sous AIX, PATH et LIBPATH doivent avoir la valeur /home/crystaluser/crystal/enterprise/aix_rs6000.

Remarque : les utilisateurs doivent utiliser le paramètre "RunAs" pour exécuter le serveur d'applications en tant que compte Crystal

Limitations Connues:

Ce correctif a été testé uniquement sur une installation de base d'IBM WebSphere, configurée en particulier pour ajouter des rapport Nous recommandons aux utilisateurs de sourcer le env.sh complet lorsque cela est possible (en particulier s'ils utilisent Crystal Analysis), parce que le produit a été entièrement testé dans cette configuration.

Query Builder

ADAPT00352178 Patch ID: 36660123

Description:

Un problème se produisait lorsqu'un utilisateur compilait un état à partir d'une base de données SAGE et qu'il avait recours aux opérateurs de base de données "est parmi" et "entre" dans l'Expert Sélection.

Ce problème était dû au fait que les opérateurs étaient inversés par erreur lors de la génération de la requête.

Nouveau Comportement:

L'inversion ne se produit que lorsque l'opérateur "Non" est appliqué.

CE10WIN_FR_SP3

Query Builder

ADAPT00384981 Patch ID: 37053448

Description:

Le pilote du serveur SQL DataDirect Kronos ODBC ne traitait pas correctement les procédures stockées dans Crystal Reports.

Nouveau Comportement:

Ce problème a été corrigé.

Relational Database

ADAPT00371610 Patch ID: 37175158

Description:

L'utilisation d'une connexion native à Pervasive 2000i par un rapport contenant une ou deux tables reliées entraînait la mise en boucle illimitée des enregistrements renvoyés une fois un champ mémo ajouté au rapport.

Nouveau Comportement:

Ce problème a été corrigé.

ADAPT00372928 Patch ID: 36876343

Description:

Un message d'erreur "Echec de l'ouverture d'un jeu de lignes..." apparaissait lors de la déconnexion d'un objet de commande.

Nouveau Comportement:

Le problème a été corrigé. Ce problème se produisait avec les objets de commande créés par l'outil de migration des sources de donı après conversion d'une requête Seagate Info 7.5.

ADAPT00420907 Patch ID: 37288731

Description:

Lorsque le pilote ODBC de MySQL est utilisé pour renvoyer un type de données smallint non signé, la valeur renvoyée est négative lieu d'être positive.

Le problème est dû à une mauvaise interprétation des profils binaires.

Nouveau Comportement:

Ce problème a été corrigé.

Limitations Connues:

Si des rapports ont été créés avant d'appliquer le correctif, il peut être nécessaire de vérifier la base de données (cliquez sur Vérifier l base de données).

Reliability

CE10WIN_FR_SP3

Reliability

ADAPT00364211 Patch ID: 36886619

Description:

Dans un environnement non géré, le service RAS (Report Application Server) se figeait de temps à autre et émettait une erreur de l'A Windows Sockets.

Nouveau Comportement:

Ce problème a été corrigé. Le problème était dû au fait que les connexions étaient bien initialisées mais n'envoyaient pas de données Le thread chargé de l'écoute des connexions et de leur distribution expire au bout de 30 secondes si une connexion qui a été initialis n'envoie pas de données. Auparavant, il n'existait pas de délai d'expiration.

ADAPT00423379 Patch ID: 37288529

Description:

Lorsqu'un rapport basé sur un pilote XML natif contient des paramètres HTTP et est visualisé dans Crystal Enterprise 10, le PageServer affiche un message d'erreur dans l'Observateur d'événements : "Des informations sont requises pour le traitement de ce rapport." Ce problème se produit même lorsque l'on parvient à visualiser le rapport.

Nouveau Comportement:

Pour corriger le problème, le PageServer n'affiche plus le message d'erreur.

Report processing

ADAPT00226405 Patch ID: 36660845

Description:

Lorsqu'un utilisateur exportait un état vers le format HTML ou affichait un aperçu d'état dans le visualiseur DHTML (y compris le visualiseur interactif/avancé), tout contenu formaté conformément à la syntaxe HTML n'était pas interprété comme étant du HTML correct. Il était interprété comme étant du texte brut. La possibilité d'exporter des états vers le format HTML existait dans des versions antérieures de Crystal Reports mais a été supprimée pour des raisons de sécurité.

Nouveau Comportement:

La fonctionnalité d'exportation et d'affichage d'objets champ au format HTML peut être configurée au moyen du registre dans les versions 9.0 et 10.0 de Crystal Reports et Crystal Enterprise. Notez cependant que cette fonctionnalité n'est valable que pour les objets champ (tels que les champs de base de données, les champs de formule, etc.), et non les objets texte. Les informations de registre sont les suivantes : Pour activer l'interprétation HTML des objets champ dans le visualiseur DHTML (et le visualiseur interactif) de Crystal Enterprise 9.0, attribuez la valeur "No" (Non) à la sous-clé suivante : [HKLM\Software\Crystal Decisions\9.0\Report App\Viewer\EncodeHTMLForSingleLineFieldObjects]. La valeur par défaut est "Yes" (Oui). Pour activer l'interprétation HTML des objets champ lors de leur exportation vers le format HTML depuis Crystal Reports 9.0, attribuez la valeur "no" (non) (veillez à respecter la casse) à la sous-clé suivante : [HKLM\Software\Crystal Decisions\9.0\Crystal Reports\Export\HTML\EncodeHTMLForSingleLineFieldObjects]. La valeur par défaut est "Yes" (Oui). Pour activer l'interprétation HTML des objets champ dans le visualiseur DHTML (et le visualiseur interactif) de Crystal Enterprise 10.0, attribuez la valeur "No" (Non) à la sous-clé suivante : [HKLM\Software\Crystal Decisions\10.0\Components\DHTMLViewer\EncodeHTMLForSingleLineFieldObjects]. La valeur par défaut est "Yes" (Oui). Pour activer l'interprétation HTML des objets champ lors de leur exportation vers le format HTML depuis Crystal Reports 10.0, attribuez la valeur "no" (non) (veillez à respecter la casse) à la sous-clé suivante : [HKLM\Software\Crystal Decisions\10.0\Crystal Reports\Export\HTML\EncodeHTMLForSingleLineFieldObjects]. La valeur par défaut est "Yes" (Oui).

Limitations Connues:

Dans Crystal Reports 8, les utilisateurs peuvent incorporer des balises de script et d'autres balises HTML dans les états afin de créer des éléments DHTML dans la sortie du visualiseur DHTML. Pour plus de sécurité, dans Crystal Reports 9.0 et 10, le HTML est converti au format texte, plus sûr. Les utilisateurs peuvent, à leurs propres risques, activer les clés de registre permettant d'obtenir un comportement avec incorporation de code HTML. Pour plus d'informations sur les implications que cela peut avoir sur la sécurité, rendez-vous sur http://www.net-security.org/article.php?id=596.

ADAPT00341212 Patch ID: 36628817

Description:

Dans Crystal Reports 9, lorsque les utilisateurs extrayaient la requête SQL d'un état ou sous-état, ils n'étaient pas invités à lier des valeurs de paramètre. En revanche, dans Crystal Reports 10, les utilisateurs étaient invités à préciser ces valeurs.

Nouveau Comportement:

Ce problème a été corrigé.

ADAPT00343591 Patch ID: 36963024

Description:

Il était impossible d'actualiser un état utilisant une connexion OLEDB vers des Microsoft Directory Services après qu'il avait été fermé et rouvert. Ce problème ne se produisait que lorsque l'authentification statique vers Active Directory était utilisée. Si l'authentification unique (SSO) ou la sécurité intégrée était utilisée, ce problème ne se produisait pas.

Nouveau Comportement:

Une modification a été apportée pour que l'utilisateur soit invité à fournir ses références de connexion avant de pouvoir se connecter à Active Directory.

CE10WIN_FR_SP3

Report processing

ADAPT00353465 Patch ID: 36904306

Description:

L'instruction SQL d'un état changeait lorsque la formule de sélection des enregistrements "Ancienneté maximale des données à la demande envoyées au client" était sélectionnée.

Nouveau Comportement:

Ce problème a été corrigé. Les états regroupés selon un critère et dotés d'une formule de sélection des enregistrements contenant de champs de paramètre ne sont pas traités différemment d'autres états regroupés selon un critère, ce qui signifie que la requête SQL n pas affectée.

ADAPT00362632 Patch ID: 36773401

Description:

L'affichage d'états lorsque la sous-clé TruncareClippedStringFields a pour valeur "Yes" (Oui) entraînait l'apparition du message d'erreur "La demande n'a pas pu être soumise pour un traitement en arrière-plan".

Nouveau Comportement:

Le problème a été corrigé.

ADAPT00362930 Patch ID: 36973481

Description:

Les en-têtes d'état ne s'exportaient pas lorsqu'un utilisateur procédait à une exportation depuis le visualiseur Crystal Enterprise vers le format Microsoft Excel - données uniquement à l'aide du correctif de compatibilité pour l'exportation vers Excel.

Nouveau Comportement:

Ce problème a été corrigé.

Limitations Connues:

Etapes supplémentaires pour l'installation : Créez une clé de registre "HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Crystal Decisions\10.0\Crystal Reports\Export\Excel" dotée de la valeur de chaîne "ExportColumnHeaders" et attribuez-lui la valeur "Tru (Vrai).

ADAPT00373166 Patch ID: 36904163

Description:

Des invites superflues de connexion à la base de données apparaissaient parfois lorsque des utilisateurs visualisaient un état avec de données enregistrées contenant un sous-état. Le problème se produisait lorsque le sous-état employait la fonctionnalité "Taille modulable". Dans un environnement Crystal Enterprise, une invite apparaissait parfois lorsqu'un utilisateur visualisait des instance réussies.

Nouveau Comportement:

Ce problème a été corrigé.

CE10WIN_FR_SP3

Report processing

ADAPT00417901 Patch ID: 37248989

Description:

Dans Crystal Enterprise, lorsque les utilisateurs visualisent un rapport contenant des sous-rapports masqués, le message d'erreur suivant s'affiche : "La requête n'a pas pu être soumise pour traitement en arrière-plan."

Ce problème était dû à un ancien correctif (ADAPT00396820). Lorsqu'une section se poursuit sur la page suivante, le pointeur vers l informations contenues dans cette page n'est pas vérifié pour déterminer s'il est valide.

Nouveau Comportement:

Ce problème a été corrigé.

Report Servers

ADAPT00335276 Patch ID: 36684394

Description:

Lors du changement de l'emplacement d'une base de données dans la CMC via les propriétés de l'objet, les états créés à partir d'une procédure stockée ne s'affichaient plus quand une procédure stockée Microsoft SQL Server était remplacée par une procédure stock Oracle. Un message d'erreur indiquant que l'objet était introuvable apparaissait alors.

Nouveau Comportement:

Ce problème a été corrigé.

Repository

ADAPT00354811 Patch ID: 36761239

Description:

Lors de l'utilisation du SDK Java de Crystal Enterprise 10, les états basés sur Business Views ne parvenaient pas à être publiés correctement.

Nouveau Comportement:

Le problème a été corrigé.

Repository Operation

ADAPT00255863 Patch ID: 36698255

Description:

Le message d'erreur "L'opération CMS a dépassé le délai d'attente après 9 minutes" s'affichait lors de toute tentative d'importation d'un nombre important d'utilisateurs à l'aide de l'Assistant d'importation. Le dépassement de délai se produisait pendant que l'Assistant interrogeait le système source au sujet des utilisateurs.

Nouveau Comportement:

Le problème a été corrigé.

Scheduling time

CE10WIN_FR_SP3

Scheduling time

ADAPT00414432 Patch ID: 37219471

Description:

Si un objet est planifié pour s'exécuter périodiquement à une heure antérieure à l'heure actuelle, il s'exécute à l'heure actuelle et non l'heure spécifiée.

Par exemple, si un rapport est planifié pour s'exécuter quotidiennement à 1 h 00 alors qu'il est 7 h 00, le rapport s'exécute immédiatement au lieu d'attendre 1 h 00 le jour suivant.

Ce problème vient d'un correctif installé pour un autre problème.

Nouveau Comportement:

Ce problème a été corrigé.

SDK

ADAPT00116446 Patch ID: 35945478

Description:

Les caractères double-octet, qui sont utilisés dans certaines langues comme le japonais et le coréen, ne s’affichaient pas correctement Le fichier .ttx n'était pas lu correctement et chaque octet prenait la valeur NULL.

Nouveau Comportement:

Le problème était dû au fait que la page de code n'était pas utilisée lors de la conversion des caractères au format Unicode.

ADAPT00228728 Patch ID: 35971083

Description:

Crystal Reports ne pouvait pas générer des états à partir du fournisseur OLE DB Microsoft pour Microsoft Directory Services. Microsoft Directory Services ne pouvait pas traiter la requête envoyée par Crystal Reports. Crystal Reports affichait un message d'erreur.

Nouveau Comportement:

Dans Crystal Reports, les utilisateurs peuvent désormais générer des états à partir du fournisseur OLE DB Microsoft pour Microsoft Directory Services en générant manuellement une table de commandes.

Par ailleurs, le message d'erreur indique aux utilisateurs qu'aucune table n'est extraite une fois obtenue l'authentification pour la source de données ADO.

Security

ADAPT00327948 Patch ID: 36857863

Description:

Les utilisateurs ne disposant que de droits de planification d'états ne pouvaient pas actualiser les données s'appuyant sur une instance historique dans Excel Live Office.

Nouveau Comportement:

Ce problème a été corrigé.

Separated values

CE10WIN_FR_SP3

Separated values

ADAPT00346129 Patch ID: 36633450

Description:

Lors de l'exportation d'un état au format CSV (valeurs délimitées par des virgules) à l'aide du Report Designer, si l'utilisateur ne précisait pas de valeur pour le délimiteur (null), le Report Designer se figeait et ne répondait plus.

Nouveau Comportement:

Ce problème a été corrigé.

Server functionality

ADAPT00312278 Patch ID: 37024147

Description:

Lors de l'utilisation d'une procédure stockée avec paramètre, la propriété CanBrowseField renvoyait la valeur vrai ainsi que des enregistrements nuls.

Nouveau Comportement:

Ce problème a été corrigé. La fonction qui parcourait les valeurs de paramètre a été modifiée de façon à compter les champs correctement.

ADAPT00329970 Patch ID: 36633500

Description:

Les états comportant une date vide [désignée sous la forme Date (0, 0, 0)] dans la formule de sélection des enregistrements ne pouvaient être visualisés à l'aide du Report Application Server. Le message d'erreur suivant apparaissait alors dans le visualiseur : "Paramètre incorrect."

Nouveau Comportement:

Le problème a été corrigé.

ADAPT00331676 Patch ID: 36558173

Description:

Une erreur était générée lorsqu'un utilisateur créait dans un état une formule comportant plus de 32 000 caractères, puis essayait d'afficher l'état dans le visualiseur DHTML avancé via le serveur RAS.

Le problème était dû à l'échec du CRPE à gérer des formules d'une longueur supérieure à 32 000 caractères.

Nouveau Comportement:

Ce problème a été corrigé.

CE10WIN_FR_SP3

Server functionality

ADAPT00342840 Patch ID: 36626887

Description:

Dans Crystal Enterprise 10 ou Crystal Reports 10, l'impression d'un état vers un pilote PCL produisait un résultat différent de celui obtenu depuis Seagate Info 7.5.

Cela était dû au fait qu'un remplacement de glyphes avait lieu, ce qui signifie que tous les caractères de la sortie imprimée étaient directement mappés à des caractères de la police incorporée. La police incorporée de Seagate Info 7.5 est différente de celle de Crystal Reports.

Nouveau Comportement:

Une clé de registre empêche le remplacement de glyphes.

Les utilisateurs peuvent attribuer la valeur "No" (Non) à la clé suivante pour arrêter le remplacement des glyphes : HKEY_CURRENT_USER\Software\Crystal Decisions\10.0\Crystal Reports\SavedData\ComplexScriptSupport=No. Par défaut, la clé de registre a la valeur Yes (Oui) (comportement par défaut des versions 9 et 10). Lorsque la valeur attribuée à la clé de registre est No (Non), le texte est lisible dans la sortie PCL et PostScript de Seagate Info 7.5.

Limitations Connues:

Certaines langues, telles que le tamoul, l'hébreu et l'arabe, où les glyphes doivent changer selon le contexte dans lequel ils apparaissent, ne s'impriment pas correctement. La valeur "No" (Non) ne doit être attribuée à la clé de registre que si la langue utilisée est l'anglais et que l'utilisateur ne parvient pas à imprimer en PCL.

ADAPT00364621 Patch ID: 37129394

Description:

Lorsque les utilisateurs visualisent des rapports à la demande ou planifient des rapports basés sur une procédure stockée dans Sybase par le biais d'une connexion à une base de données ODBC personnalisée sur la CMC, la procédure stockée s'exécute plusieurs fois.

Nouveau Comportement:

Pour résoudre ce problème, les utilisateurs doivent installer ce correctif et procéder comme suit :

1) Vérifier que la clé de registre "VerifyStoredProceduresOnSetLocation" a la valeur "No".
Dans Crystal Enterprise 9, la clé de registre se trouve dans le répertoire suivant : HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Crystal Decisions\9.0\Crystal Reports\DatabaseOptions\

Dans Crystal Enterprise 10, la clé de registre se trouve dans le répertoire suivant : HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Crystal Decisions\10.0\Crystal Reports\DatabaseOptions\

2) Ajouter la commande "procreportoptions __noverifydatabase" dans la ligne de commande du Pageserver et du Jobserver.

Remarque : la commande "procreportoptions __noverifydatabase" comporte deux caractères de soulignement.

Limitations Connues:

Ce correctif est destiné uniquement au pilote ODBC.
Il ne fonctionne pas sur le serveur RAS ou le pilote natif.

CE10WIN_FR_SP3

Server functionality

ADAPT00368809 Patch ID: 36968477

Description:

Les instances planifiées ou périodiques créées lorsque des instances échouaient n'étaient pas traitées si des événements de fichier étaient utilisés. Cela était dû au fait que des valeurs de nouvelle tentative étaient définies.

Nouveau Comportement:

Ce problème a été corrigé. Ce problème était dû aux dépendances d'événements de fichier imposées pour l'instance planifiée ou périodique créée en raison des valeurs de nouvelle tentative. Des modifications ont été apportées pour que les instances planifiées o périodiques créées en raison d'une nouvelle tentative ne requièrent pas l'événement de fichier comme dépendance.

ADAPT00381529 Patch ID: 37010604

Description:

Aucune option ne permet aux utilisateurs de sélectionner le format de papier personnalisé pour le serveur RAS à partir du Job Serve

Nouveau Comportement:

Ce problème a été corrigé.

Limitations Connues:

Le format de papier personnalisé défini par l'intermédiaire du serveur RAS pour imprimer et exporter des rapports est susceptible d tronquer le contenu de la page. Pour éviter ce problème, lorsque les utilisateurs modifient un rapport par le biais du serveur RAS, ils doivent utiliser le format de papier défini dans Crystal Reports.

ADAPT00396820 Patch ID: 37199589

Description:

Dans Crystal Enterprise, les instances planifiées d'un rapport ne peuvent pas être visualisées si le rapport contient plusieurs niveaux de groupe et un sous-rapport incluant des variables partagées. Le message d'erreur suivant s'affiche alors : "Des informations sont requises pour le traitement de ce rapport."

En effet, l'instance du sous-rapport tente d'accéder à la base de données, mais elle n'y parvient pas dans ces conditions.

Nouveau Comportement:

Pour permettre la visualisation des instances planifiées des rapports, les rapports planifiés qui contiennent plusieurs niveaux de groupe et des sous-rapports incluant des variables partagées ne tentent pas d'accéder à la base de données. Les rapports ne tentent plus d'accéder à la base de données lorsque les utilisateurs explorent vers l'avant les sous-rapports de rapports planifiés conçus de la façon suivante :

- Le rapport se compose de plusieurs niveaux de groupe et un niveau de groupe supérieur comprend des variables partagées ou contient des sous-rapports incluant des variables partagées.
- Le rapport se compose d'un niveau de groupe inférieur qui contient plusieurs sous-rapports susceptibles d'inclure des variables partagées.
- Le rapport se compose de plusieurs niveaux de groupe et un niveau de groupe inférieur contient un sous-rapport incluant des paramètres liés et des variables partagées. Les utilisateurs peuvent explorer vers l'avant un niveau de groupe supérieur, puis affiche un aperçu du sous-rapport concerné dans le niveau inférieur.

Limitations Connues:

Un comportement incorrect peut se produire si plusieurs instances de sous-rapport utilisent des valeurs de paramètre lié identiques mais des valeurs de variable partagée différentes. Dans ce cas, le rapport est susceptible de tenter d'accéder à la base de données.

CE10WIN_FR_SP3

Server functionality

ADAPT00415049 Patch ID: 37256599

Description:

La propriété MaxNumOfRecords du SDK du Report Application Server de Crystal Enterprise 10 ne parvient pas à limiter le nombre d'enregistrements renvoyés.

Le problème est dû à une erreur dans la logique de la propriété ErrorOnMaxNumberOfRecords.

Nouveau Comportement:

Ce problème a été corrigé.

Limitations Connues:

Une nouvelle propriété de la section ReportOptions, nommée ErrorOnMaxNumberOfRecords, doit être définie sur "False" pour que données soient tronquées lorsque la limite MaxNumOfRecords est atteinte.
Par défaut, cette propriété est définie sur "true" et si un rapport dépasse la limite MaxNumberOfRecords, une erreur s'affiche lorsqu les utilisateurs tentent de visualiser une page ou d'extraire les données.

Les utilisateurs doivent cloner la section ReportOptions, modifier les paramètres du clone, puis le réaffecter au document client.

Server management

ADAPT00323943 Patch ID: 36610954

Description:

Le PageServer interprétait incorrectement l'option des propriétés "Nombre d'enregistrements de base de données lus lors de la prévisualisation ou l'actualisation d'un état." La définition de cette option sur une valeur supérieure à 65 535 résultats entra?nait la lecture d'un nombre incorrect d'enregistrements.

Le problème était d? au fait que le Page Server interprétait la valeur comme étant une variable de 16 bits et non de 32 bits.

Nouveau Comportement:

Le Page Server interprète à présent la valeur en tant que variable de 32 bits, ce qui lui permet d'accepter jusqu'à plus d'un milliard d'enregistrements. Si le nombre dépasse le milliard, l'option devient "Illimité".

ADAPT00346911 Patch ID: 37042716

Description:

Lorsqu'un utilisateur planifiait un état à partir d'e-Portfolio pour que celui-ci s'exécute une fois par semaine à un jour donné, l'instance de l'état était créée en double. Ce problème se produisait lorsque la date de début était antérieure à la date de planification dans la page de planification. La date de début était utilisée comme date de planification, de sorte que le moment planifié venu, deu instances étaient créées.

Nouveau Comportement:

Ce problème a été corrigé. La date et l'heure date sont désormais synchronisés sur la date de première exécution.

Set Location

CE10WIN_FR_SP3

Set Location

ADAPT00386919 Patch ID: 37015128

Description:

L'enregistrement d'un rapport dans Crystal Reports ou dans le RDC après changement de l'emplacement d'une table avait pour effe d'envoyer une requête supplémentaire à la base de données Oracle (native).

Nouveau Comportement:

Ce problème a été corrigé.

Support 8.5 DLL

ADAPT00372144 Patch ID: 36976428

Description:

L'exporation d'états dans Excel à partir du RDC provoquait l'arrêt de l'application. Le problème se produisait une fois le patch de compatibilité Excel installé.

Nouveau Comportement:

Ce problème a été corrigé.

Templates

ADAPT00388874 Patch ID: 37088822

Description:

Dans la version de pre-maintenance d'Info 7 (7.0.x.192), un champ de total cumulé dont la valeur est NULL affichait zéro à la place. Cela a été corrigé dans la version 1 de maintenance d'Info 7 (7.0.x.15). Lorsque les utilisateurs migrent des instances créées dans des versions antérieures à la version 7.0.x.192 vers Crystal Enterprise 10, la valeur NULL apparaît désormais à la place de zéro.

Nouveau Comportement:

Une clé de registre a été ajoutée à cet effet.

Limitations Connues:

La valeur DWORD doit être créée dans HKEY_CURRENT_USER/SOFTWARE/CRYSTAL DECISIONS/Crystal Reports/DatabaseOptions/OverrideConvertDatabaseNullsToDefault et HKEY_CURRENT_USER/SOFTWARE/CRYSTAL DECISIONS/Crystal Reports/DatabaseOptions/OverrideConvertOtherNullsToDefault. La valeur 1 signifie toujours définir la valeu sur true. La valeur -1 signifie toujours définir la valeur sur false. Toute autre valeur signifie pas de changement. La valeur reste la même qu'avant. Ce correctif concerne uniquement les rapports basés sur des dictionnaires et des requêtes. Les clés de registre DatabaseOptions doivent être définies pour le compte sous lequel tourne le service qui charge le rapport ou sous HKEY_CURRENT_USER.

CE10WIN_FR_SP3

Templates

ADAPT00410508 Patch ID: 37289077

Description:

Dans Crystal Enterprise 10, la fonction SuppressIfDuplicate est incorrecte lorsque SuppressIfDuplicate est inséré dans une section suivie immédiatement par une autre section. Ce problème se produit également si la section inférieure contient une suppression conditionnelle.

Ce problème est dû à un correctif antérieur (ADAPT00281243). Le code qui traite les sections ne focalise plus sur l'entrée du champ précédent. Ainsi, lorsqu'une comparaison avec le champ précédent est effectuée à la recherche d'un doublon, la valeur renvoyée est toujours false.

Nouveau Comportement:

Ce problème a été corrigé.

Text

ADAPT00341229 Patch ID: 36570768

Description:

Les états qui contenaient des objets texte qui s'étendaient sur plusieurs lignes et pour lesquels l'option "Taille modulable" était défini ne pouvaient pas être exportés dans leur intégralité au format texte. Les objets texte étaient tronqués après une ligne.

Le problème était dû à une erreur dans la formule qui calculait l'espace requis pour les objets texte exportés.

Nouveau Comportement:

Ce problème a été corrigé.

ADAPT00369935 Patch ID: 36854581

Description:

Les espaces de fin n'étaient pas inclus dans la copie finale d'un état exporté au format Texte.

Nouveau Comportement:

Le problème a été corrigé.

Tools

ADAPT00361476 Patch ID: 36789214

Description:

Les options de langues arabe et tcheque ne s'affichaient pas correctement lorsque l'utilisateur planifiait un etat dans la version Tivoli de l'ePortfolio de Crystal Enterprise. Le texte affiche etait "ar" et"cs." au lieu de "Arabe" et "Tcheque".

Nouveau Comportement:

Ce probleme a ete corrige.

Usability

CE10WIN_FR_SP3

Usability

ADAPT00353670 Patch ID: 36758432

Description:

Les états Crystal utilisant une connexion de base de données ADO ainsi que les états issus de champs mémo de taille très importante entraînaient parfois une insuffisance de mémoire.

Nouveau Comportement:

Pour résoudre ce problème, une sous-clé de registre a été introduite afin de limiter le nombre de pages conservées en mémoire. La sous-clé [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Crystal Decisions\10.0\Crystal Reports\FormatOptions] "ThinningOutPageStartInfo"="No" est créée par le correctif. L'utilisateur doit lui attribuer la valeur "Yes" (Oui) pour pouvoir tirer parti du correctif.

Limitations Connues:

Cette sous-clé de registre ne doit être définie sur la valeur "Yes" que si les états d'un client se trouvent confrontés aux problèmes mentionnés ci-dessus ; sinon, la valeur "No" doit être conservée.

User management

ADAPT00307674 Patch ID: 36368811

Description:

Les requêtes soumises au serveur LDAP échouaient parfois en raison d'un dépassement de délai qui s'appliquait à chacune d'entre elles. Lorsque le plug-in interrogeait le serveur LDAP, un délai de dépassement codé en dur de 85 secondes s'appliquait à chaque requête.

Nouveau Comportement:

Une modification a été apportée afin que la valeur du délai de dépassement puisse être changée à l'aide d'une clé de registre. La valeur par défaut est toujours 85 secondes.

Limitations Connues:

Pour modifier le registre des machines UNIX, accédez au répertoire crystal/enterprise/generic, modifiez le fichier adapt307674.cf, puis exécutez le fichier suivant :
./configpatch adapt307674.cf. Sélectionnez l'option 1 lorsque vous y êtes invité.

ADAPT00311649 Patch ID: 36477708

Description:

Après la migration des utilisateurs de Crystal Enterprise 9.0 APS vers Crystal Enterprise 10.0 et l'activation de l'authentification LDAP à partir de la Crystal Management Console, l'erreur suivante apparaissait : "Erreur de mise à jour des propriétés LDAP : une erreur interne s'est produite dans le module d'extension secLdap."

Ce problème ne survenait que lors de la migration originale de la base de données CE 9.0 APS à partir d'une base de données CE 8.5 ou 8.0 APS.

Nouveau Comportement:

Ce problème a été corrigé.

Limitations Connues:

Ce correctif doit être appliqué avant toute migration d'une base de données CE 9.0 vers une base CE 10.0.

CE10WIN_FR_SP3

User management

ADAPT00318378 Patch ID: 36586726

Description:

Lorsqu'un utilisateur modifiait le paramètre "Mon fuseau horaire actuel" dans l'option "Préférences" du module utilisateur de Crysta Enterprise, ses modifications étaient perdues dès qu'il se déconnectait.

Nouveau Comportement:

Ce problème a été corrigé.

ADAPT00336237 Patch ID: 36773609

Description:

Les groupes autres que les groupes d'administration établis en vue de créer des utilisateurs et auxquels un contrôle total sur la sectio des utilisateurs de la CMC était accordé ne pouvaient modifier que le mot de passe de leur propre compte utilisateur.

Nouveau Comportement:

Le problème a été corrigé.

Limitations Connues:

Après application du correctif, tout groupe principal disposant d'un contrôle total sur les utilisateurs ou groupes apparaît comme étant doté d'un rôle avancé dans la CMC, et ce bien que ses droits demeurent inchangés. Pour l'autoriser à changer les mots de passe des utilisateurs (ce qui fait partie à présent des attributions du rôle avec contrôle total), ses droits peuvent être définis sur la valeur "Contrôle total". La capacité à changer les mots de passe peut également s'effectuer depuis l'écran Droits avancés.

User Rights and Rights-Checking

ADAPT00360854 Patch ID: 36871489

Description:

Les options "Historique" et "Visualiser dernière instance" n'étaient plus disponibles une fois qu'un lot d'objets ou un objet de programme avait été planifié. Ce problème se produisait lorsque le droit "Visualiser dernière instance" était refusé et que le droit "Afficher les instances de document appartenant à l'utilisateur" était accordé.

Nouveau Comportement:

Ce problème a été corrigé.

VS integration

ADAPT00381610 Patch ID: 37021957

Description:

Il n'était pas possible d'exporter un rapport contenant des cha?nes UTF-16 incorrectes (par exemple un caractère de substitution étendu non suivi d'un caractère de substitution faible) au format HTML 4.0 ou HTML 3.2. Une erreur se produisait.

Nouveau Comportement:

Ce problème a été corrigé.

Web services

CE10WIN_FR_SP3

Web services

ADAPT00335358 Patch ID: 36583616

Description:

Les états créés dans Crystal Reports pour .NET ne pouvaient pas être chargés correctement dans un environnement Microsoft Sharepoint et Microsoft Great Plains.

En effet, l'appel entre domaines d'application effectué via Microsoft Great Plains échouait.

Nouveau Comportement:

L'état se charge désormais correctement grâce à un thread d'arrière-plan du Crystal Reports Print Engine (CRPE).

CE10WIN_FR_SP2

ADAPT00216638 Patch ID: 35830058

Description:

Lorsqu'un utilisateur se connectait à Crystal Enterprise à l'aide d'une authentification Active Directory, le délai de connexion était plus long que d'habitude et pouvait conduire à un dépassement de délai.

Le délai de connexion était dû à des requêtes DNS incorrectes formées dans certaines configurations Active Directory ; l'effort supplémentaire réalisé dans la résolution du nom conduisait au délai.

Nouveau Comportement:

Une clé de registre contrôle cette fonctionnalité.

ADAPT00272975 Patch ID: 36218302

Description:

Une petite perte de mémoire se produisait lors de l'utilisation du composant Discussions de Crystal Enterprise 10.

Nouveau Comportement:

Ce problème a été corrigé.

.Net viewers

ADAPT00248814 Patch ID: 35967314

Description:

Les états étaient parfois tronqués lorsque affichés dans un visualiseur via Microsoft .Net 2003. Il n'y avait pas assez d'espace pour le texte.

Nouveau Comportement:

Ce problème a été corrigé.

ADAPT00282326 Patch ID: 36260925

Description:

Les informations de connexion ne se propageaient pas toujours dans les sous-états lorsqu'elles étaient identiques à celles des sous-états.

Cela se produisait lorsque l'utilisateur traitant l'état était différent de celui qui était enregistré dans l'état.

Nouveau Comportement:

Les informations de connexion sont désormais vérifiées lors de leur propagation aux sous-états.

CE10WIN_FR_SP2

.Net viewers

ADAPT00301687 Patch ID: 36429897

Description:

Lorsque le composant WebPart d'ajout d'état du kit Microsoft Sharepoint 2003 de Crystal Enterprise était utilisé pour visualiser un état, les champs avec fonction d'exploration et liens hypertextes apparaissaient comme des liens et adoptaient la couleur par défaut la page, au lieu d'adhérer aux paramètres personnalisés de mise en forme ou à la feuille de style.

Nouveau Comportement:

Ce problème a été corrigé. L'attribut de style de la balise span permet désormais d'effectuer la mise en forme des liens hypertextes, titres, etc. Cette méthode protège les styles .NET Viewer des styles définis de façon externe.

ADAPT00305662 Patch ID: 36431055

Description:

Lorsque le visualiseur Web Form .NET était utilisé, les valeurs du champ de paramètre et de formule de sélection étaient conservées

Nouveau Comportement:

Les états peuvent être réinitialisés en configurant la source d'état.

ADAPT00307183 Patch ID: 36416296

Description:

Dans une application Web .NET, lorsque le fichier Web.config était modifié pour que soit défini l'indicateur (nommé cookieless="tru de la balise sessionState, les états ne pouvaient être ni imprimés ni exportés. Ils étaient à la place respectivement affichés dans la boît de dialogue Exporter ou Importer du visualiseur d'états DHTML.

En outre, l'impression ActiveX au sein du visualiseur DMTML ne fonctionnait pas correctement.

Nouveau Comportement:

Ce problème a été corrigé.

_All SDKs

ADAPT00284325 Patch ID: 36182406

Description:

Lorsqu'un état était généré à partir d'une table dont les champs Int et/ou BigInt contenaient des valeurs nulles, les valeurs nulles affichaient zéro lorsque l'état était transmis via la méthode setDataSource() du SDK Java du RAS.

Le problème était dû au fait que le jeu de résultats ne vérifiait pas les valeurs nulles avant de les convertir en chiffres dans le jeu de données.

Nouveau Comportement:

Ce problème a été corrigé.

Limitations Connues:

Ce correctif met à jour un fichier jar associé à Crystal Enterprise et situé dans "Program Files\Fichiers communs\Crystal Decisions\2.0\jars." Vous devez copier le fichier "rasapp.jar" dans les emplacements appropriés du serveur Web, par exemple : "Program Files\Apache Group\Tomcat 4.1\webapps\ROOT\WEB-INF\lib."

ActiveX Viewer

CE10WIN_FR_SP2

ActiveX Viewer

ADAPT00255263 Patch ID: 35982863

Description:

Les utilisateurs ne pouvait pas sélectionner plusieurs champs dans le visualiseur ActiveX.

Nouveau Comportement:

Les utilisateurs peuvent maintenir la touche CTRL enfoncée et cliquer sur plusieurs champs, ou utiliser l'outil lasso.

ADAPT00261130 Patch ID: 35983545

Description:

Les utilisateurs ne pouvaient pas copier et coller de champs dans le visualiseur ActiveX.

Nouveau Comportement:

La fonctionnalité de copie et de collage a été activée.

ADAPT00271038 Patch ID: 36297039

Description:

Sur un système d'exploitation en français, le nom de l'option de sélection multiple apparaissait en anglais (Multiple Selection) lorsqu'un utilisateur cliquait avec le bouton droit de la souris sur un diagramme dans le visualiseur ActiveX.

Nouveau Comportement:

Ce problème a été corrigé. Le nom de l'option apparaît désormais en français.

ADAPT00289831 Patch ID: 36317169

Description:

Lorsque le visualiseur ActiveX était utilisé pour afficher un état contenant une police permettant d'afficher des codes barre, les code barre des champs de formule étaient tronqués.

En effet, le visualiseur ActiveX affichait les valeurs de façon incorrecte.

Nouveau Comportement:

Ce problème a été corrigé.

ADAPT00296815 Patch ID: 36262359

Description:

Lors de l'utilisation du visualiseur ActiveX pour visualiser des états contenant des paramètres de type DateHeure, bien que disponible, l'invite de paramètre ne comportait pas de bouton de calendrier ou de valeurs par défaut. Ce problème se produisait lorsque les utilisateurs visualisaient des états avec Crystal Enterprise 9 et Crystal Enterprise 10.

Cela générait un conflit de version au niveau de la boîte de dialogue du paramètre de l'état.

Nouveau Comportement:

Ce problème a été corrigé.

Adobe Acrobat (PDF)

CE10WIN_FR_SP2

Adobe Acrobat (PDF)

ADAPT00145285 Patch ID: 36432493

Description:

Lorsque des états étaient exportés ou planifiés entre Crystal Reports ou Crystal Enterprise et Adobe Acrobat (PDF), la taille de polic utilisée dans les états était réduite dans le document exporté.

Nouveau Comportement:

La taille de la police pour les documents exportés était réduite de façon intentionnelle, pour éviter que des champs soient coupés et données perdues. Une clé de registre a été ajoutée pour annuler la réduction de police. Lorsque la clé est définie sur 1, la taille de po n'est pas réduite ; lorsqu'elle est définie sur 0, la taille est réduite.

ADAPT00224343 Patch ID: 35931712

Description:

Lorsqu'un champ numérique était placé à côté d'un champ de texte à plusieurs lignes dans un état et que l'état était ensuite exporté format PDF, le champ dans le fichier PDF était mal aligné de quelques pixels.

Le problème venait d'une différence entre l'emplacement des lignes de base des champs numériques et des champs de texte à plusie lignes. L'emplacement des lignes de base des champs numériques était trop élevé.

Nouveau Comportement:

La valeur de la ligne de base a été recalculée pour améliorer l'alignement.

Limitations Connues:

Ce correctif n'est qu'une amélioration ; le problème persiste lors de l'exportation de certains états. Le problème est en cours d'analys pour les produits futurs.

ADAPT00276247 Patch ID: 36225960

Description:

Lorsque des retours à la ligne obligatoires étaient ajoutés dans les en-têtes des totaux de lignes et de colonnes d'une table croisée, se la première ligne s'affichait lors de l'exportation de l'état au format PDF. Toutes les lignes suivant la première ligne étaient tronquée

Nouveau Comportement:

Ce problème a été corrigé.

ADAPT00309207 Patch ID: 36317034

Description:

Lorsque les états étaient exportés au format PDF, le processus d'exportation cassait tous les liens vers les URL qui étaient de type SS (https://).

Nouveau Comportement:

Ce problème a été corrigé.

All DHTML COM viewers

CE10WIN_FR_SP2

All DHTML COM viewers

ADAPT00327709 Patch ID: 36562738

Description:

Lorsqu'un état était créé avec "\u" comme instance du champ "Nom de groupe", un message d'erreur s'affichait et l'"Arborescence d groupe" n'était pas créée. Le message d'erreur indiquait "Valeur hexadécimale attendue."

Le problème était lié à l'échec du codage correct de la barre oblique inversée.

Nouveau Comportement:

Ce problème a été corrigé.

All viewers

ADAPT00119895 Patch ID: 36424854

Description:

Lorsque les etats etaient affiches dans des visualiseurs bases sur le Web, les champs DateTime se chevauchaient lorsque leur valeur etait plus longue que leur largeur.

Nouveau Comportement:

Les champs DateTime sont tronques lorsque la longueur de leur valeur est superieure a leur largeur.

Limitations Connues:

Un certain nombre de champs de devise se chevauchent encore lorsque leur valeur est superieure a la taille du champ.

Automation

ADAPT00262808 Patch ID: 36098585

Description:

Dans le composant de création d'états Java, le contrôle d'exportation ne permettait pas aux utilisateurs de définir les valeurs des paramètres et la connexion à la source de l'état.

Nouveau Comportement:

Cette fonctionnalité a été ajoutée au composant de création d'états Java.

Business Element

ADAPT00288035 Patch ID: 36250439

Description:

Lorsqu'un utilisateur créait une vue d'entreprise et référençait un élément de données volumineux, le message d'erreur suivant apparaissait : "Détails : Une erreur est survenue pendant une tentative de reconnexion au CMS : Erreur de transport : échec de la communication." Ce problème se produisait uniquement lorsque la base de données du CMS résidait sur un serveur Sybase.

Cela était dû au fait que la requête adressée par le CMS à la base de données Sybase était trop complexe.

Nouveau Comportement:

La requête est désormais divisée en plusieurs requêtes lorsque le CMS utilise une base de données Sybase.

Charting

CE10WIN_FR_SP2

Charting

ADAPT00073339 Patch ID: 36452015

Description:

Un diagramme en barres devenait un diagramme en courbes si l'option d'axe double était sélectionnée.

Nouveau Comportement:

Le diagramme en barres reste activé lorsque l'option d'axe double est sélectionnée.

ADAPT00116298 Patch ID: 36229129

Description:

Les états contenant des diagrammes à secteurs et des entonnoirs, dont les valeurs apparaissaient sous forme de pourcentages, affichaient les valeurs dans un format incorrect dans la légende du diagramme. Par exemple, une valeur monétaire s'affichait dans la légende au format 12 345,00 % au lieu de 123,45 €.

Nouveau Comportement:

Ce problème a été corrigé.

Limitations Connues:

Ce correctif ne permet pas aux utilisateurs de modifier le format générique des nombres dans la légende.

Dans Crystal Reports 10, l'étiquette globale du diagramme à secteurs était parfois incorrectement formatée. Pour contourner le problème, sélectionnez d'abord la catégorie souhaitée dans l'onglet Nombres des options générales du diagramme, puis cochez Sous forme de pourcentage dans l'onglet Etiquettes des données avant de cliquer sur OK.

CMS Clustering

ADAPT00290376 Patch ID: 36219270

Description:

Lorsque le CMS (Crystal Management Server) était configuré pour utiliser le commutateur de commande "-requestport", la Crystal Management Console indiquait que le CMS était arrêté.

Le problème était dû au fait que lors de son initialisation, le CMS vérifiait quels étaient les CMS disponibles. Le serveur en cours d'initialisation exécutait donc, à tort, la vérification sur lui-même et ne parvenait pas à répondre. En l'absence de réponse de la part d CMS, la Crystal Management Console indiquait à tort que le CMS était arrêté.

Nouveau Comportement:

Ce problème a été corrigé.

COM SDK

CE10WIN_FR_SP2

COM SDK

ADAPT00299380 Patch ID: 36494930

Description:

Les propriétés de sous-état ne pouvaient pas être modifiées par du code dans une application Windows Crystal Reports 10 .NET.

Le problème était dû au fait que les sous-états n'étaient pas marqués comme des objets valides lors de l'appel de la fonction Modifier

Nouveau Comportement:

Ce problème a été corrigé. Les propriétés de sous-état telles que Haut, Gauche, Largeur, peuvent être modifiées par du code, comme dans les versions antérieures de Crystal Reports .NET.

Compile

ADAPT00302442 Patch ID: 36367462

Description:

L'Assistant de migration de sources de données Crystal utilisait une licence utilisateur Crystal Enterprise unique par état au lieu de réutiliser la même licence pour tous les états.

Nouveau Comportement:

Ce problème a été corrigé.

ADAPT00317421 Patch ID: 36368650

Description:

Lorsque les utilisateurs définissaient des dates de début et de fin récurrentes dans la Crystal Management Console, le paramètre de temps pour la date de début et la date de fin reprenait toujours les valeurs 12 AM ou 12 PM.

Nouveau Comportement:

Ce problème a été corrigé.

Connection Handling

ADAPT00319688 Patch ID: 36511689

Description:

Les qualificateurs n'apparaissaient pas lorsque les utilisateurs créaient une connexion de données dans Business View Manager par-dessus une connexion Oracle native.

Le problème était dû à un balisage interne incorrect des qualificateurs ; ils ne pouvaient donc pas apparaître dans Business View Manager.

Nouveau Comportement:

Ce problème a été corrigé.

CRW designer

CE10WIN_FR_SP2

CRW designer

ADAPT00271374 Patch ID: 36184127

Description:

Lorsque les utilisateurs modifiaient une commande contenant un paramètre, puis réenregistraient l'état, Crystal Reports s'arrêtait soudainement.

Nouveau Comportement:

Ce problème a été corrigé.

ADAPT00271611 Patch ID: 36212477

Description:

Le diagramme à axes numériques n'affichait pas l'étiquette appropriée lorsque la valeur 31 décembre 2003 était saisie pour l'axe X. L valeur "37 986" était affichée à la place.

Le problème venait du fait qu'un format DateHeure incorrect était affiché pour toute valeur de date brute constituant un multiple d nombre de jours en quatre ans.

Nouveau Comportement:

Un nouveau cas a été ajouté à l'algorithme qui extrait le jour, le mois et l'année d'une longue valeur pour corriger ce comportement. cas traite correctement la date du 31 décembre.

ADAPT00272955 Patch ID: 36224866

Description:

Lorsqu'un utilisateur ouvrait un état créé dans Crystal Reports 8.5 et comportant des groupes ajoutés manuellement dans Crystal Reports, version 9 ou ultérieure, l'application s'arrêtait de manière inattendue.

Le code de conversion groupe-valeur dans Crystal Reports 9 ne tenait pas compte de la méthode utilisée dans Crystal Reports 8.5.

Nouveau Comportement:

Ce problème a été corrigé.

ADAPT00307339 Patch ID: 36324542

Description:

Lors de la mise à niveau d'un état de Crystal Reports 8.5 vers Crystal Reports 10, seuls les 254 premiers caractères étaient affichés dans la formule de sélection d'enregistrements. Crystal Reports 10 a été conçu pour prendre en charge jusqu'à 64 000 caractères. Tou les caractères devaient donc pouvoir s'afficher sans problème.

La fonction de vérification de la base de données ne mettait pas à jour les formules de sélection d'enregistrements.

Nouveau Comportement:

De la logique supplémentaire a été ajoutée à la fonction de vérification de la base de données pour corriger ce problème. Les variabl et les champs spéciaux de type chaîne sont mis à jour de façon à avoir une longueur de 64 000.

CE10WIN_FR_SP2

CRW designer

ADAPT00328428 Patch ID: 36537390

Description:

Dans Crystal Reports, il n'était pas possible de transmettre des quantités importantes d'instructions "IF-THEN-ELSE" imbriquées da une clause SQL "WHERE".

Nouveau Comportement:

Ce problème a été corrigé.

CSP Eportfolio

ADAPT00257941 Patch ID: 36040312

Description:

Les utilisateurs ne pouvaient pas afficher leurs propres instances dans l'ePortfolio, lorsqu'ils n'étaient autorisés à afficher que leurs propres instances.

Nouveau Comportement:

Ce problème a été corrigé.

Data Source

ADAPT00175452 Patch ID: 36375929

Description:

Dans les états, les dates générées via ODBC à partir d'une table DB2 et dont le champ de date contenait la valeur 01/01/0001 (valeu par défaut pour NULL dans DB2) avaient la valeur 1/1/2001 dans la version 9.0 ou une version ultérieure de Crystal Reports. Dans Crystal Reports 8.5, le même état fonctionnait correctement et renvoyait la date 1/1/1.

Le problème était dû à la structure de date dans Crystal Reports, versions 9.0 ou ultérieures, car la limite inférieure était le 1er janvie de l'an 100 après JC. La date 01/01/0001 ne pouvait donc pas être reconnue comme une valeur autorisée.

Nouveau Comportement:

L'année est temporairement augmentée d'un certain nombre d'années (100 ou multiples de 100) et est diminuée du même nombre d'années lors de la conversion de la date en DateHeure. Cette méthode permet de corriger les dates.

Limitations Connues:

Les utilisateurs doivent installer la version la plus récente de crw32.exe et de crqe.dll, puis créer une clé de registre sous HKEY_CURRENT_USER ou HKEY_LOCAL_MACHINE, comme indiqué ci-après : Software\Crystal Decisions\9.0 ou 10.0\Crysta Reports\Database\NumberOfYearToShift=100 ou des multiples de 100 comme valeur de chaîne. Le correctif ne crée pas la clé de registre.

CE10WIN_FR_SP2

Data Source

ADAPT00226810 Patch ID: 36173858

Description:

Lors de l'utilisation de Crystal Enterprise 10 sous Unix, il n'était pas possible d'établir une connexion ODBC vers une source de données Teradata. Les états ne pouvaient donc pas être visualisés lors de l'utilisation de la source de données Teradata.

Nouveau Comportement:

Ce problème a été corrigé.

Limitations Connues:

La procédure suivante explique comment configurer la connexion Teradata pour Crystal Enterprise 10.

Pour que cette procédure fonctionne, vous devez installer le nouveau fichier libcrdb_odbc.so (voir l'étape 1).

1. Exécutez le correctif pour que le fichier libcrdb_odbc.so (situé dans .../crystal/enterprise/solaris_sparc/crpe) soit mis à jour avec version corrigée.

2. Ajoutez les répertoires nécessaires au chargement des pilotes Teradata dans le chemin d'accès à la bibliothèque de l'environnemer

Par exemple :

Pour Solaris, ajoutez le code suivant :

```
### TERADATA ###
  setenv LD_LIBRARY_PATH $LD_LIBRARY_PATH":"/home/dbclient/teradata/7.0/odbc/drivers
  setenv LD_LIBRARY_PATH $LD_LIBRARY_PATH":"/home/dbclient/teradata/7.0/odbc/lib
```

Pour AIX, ajoutez le code suivant :

```
### TERADATA ###
  setenv LIBPATH $LIBPATH":"/home/dbclient_aix/teradata/7.0/odbc/drivers
  setenv LIBPATH $LIBPATH":"/home/dbclient_aix/teradata/7.0/odbc/lib
```

3. Ajoutez les entrées suivantes à votre fichier odbc.ini (situé dans le répertoire Crystal) et remplacez les noms génériques par les no actuellement utilisés par votre système :

DSN_NAME=Pilote ODBC pour Teradata

```
[DSN_NAME]
Driver=/home/dbclient/teradata/7.0/odbc/drivers/tdata.so
Description=pilote ODBC pour Teradata
DBCName=nom ou adresse IP du serveur
LastUser=nom de connexion du dernier utilisateur
Username=nom de connexion utilisateur
Password=
Database=base de données en cours d'utilisation
DefaultDatabase=même base de données que ci-dessus
```

4. Démarrez le serveur Web et les services CE 10.
5. En guise de test, publiez un état Teradata et visualisez-le.

CE10WIN_FR_SP2

Data Source

ADAPT00268966 Patch ID: 36093249

Description:

Lors de la création d'états à partir d'une base de données IBM DB2 avec la connexion DB2 native de Crystal Reports, la présence d'u condition "or" (ou) dans la formule de sélection d'enregistrements empêchait le traitement de la formule sur le serveur DB2. Ce problème avait un impact sur le temps de traitement des états.

Le problème venait du fait que le programme ne transmettait pas l'opérateur "or" à la base de données.

Nouveau Comportement:

Ce problème a été corrigé.

ADAPT00283853 Patch ID: 36347271

Description:

L'ajout de tables à un état utilisant une connexion Oracle native pouvait donner lieu à un délai. Crystal Reports envoyait une requêt Oracle pour extraire tous les index du schéma.

Nouveau Comportement:

Crystal Reports n'envoie plus cette requête lors de l'ajout d'une table à un état.

ADAPT00296332 Patch ID: 36236582

Description:

Le pilote ODBC Crystal Reports renvoyait un nombre de caractères incorrect dans le champ mémo CLOB. Ce problème a été repéré dans le fichier crdb_odbc.dll, à partir de la version 9.2.1.598.

Cela était dû au fait que la taille de la colonne du champ CLOB était déterminée par le nombre d'octets et non par le nombre de caractères.

Nouveau Comportement:

Ce problème a été corrigé.

CE10WIN_FR_SP2

Data Source

ADAPT00300421 Patch ID: 36255583

Description:

Dans Crystal Reports 10, les états générés avec une connexion native à partir d'une source de données Oracle n'affichaient pas les données en arabe correctement. Ce type de données, correspondant au jeu de caractères WE8ISO8859P1 dans Oracle, ne s'affichait p dans Crystal Reports 10.

Nouveau Comportement:

Ce problème a été corrigé.

Limitations Connues:

La langue par défaut des paramètres régionaux de l'ordinateur local doit être l'arabe et la clé de registre suivante doit être présente (elle est créée par le correctif) -
Key - HKEY_CURRENT_USER\Software\Crystal Decisions\10.0\Crystal Reports\Database\ORACLE
Value - UseOSLocaleForConversion = Yes

Le correctif s'applique uniquement aux champs contenant le type de données VARCHAR2. Il est possible que les caractères arabes des champs contenant d'autres types de données s'affichent toujours de façon incorrecte.

ADAPT00317389 Patch ID: 36551131

Description:

Lorsque les utilisateurs créaient un état avec un fournisseur OLEDB personnalisé dans Crystal Reports 10, les informations de schén renvoyées étaient incorrectes. Autrement dit, les informations de schéma de la première table sélectionnée étaient copiées dans tout les tables suivantes. A ce stade, les utilisateurs ne pouvaient pas finir de créer l'état.

Nouveau Comportement:

Ce problème a été corrigé.

ADAPT00326164 Patch ID: 36453262

Description:

Après l'affichage répété d'un état par l'intermédiaire d'une application ASP/RDC, il arrivait que les utilisateurs finaux ne puissent jamais visualiser l'état. Ce problème se produisait lorsque l'état utilisait les modèles ADO et le pilote de base de données Crystal Reports pour Microsoft Outlook sur le serveur Web pour héberger l'application. Les utilisateurs finaux visualisaient pendant quelqu minutes un écran blanc vide dans le navigateur Web et l'état ne s'affichait jamais.

Nouveau Comportement:

Ce problème a été corrigé.

Deployment

ADAPT00287717 Patch ID: 36252782

Description:

Une faille identifiée au niveau d'un composant de Crystal Reports exposait l'ordinateur et permettait à un intrus potentiel de détruir des fichiers. Les ordinateurs sur lesquels était installé le composant de Crystal Reports étaient vulnérables aux attaques, même lorsq aucun programme n'utilisait le composant.

Nouveau Comportement:

Ce problème a été corrigé.

CE10WIN_FR_SP2

Deployment

ADAPT00315724 Patch ID: 36525324

Description:

Lorsqu'une application Crystal Reports .Net était déployée dans un environnement client, elle échouait si un code clé non valide éta entré dans le module de fusion de licence de l'application de déploiement.

Nouveau Comportement:

Lorsqu'une application de déploiement était compilée avec un code clé non valide, elle s'exécutait dans l'environnement client, mais un niveau de licence restreint (3 licences de traitement simultanées).

ADAPT00321257 Patch ID: 36522473

Description:

Lorsque la base de données du Crystal Management Server (CMS) se trouvait sur un serveur de base de données Oracle 9i, le CMS générait un message d'erreur à sa sortie de la mémoire.

Le problème a été imputé aux composants de communication de base de données Oracle 9.

Nouveau Comportement:

Ce problème a été corrigé.

Designer

ADAPT00190852 Patch ID: 36207794

Description:

Dans Crystal Reports 10 .NET, il n'était pas possible de définir une épaisseur de ligne inférieure à 1 pt (filet).

Le problème venait du fait que les arguments de l'épaisseur de ligne n'étaient pas correctement transmis au moteur d'impression lor de l'impression de cette épaisseur de ligne.

Nouveau Comportement:

Ce problème a été corrigé.

ADAPT00297400 Patch ID: 36361557

Description:

Les utilisateurs ne pouvaient pas modifier les informations de connexion au serveur ou à la base de données à l'exécution lorsque l'état était basé sur des objets commande.

Dans un hotfix précédent, la clé de registre "HKEY_CURRENT_USER\Software\Business Objects\Suite 11.0\Crystal Reports\DatabaseOptions\MergeConnectionProperties (Oui/Non)" avait été introduite pour permettre de fusionner les anciennes nouvelles propriétés des connexions. Mais le problème continuait car le fournisseur n'était pas inclus dans la définition de la requête

Nouveau Comportement:

Ce problème a été corrigé.

Limitations Connues:

Les états OLEDB/ADO sont traités différemment car ils ne requièrent pas de paramètre de registre. Pour les autres états, comme les états JDBC/XML, les utilisateurs doivent définir la clé de registre permettant d'utiliser Crystal Enterprise/Report Application Serve

CE10WIN_FR_SP2

DHTML Interactive Viewer (Com)

ADAPT00282199 Patch ID: 36134787

Description:

Lorsque le protocole Secure Socket Layer était activé et que le contrôle d'impression ActiveX était utilisé pour imprimer des états à partir d'un visualiseur DHTML, l'erreur suivante se produisait : "Une erreur de communication s'est produite. L'impression va s'interrompre."

Le problème venait du fait que l'application vérifiait la casse de la valeur d'en-tête de la requête HTTPS, "ON". Or le serveur renvoya la valeur "on" en lettres minuscules.

Nouveau Comportement:

Les modalités de la vérification ont été modifiées de sorte que celle-ci ne tienne pas compte de la casse.

DHTML Report Page Viewer (Com)

ADAPT00303447 Patch ID: 36289435

Description:

Lorsqu'un fichier était exporté dans Crystal Enterprise 10 via le visualiseur DHTML de Crystal Enterprise 8.5, l'extension du fichier exporté était incorrecte. Par exemple, après l'exportation, tous les fichiers présentaient une extension .cwr, quel que soit le format d'exportation choisi.

Nouveau Comportement:

Une condition vérifiant le format des fichiers exportés a été ajoutée au fichier CSP. Les extensions correspondent désormais au form choisi.

Limitations Connues:

Pour appliquer ce correctif, il est nécessaire de modifier le fichier objectviewer.csp existant dans ePortfolio 8.5. Insérez le code suiva après "Response.ContentType = mimeType;":

```
var fileName = "objectviewer.txt";
if (progid == "CrystalEnterprise.Excel")
fileName = "objectviewer.xls";
else if (progid == "CrystalEnterprise.Word")
fileName = "objectviewer.doc";
else if (progid == "CrystalEnterprise.Rtf")
fileName = "objectviewer.rtf";
else if (progid == "CrystalEnterprise.Pdf")
fileName = "objectviewer.pdf";
Response.AddHeader("content-disposition", "inline; filename=" + fileName);
```

Pour voir un exemple de fichier objectviewer.csp modifié, téléchargez CE85csp.zip à partir du site ftp://ftp1.businessobjects.com/outgoing/EHF/CE/8520/CE85csp.zip.

CE10WIN_FR_SP2

DHTML Report Page Viewer (Com)

ADAPT00307590 Patch ID: 36402190

Description:

Lorsque les champs de saisie de texte (par exemple, Rechercher, etc.) étaient utilisés dans un visualiseur HTML et que ce dernier s'affichait dans un cadre, une erreur JavaScript était générée.

De même, une erreur JavaScript était générée si l'utilisateur appuyait sur la touche Entrée pour lancer une action après l'exportation l'enregistrement d'un état.

Le problème était dû à la façon dont était géré le jeu de cadres.

Nouveau Comportement:

Ce problème a été corrigé.

Document Preview

ADAPT00307994 Patch ID: 36452046

Description:

Lorsqu'une URL était appelée pour un fichier RPT et qu'un script était inséré dans cette URL, les informations source côté client risquaient d'être exposées.

Nouveau Comportement:

Ce problème a été corrigé.

ADAPT00319685 Patch ID: 36384667

Description:

Lorsque la clé de registre "TruncateClippedFieldStrings" n'avait pas la valeur Oui, les champs comportant des zones de texte étaient tronqués alors qu'ils ne devaient pas prendre ce paramètre en compte.

Nouveau Comportement:

Au traitement de l'état, la vérification des champs à tronquer ne prend plus en compte les champs comportant des zones de texte.

ADAPT00319712 Patch ID: 36423925

Description:

Lorsque les utilisateurs affichaient un état avec des paramètres dans le visualiseur DHTML, si la valeur du paramètre était vide, une boîte de dialogue de saisie de paramètre s'affichait en boucle continue.

En effet, le visualiseur DHTML n'acceptait pas les paramètres nuls.

Nouveau Comportement:

Les paramètres nuls sont acceptés et transmis à l'état via les visualiseurs DHTML.

Document publishing

CE10WIN_FR_SP2

Document publishing

ADAPT00297256 Patch ID: 36375756

Description:

L'Assistant d'importation Crystal ne pouvait pas importer les instances archivées restaurées de Seagate Info 7.5 vers Crystal Enterprise 10. Il les laissait de côté.

Nouveau Comportement:

Ce problème a été corrigé.

ERP/OEM

ADAPT00287971 Patch ID: 36230876

Description:

Après l'ajout ou la modification d'un paramètre d'entrée dans une requête OLEDB hiérarchisée (jeu de lignes organisé en chapitres), un message d'erreur s'affichait lors de la sauvegarde de la requête hiérarchisée paramétrée. Il indiquait "Echec de l'ouverture d'un je de lignes."

Nouveau Comportement:

Il est désormais possible d'ajouter des paramètres à une requête OLEDB hiérarchisée/organisée en chapitres en utilisant Crystal Reports et des fournisseurs OLE DB, comme un créateur de requêtes Lawson OLEDB.

Limitations Connues:

Une fois que les utilisateurs ont enregistré la requête et retournent dans l'Expert Base de données, ils doivent initialiser toutes les valeurs par défaut des paramètres pour que la requête initiale génère un jeu de lignes non vide. Crystal Reports a besoin d'un jeu de lignes parent non vide pour générer des informations de schéma de jeu de lignes enfant pour la requête hiérarchique. Un jeu de résultats vide au moment de l'édition génère toujours l'erreur "Echec de l'ouverture d'un jeu de lignes."

Error Messages

ADAPT00326529 Patch ID: 36560689

Description:

Le driver de base de données Sage ne parvenait pas à prendre en charge la clause "NOT" dans la clause "WHERE" pour plusieurs filtres, ce qui générait l'erreur "Echec de l'ouverture d'un jeu de lignes."

Nouveau Comportement:

Une autre clause "WHERE", qui évite l'utilisation d'une clause "NOT", est générée.

General Desktop Issues

ADAPT00298038 Patch ID: 36252920

Description:

Suite à l'utilisation d'appels de type pageView, searchString, prevOrNext ou sortBy dans la méthode POST d'un formulaire HTML, l code du script apparaissait parfois dans le navigateur client.

Nouveau Comportement:

Ce problème a été corrigé.

Integration

CE10WIN_FR_SP2

Integration

ADAPT00288528 Patch ID: 36400443

Description:

Dans Microsoft Visual Studio .Net, lorsque les utilisateurs affichaient un fichier d'état Crystal Analysis enregistré dans Crystal Enterprise, un jeton de connexion Crystal Enterprise était généré et une requête infoobject.cwr était effectuée. Toutefois, à la premièr ouverture du visualiseur, ce dernier était vide. Pour afficher correctement l'état analytique, les utilisateurs devaient cliquer sur le bouton "Précédent" du navigateur et redemander le fichier.

Le problème était dû au Web Component Server (WCS).

Nouveau Comportement:

Ce problème a été corrigé.

Java Applet Viewer

ADAPT00326499 Patch ID: 36512460

Description:

Lorsque les utilisateurs lançaient une impression à partir du visualiseur Java, la taille de la sortie imprimée était plus petite qu'avec les autres visualiseurs.

Nouveau Comportement:

Ce problème a été corrigé.

ADAPT00327664 Patch ID: 36541640

Description:

Lorsque SSL était activé, il arrivait souvent qu'en cas de deux requêtes successives d'affichage d'états effectuées par une application cliente, l'affichage du deuxième état par le visualiseur Java échoue.

Nouveau Comportement:

En cas d'échec d'une requête d'affichage d'un état suite à un conflit avec une requête simultanée, la requête est lancée à nouveau (trc fois maximum).

Limitations Connues:

Si SSL est activé, JRE 1.4.2 ou version ultérieure est nécessaire ; en effet, Sun a apporté d'importantes modifications à JRE 1.4 qui son associées à SSL et des applets qui fonctionnaient dans JRE 1.3 échouaient dans les premières versions de 1.4.

Java Bean Viewer

ADAPT00287788 Patch ID: 36218837

Description:

Le visualiseur d'états Bean n'était pas correctement chargé dans le kit de développement Java Bean.
Le problème venait du fait que la classe com.crystaldecisions.ReportViewer.ReportViewerBean n'était pas correctement marquée comme Java Bean.

Nouveau Comportement:

Ce problème a été corrigé.

Java SDK

CE10WIN_FR_SP2

Java SDK

ADAPT00288018 Patch ID: 36223223

Description:

Dans le SDK Java de Crystal Enterprise 10, lors de la visualisation avec le visualiseur DHTML d'un état dont la page était supérieure 11 x 17 pouces, le message d'erreur suivant était renvoyé :
"com.crystaldecisions.report.web.viewer.CrystalReportViewer
Page nulle : Impossible de créer une page à partir de la source de l'état."

Nouveau Comportement:

Ce problème a été corrigé.

Limitations Connues:

Dans le visualiseur Java DHTML, la taille de page de l'état n'est pas transmise au contrôle d'impression ActiveX lorsqu'elle se trouve en dehors de la normale. L'imprimante doit alors utiliser la taille de page par défaut.

ADAPT00307322 Patch ID: 36339784

Description:

Dans les applications Java, les invites des paramètres numériques créaient systématiquement une boucle dans tous les visualiseurs Crystal Reports, une fois les paramètres régionaux du système d'exploitation modifiés.

Le séparateur décimal contredisait les paramètres régionaux et entraînait une boucle.

Nouveau Comportement:

Ce problème a été corrigé.

Limitations Connues:

Les utilisateurs Unix doivent redéployer le fichier admin.war pour activer le correctif.

Job Processing

ADAPT00287687 Patch ID: 36242028

Description:

La planification d'états avec des paramètres par défaut via le SDK Java échouait s'ils contenaient un nombre impair de caractères du type : { }.

Nouveau Comportement:

Ces caractères sont désormais encodés.

ADAPT00306475 Patch ID: 36317588

Description:

Suite à l'application du correctif ce10win_fr.zip, daté du 24/06/2004, certaines extensions de traitement ne fonctionnaient plus correctement dans l'historique des instances.

Nouveau Comportement:

Ce problème a été corrigé.

Loading

CE10WIN_FR_SP2

Loading

ADAPT00297332 Patch ID: 36277099

Description:

Le message d'erreur "Elément SI_DEPENDS_ON_METADATA introuvable dans la collection" était renvoyé lorsque les utilisateurs choisissaient Nouvel état dans l'ePortfolio et sélectionnaient un dossier contenant des fichiers Crystal Analysis et des fichiers Crysta Reports.

Nouveau Comportement:

Ce problème a été résolu en modifiant reportFunctions.csp de sorte qu'il ne tienne pas compte des fichiers Crystal Analysis.

Microsoft Excel

ADAPT00232061 Patch ID: 36201648

Description:

L'exportation d'un état dont les champs contiennent des chaînes d'affichage dans Microsoft Excel (exportation des pages) entraînait l'arrêt inattendu de Crystal Reports.

Nouveau Comportement:

Ce problème a été corrigé.

ADAPT00256797 Patch ID: 36058639

Description:

Les utilisateurs ne pouvaient pas définir les options "Exporter l'en-tête et le pied de page - Une fois par état" et "Largeur de colonne - Basée sur la zone" dans le visualiseur DHTML.

Nouveau Comportement:

De nouvelles sous-clés de registre permettent aux utilisateurs de définir les options "Exporter l'en-tête et le pied de page - Une fois p état" et "Largeur de colonne - Basée sur la zone" dans le visualiseur DHTML.

Limitations Connues:

Attribuez la valeur 0 à HKEY_CURRENT_USER\Software\Crystal Decisions\10.0\Crystal Reports\Export\Excel\PageAreaExportType pour le comportement par défaut, 1 pour n'afficher aucune zone de page, 2 pour affich une zone de page par état et 3 pour afficher une zone par page.

Définissez HKEY_CURRENT_USER\Software\Crystal Decisions\10.0\Crystal Reports\Export\Excel\ColumnWidthBaseArea sur 0 pour le comportement par défaut, 4 pour que la largeur de colonne soit basée sur la section des détails.

Ces sous-clés de registre sont également accessibles sous l'arborescence HKEY_LOCAL_MACHINE et peuvent être utilisées avec les services Crystal Enterprise.

ADAPT00268336 Patch ID: 36265726

Description:

Lors de l'exportation d'une instance Excel, la fusion des cellules ne s'effectuait pas correctement après un certain nombre de lignes.

Le problème était lié au paramètre de la fonction d'exportation d'Excel qui contrôle le nombre de lignes fusionnées.

Nouveau Comportement:

La valeur seuil a été augmentée. Ce problème a été corrigé.

CE10WIN_FR_SP2

Microsoft Excel

ADAPT00296999 Patch ID: 36260025

Description:

Dans Crystal Enterprise 10, les utilisateurs ne peuvent pas utiliser l'option d'exportation de Microsoft Excel nommée "Simplifier les en-têtes de page" pour les rapports visualisés dans un visualiseur.

Nouveau Comportement:

Une clé de registre nommée "SimplifyPageHeader" permet aux utilisateurs d'activer l'option "Simplifier les en-têtes de page" dans Crystal Enterprise 10.

Limitations Connues:

La valeur par défaut "Yes" de la clé de registre active la propriété "Simplifier les en-têtes de page". Toutes les exportations planifiées utiliseront automatiquement la propriété "Simplifier les en-têtes de page", sauf si la clé est supprimée ou définie sur "No". Lorsque la clé est définie sur "No", les exportations planifiées n'utilisent pas la propriété.

Microsoft Excel (Data Only)

ADAPT00338588 Patch ID: 36581243

Description:

Si un état était exporté dans Excel sans mise en forme, dans l'onglet "Motifs" de "Format de cellule", la couleur noire apparaissait comme la couleur sélectionnée, même si "Aucune couleur" (la valeur par défaut correcte) figurait sous "Ombrage de cellule." Cette erreur n'entraînait aucun problème dans Excel, mais dans Lotus 1-2-3, toutes les cellules présentaient un remplissage noir.

Nouveau Comportement:

Ce problème a été corrigé.

NT authentication

ADAPT00296945 Patch ID: 36243651

Description:

Lorsqu'un utilisateur appartenant à plus de 100 groupes se connectait à Crystal Enterprise avec l'authentification Windows NT, l'authentification échouait.

Le problème venait du fait que la mémoire tampon utilisée pour stocker les informations sur les groupes de jetons extraits avait une taille fixe.

Nouveau Comportement:

Le plug-in d'authentification a été modifié. Il peut désormais attribuer dynamiquement l'espace nécessaire requis par chaque utilisateur.

ADAPT00298073 Patch ID: 36250179

Description:

Lorsque le plug-in d'authentification Active Directory devait interroger un contrôleur de domaine, il adressait systématiquement la requête à l'émulateur du contrôleur de domaine principal (PDC ou Primary Domain Controller), et non au contrôleur de domaine.

Nouveau Comportement:

Le plug-in d'authentification Active Directory a été modifié. Il peut désormais interroger un contrôleur de domaine dans le même si Active Directory que l'environnement Crystal Enterprise.

CE10WIN_FR_SP2

Object import

ADAPT00281690 Patch ID: 36212447

Description:

Lorsque des droits avancés étaient explicitement accordés à un utilisateur pour un dossier particulier, ces droits n'étaient pas correctement conservés lorsqu'ils étaient importés de CE 8.5 vers CE 10.

Nouveau Comportement:

Ce problème a été corrigé.

ADAPT00284750 Patch ID: 36226657

Description:

Lorsque l'Assistant d'importation Crystal était utilisé pour importer des commandes du référentiel d'un environnement Crystal Enterprise vers un autre, les commandes n'étaient pas importées.

Nouveau Comportement:

Ce problème a été corrigé.

ADAPT00285995 Patch ID: 36219160

Description:

Lorsque l'Assistant d'importation était utilisé pour transférer des états de Seagate Info 7.5 vers Crystal Enterprise 10, les états basés s des Info Views n'étaient pas gérés par Crystal Enterprise. Les états étant stockés dans un dossier plat, la structure des dossiers et la planification étaient perdues.

Crystal Enterprise vérifiait si l'état était basé sur une Info View puis supprimait les hiérarchies Info View trouvées.

Nouveau Comportement:

La vérification permettant de déterminer si un état est basé sur une Info View a été supprimée.

ADAPT00298376 Patch ID: 36428746

Description:

Le Crystal Configuration Manager (CCM) se terminait quelquefois de façon inattendue à l'activation du bouton "Mettre à jour les objets". Ce problème se produisait après la migration de Crystal Enterprise 8.5 vers Crystal Enterprise, version 9.0 ou ultérieure.

Le problème était dû à des fuites de mémoire au cours de l'opération de mise à jour des objets.

Nouveau Comportement:

Les fuites de mémoire ont été corrigées pour permettre un fonctionnement correct de l'opération "Mettre à jour les objets".

Limitations Connues:

Ce problème ne se produisait qu'avec les états comportant de nombreux sous-états, gourmands en mémoire. Une autre partie du problème venait d'une mauvaise diffusion des licences Crystal Enterprise ; ce correctif corrige cette partie du problème.

CE10WIN_FR_SP2

Object import

ADAPT00298694 Patch ID: 36430212

Description:

Lorsque l'Assistant d'importation Crystal de Crystal Enterprise 10.0 était utilisé, les propriétés de l'objet état étaient supprimées (comme "Exporter l'en-tête et le pied de page") lors de la planification au format Microsoft Excel.

Nouveau Comportement:

Ce problème a été corrigé.

ADAPT00301320 Patch ID: 36283756

Description:

L'Assistant d'importation Crystal ne pouvait pas importer les objets .xls, .rtf, .doc, .txt et .pdf faisant l'objet d'une planification récurrente, de Seagate Info 7.5 vers Crystal Enterprise 10.

Nouveau Comportement:

Ce problème a été corrigé.

ADAPT00311175 Patch ID: 36379104

Description:

Lors de la migration de fichiers Crystal Analysis (.car) d'un système Crystal Enterprise vers un autre via l'Assistant d'importation, le vues d'analyse jointes aux fichiers n'étaient pas migrées.

Nouveau Comportement:

Ce problème a été corrigé.

ADAPT00316085 Patch ID: 36369392

Description:

Lorsque les utilisateurs importaient des objets état récurrents de Seagate Info 7.5 vers Crystal Enterprise 10 à l'aide de l'Assistant, les instances d'état récurrentes échouaient au moment de la planification. Le message d'erreur suivant s'affichait : "Connexion impossib : les paramètres de connexion sont incorrects".

En effet, l'ID utilisateur et le mot de passe utilisés dans Seagate Info 7.5 n'étaient pas définis pour Crystal Enterprise 10.

Nouveau Comportement:

L'Assistant d'importation utilisait, pour tous les travaux, l'ID utilisateur et le mot de passe définis dans Seagate Info 7.5.

ADAPT00325836 Patch ID: 36542377

Description:

Lors de l'importation d'objets de Seagate Info 7.5 vers Crystal Enterprise 9.0 ou une version ultérieure, l'assistant n'importait pas les attributs de destination (Disque vers Disque non géré, et MAPI vers SMTP).

Nouveau Comportement:

Ce problème a été corrigé.

Object management

CE10WIN_FR_SP2

Object management

ADAPT00293048 Patch ID: 36277564

Description:

La taille de la boîte de dialogue Paramètre de la CMC se réduisait lors de la saisie de valeurs par défaut dans un grand nombre de champs de paramètres.

Nouveau Comportement:

Ce problème a été corrigé.

Object model

ADAPT00180472 Patch ID: 35499025

Description:

Les champs de description d'un état créé dans Crystal Reports 8.5 étaient parfois tronqués lorsque l'état était affiché dans Crystal Reports 9. Ce problème était plus grave pour les utilisateurs disposant d'états regroupés en lots par une application qui ne leur permettait pas de régler la taille des champs dans les états.

Dans un problème lié, les champs n'étaient pas tronqués lorsque l'option "Taille modulable" était désactivée. Si l'utilisateur exportait un état vers HTML à partir de Crystal Reports, ou qu'il visualisait un état à l'aide du visualiseur DHTML, Java ou ActiveX dans Crystal Enterprise, le paramètre de l'option "Taille modulable" était ignoré ; le champ s'adaptait automatiquement à la longueur de l chaîne.

Nouveau Comportement:

Les descriptions des champs ne sont plus tronquées. Afin de tronquer les champs lorsque l'option "Taille modulable" est désactivée même dans les visualiseurs, attribuez la valeur "Yes" (Oui) aux sous-clés de registre ci-après.

HKEY_CURRENT_USER\Software\Crystal Decisions\10.0\Crystal Reports\SavedData\TruncateClippedFieldStrings
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Crystal Decisions\10.0\Crystal Reports\SavedData\TruncateClippedFieldStrings

Veuillez noter que la troncation peut entraîner l'affichage de données trompeuses dans les visualiseurs. Aussi, n'utilisez cette clé de registre que lorsque vous êtes absolument certain que votre état ne comporte aucune donnée susceptible d'induire l'utilisateur en erreur.

Limitations Connues:

Lorsque la longueur du texte dépasse celle de la balise qui l'encadre, le visualiseur peut diviser le champ de type chaîne à l'ai d'un tiret ou de parenthèses. Pour cette raison, toute chaîne de texte comportant des tirets ou des parenthèses qui devrait être tronqu est en fait renvoyée à la ligne suivante plutôt que tronquée. Dans ce cas, la solution consiste à élargir le champ.

ADAPT00209880 Patch ID: 36542273

Description:

Les valeurs qu'entraient les utilisateurs pour le nombre de caractères par pouce (CPP) pour un format texte ou texte paginé n'étaient pas respectées dans un sous-état lorsque l'état parent était planifié. La valeur par défaut (neuf) était systématiquement utilisée.

Nouveau Comportement:

Les valeurs de l'état parent sont appliquées aux sous-états.

CE10WIN_FR_SP2

Object model

ADAPT00307335 Patch ID: 36339235

Description:

Lorsque les utilisateurs définissaient l'emplacement d'un état Oracle natif dans le Report Designer Component (RDC) de Crystal Reports 10, les champs numériques renvoyaient des données incorrectes. Ce problème survenait uniquement dans des états créés av une version antérieure de Crystal Reports.

Cela était dû à une incompatibilité entre le driver de base de données Oracle natif et les états créés dans les versions précédentes de Crystal Reports.

Nouveau Comportement:

Ce problème a été corrigé.

Parameters

ADAPT00228208 Patch ID: 36141010

Description:

Un paramètre de procédure stockée de l'état ne permettait pas d'enregistrer de texte d'invite pour les états créés dans Crystal Report 8.5. Par conséquent, lorsque les paramètres d'un état étaient basés sur des procédures stockées, le nom du paramètre s'affichait (à la place du texte d'invite) lorsque l'état était ouvert dans Crystal Reports 10.0. Le nom du paramètre s'affichait également, à la place du texte d'invite, lorsque l'état était visualisé à l'aide d'un visualiseur dans Crystal Enterprise 10.0.

Nouveau Comportement:

Ce problème a été résolu comme suit : le champ de description du paramètre n'est pas renseigné lorsqu'il n'est pas possible d'extrair une description de la base de données.

Limitations Connues:

Si la base de données est directement mise à jour de sorte que la description du paramètre corresponde à une chaîne vide, le texte de l'invite ne sera pas vide. La valeur utilisée est celle saisie par l'utilisateur.

ADAPT00303119 Patch ID: 36289424

Description:

Lorsque Crystal Enterprise 8.5 ePortfolio était utilisé dans un environnement Crystal Enterprise 10, l'actualisation d'un état dans le visualiseur DHTML générait une boucle au niveau de l'invite de paramètre.

Ce problème venait du fait que la version 8.5 du visualiseur DHTML ne définissait pas d'indicateur. Le Page Server ne pouvait pas obtenir la valeur saisie pour le paramètre, d'où la boucle.

Nouveau Comportement:

Ce problème a été corrigé.

Platform .NET controls

CE10WIN_FR_SP2

Platform .NET controls

ADAPT00216347 Patch ID: 36238743

Description:

Lors de l'utilisation du contrôle d'impression ActiveX pour imprimer un état en mode paysage à partir d'une application Web Form dans Microsoft Visual Studios .NET, l'orientation du papier était définie par défaut sur le mode portrait.

La propriété Orientation du wrapper de l'état, qui était définie dans la configuration de l'imprimante, n'était pas correctement transmise au contrôle d'impression ActiveX.

Nouveau Comportement:

Ce problème a été corrigé.

Limitations Connues:

Certaines options de l'imprimante ne sont pas transmises au contrôle d'impression ActiveX : nombre de pages par feuille, ordre des pages et sélection du bac. Notez que le HotFix viewers10win_en.zip doit être également appliqué de façon à obtenir le dernier fichie crystalprinthost.html.

Platform .NET SDK

ADAPT00102118 Patch ID: 35711945

Description:

La définition de la propriété PaperSource à l'exécution n'avait pas d'effet lors de l'impression d'un état.

Le problème était dû à la valeur transmise au moteur Crystal. La valeur était incorrecte par une valeur de 1.

Nouveau Comportement:

Ce problème a été corrigé.

ADAPT00271794 Patch ID: 36444369

Description:

Dans Crystal Reports .Net, lorsque du texte était transmis par code dans un objet texte, l'objet perdait ses propriétés d'alignement de paragraphe. Par exemple, un alignement au centre redevenait l'alignement à gauche par défaut.

Nouveau Comportement:

Ce problème a été corrigé.

ADAPT00300613 Patch ID: 36269538

Description:

L'authentification AD échouait lors de l'utilisation de la connexion unique avec le SDK de Crystal Enterprise (application Web ASP, client lourd COM, etc.).

Cela se produisait lorsque le nom de l'ordinateur exécutant le CMS (Crystal Management Server) utilisait le nom de domaine de l'utilisateur se connectant. Le problème était dû à la façon dont était évaluée la relation au domaine de l'utilisateur pour déterminer celui-ci avait un compte local.

Nouveau Comportement:

Des modifications ont été apportées au mode d'évaluation. Le programme vérifie désormais qu'il existe une correspondance exacte avec le domaine local avant de déterminer si l'utilisateur a un compte local et de le connecter au système.

CE10WIN_FR_SP2

Platform .NET SDK

ADAPT00300823 Patch ID: 36314869

Description:

Lorsqu'un état contenant des UFL avec des données sauvegardées était visualisé avec le RAS ou le visualiseur Web .NET, la formule WhileReadingRecords était inutilement évaluée.

Le thread d'arrière-plan n'était pas nettoyé au bon moment, ce qui entraînait l'échec de la fonction de calcul de la mémoire. La formu se comportait comme si la taille du thread avait changé et faisait en sorte que les formules récurrentes soient invalidées et réévaluées

Nouveau Comportement:

Ce problème a été corrigé.

ADAPT00304000 Patch ID: 36302546

Description:

Le visualiseur Web de Crystal Enterprise .NET ne transmet pas correctement les valeurs de paramètre NULL lorsqu'il utilise le Page Server. La valeur zéro était transmise à la place.

Le Page Server ne vérifiait pas la valeur du paramètre préalablement.

Nouveau Comportement:

Ce problème a été corrigé.

ADAPT00321193 Patch ID: 36506640

Description:

Lorsqu'un jeu de données ADO.NET était transmis à un état qui avait été créé à partir d'une commande dans une application .NET, message d'erreur suivant s'affichait : "Source : CrystalDecisions.ReportAppServer.DataSetConversionDescription : Non implémenté Détails : Cette opération ne peut pas être effectuée sur ce type de connexion. Erreur dans le fichier C:\DOCUME~1\lconnors\LOCALS~1\Temp\{63629073-C5EB-4CF4-831F-A8AB4D9E52B6}.rpt: Cette opération n'est pas encore implémentée."

Ce problème était apparu avec l'édition du correctif CRPE32.DLL version 10.0.5.681.

Nouveau Comportement:

Ce problème a été corrigé.

Platform COM SDK

ADAPT00248907 Patch ID: 36333735

Description:

Lorsque le CMS (Crystal Management Console) utilisait Oracle ou Sybase comme base de données, il s'arrêtait si la requête contenai SI_NAME >= "". Les requêtes contenant SI_NAME = "" ou SI_NAME <= "" interrogent sans problèmes la base de données du CMS. problème se produit uniquement avec les requêtes contenant SI_NAME >= "" (opérateur supérieur à).

Nouveau Comportement:

Ce problème a été corrigé.

Platform SDK plugins

CE10WIN_FR_SP2

Platform SDK plugins

ADAPT00282379 Patch ID: 36193278

Description:

Lors de l'affichage de l'instance d'un état utilisant une extension de traitement, le Page Server accédait par défaut à la base de donné de traitement de l'état.

Nouveau Comportement:

Une modification a été apportée de sorte qu'une connexion à la base de données n'est plus requise dans ce scénario.

Portal

ADAPT00265696 Patch ID: 36069452

Description:

Lorsque plusieurs CMS étaient mis en cluster et que Tomcat était utilisé comme serveur Web, @nomcluster" échouait lorsqu'il était spécifié pour la propriété CMC. Un message d'erreur indiquait que le "@nomcluster" n'était pas disponible.

Les composants Java ne prenaient pas en charge les noms de cluster commençant par le caractère "@".

Nouveau Comportement:

Ce problème a été corrigé.

Limitations Connues:

Lorsque le numéro de port par défaut (6400) n'est pas utilisé pour le CMS, la connexion initiale avec "@nomcluster" n'aboutit pas. Pour utiliser "@nomcluster", vous devez d'abord vous connecter au CMS.

Portal Launchpad/Sample/Tools

ADAPT00268258 Patch ID: 36119069

Description:

Dans Crystal Enterprise 10, Discussions ne fonctionnait pas correctement lorsque la connexion unique était activée. Lorsque les utilisateurs tentaient de créer une nouvelle discussion, le navigateur se bloquait indéfiniment.

Nouveau Comportement:

Ce problème a été corrigé.

Processing extensions

ADAPT00284777 Patch ID: 36265316

Description:

Dans Crystal Enterprise 10, les valeurs par défaut du paramètre étaient dupliquées suite à l'ajout d'une extension de traitement à un état.

Nouveau Comportement:

Ce problème a été corrigé.

Push Down

CE10WIN_FR_SP2

Push Down

ADAPT00285620 Patch ID: 36208049

Description:

Lorsque les opérations de résumé Max et Min s'appliquent aux champs BinInt et Décimal d'un groupe, leurs valeurs étaient divisées par 100.

Le problème venait du fait que, sur les plateformes big endian, le calcul avait accès à la valeur du signe, plutôt qu'à la valeur de l'échelle.

Nouveau Comportement:

Ce problème a été corrigé.

Query Builder

ADAPT00316533 Patch ID: 36522704

Description:

Lorsqu'un état était créé avec un synonyme de procédure stockée Oracle, à son actualisation, c'était le nom du schéma de la procédu stockée qui était référencé, et non le synonyme de la procédure stockée Oracle.

Nouveau Comportement:

Ce problème a été corrigé.

Query Engine

ADAPT00325585 Patch ID: 36537860

Description:

Lorsque la mise en relation des champs était utilisée dans la sélection d'enregistrement avec le driver natif Informix, une erreur de panne de protection générale s'affichait.

Nouveau Comportement:

Des modifications ont été apportées au driver natif Informix pour corriger le problème.

RDC Designers

ADAPT00299165 Patch ID: 36358333

Description:

Dans Crystal Reports, dans certaines conditions, il arrivait qu'un enregistrement apparaisse en double après un saut de page.

Nouveau Comportement:

Ce problème a été corrigé.

ADAPT00330118 Patch ID: 36494894

Description:

La fonction ByteToText générait des résultats incorrects.

Nouveau Comportement:

Ce problème a été corrigé.

CE10WIN_FR_SP2

Relational Database

ADAPT00314378 Patch ID: 36403723

Description:

Les champs DB2 BigInt ne s'affichaient pas correctement lorsqu'un état version 8.5 était mis au niveau de la version 10.

Nouveau Comportement:

Ce problème a été corrigé.

ADAPT00331022 Patch ID: 36527153

Description:

Lorsqu'un état était connecté à une base de données Pervasive avec le driver Btrieve, si plus de 49 champs d'une seule table de base données y étaient ajoutés, Crystal Reports s'arrêtait immédiatement après l'actualisation de l'état.

Nouveau Comportement:

Ce problème a été corrigé.

Report presentation

ADAPT00287664 Patch ID: 36232539

Description:

Dans un état de type table croisée, le texte contenu dans un champ d'en-tête utilisait le retour automatique à la ligne avec Crystal Reports 9.0 mais pas avec Crystal Reports 8.5.

Nouveau Comportement:

La taille du texte a été modifiée dans Crystal Reports 9.0 de sorte qu'il y ait assez de place pour éviter le retour automatique.

ADAPT00303424 Patch ID: 36312971

Description:

Dans une table croisée, les enregistrements de texte n'étaient pas tronqués correctement.

Le programme ne pouvait pas trouver le point de rupture approprié.

Nouveau Comportement:

Ce problème a été corrigé.

ADAPT00305137 Patch ID: 36479914

Description:

Lorsque les utilisateurs effectuaient une exportation vers Excel 97-2000 avec le format de page, les champs de texte étaient renvoyés la ligne, même si la fonction "Taille modulable" de Designer était désactivée.

Nouveau Comportement:

Ce problème a été corrigé.

CE10WIN_FR_SP2

Report presentation

ADAPT00306619 Patch ID: 36369742

Description:

Lors de l'exportation d'un état dans MS Excel à partir d'un visualiseur Crystal Enterprise ou d'une application, l'état exporté perdait son format d'origine.

Nouveau Comportement:

Pour corriger le problème, la sous-clé de registre "MaintainRelativeObjectPosition" est disponible en tant que DWORD.

Limitations Connues:

La valeur par défaut de cette sous-clé est 0 (False). Pour activer cette fonctionnalité, affectez la valeur 1 à la clé (True). HKEY_LOCAL_MACHINE -> SOFTWARE -> Crystal Decisions -> 10.0 -> Crystal Reports ->Export -> Excel : MaintainRelativeObjectPosition

Report processing

ADAPT00074061 Patch ID: 36201665

Description:

Dans le Report Designer de Crystal Reports 9.0, le nom complet de la table ne pouvait pas être renvoyé avec les méthodes Table. Da le Report Designer de Crystal Reports 8.5, le nom complet de la table était renvoyé à l'aide de la méthode Table.Location.

Nouveau Comportement:

Une nouvelle méthode a été ajoutée à l'élément Table pour renvoyer la liste de qualificateurs de cette table. Sa syntaxe est la suivant

report.Database.Tables(#).Qualifiers.Item(#)
OU
report.Database.Tables(#).Qualifiers(#)

étant un nombre entier (par exemple, 1, 2, etc.). Cette fonctionnalité est également ajoutée à Crystal Reports 10 RDC.

ADAPT00265351 Patch ID: 36230926

Description:

Lors de l'exportation de données au format Crystal Reports à partir d'une plate-forme Unix, le titre et les données des diagrammes r s'affichaient pas correctement dans certains types de diagramme.

La logique de création de diagrammes ne traitait pas correctement les chaînes Unicode représentant les données et le titre des diagrammes.

Nouveau Comportement:

Ce problème a été corrigé.

ADAPT00306461 Patch ID: 36319708

Description:

les champs spéciaux d'une formule de sélection d'enregistrements n'apparaissaient plus lors de la visualisation à la demande d'un état.

Nouveau Comportement:

Ce problème a été corrigé.

CE10WIN_FR_SP2

Report processing

ADAPT00311604 Patch ID: 36414323

Description:

Une erreur de connexion s'affichait lorsque la sécurité intégrée était mise en œuvre à l'aide du SDK du Report Application Server. L'erreur apparaissait lorsque connectionInfo était modifié pour utiliser la sécurité intégrée via un driver OLEDB.

Nouveau Comportement:

Le driver OLEDB a été modifié pour permettre l'utilisation de la sécurité intégrée. Pour activer cette modification, une nouvelle clé c registre a été ajoutée : HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Crystal Decisions\10.0\Crystal Reports\Database\useIntegratedSecurity.

Pour cette clé, les valeurs sont "No" et "Yes," la valeur par défaut étant "No." Changer la valeur de la clé de registre en "Yes" active la sécurité intégrée.

Repository

ADAPT00312306 Patch ID: 36447208

Description:

Dans Business View Manager, les utilisateurs détenant des Droits hérités qui avaient été définis au niveau du dossier racine ne pouvaient pas afficher leurs propres sous-dossiers, même si tous les droits adéquats étaient définis.

Le problème était dû à la requête d'affichage.

Nouveau Comportement:

Cette dernière a été réécrite pour que l'utilisateur puisse afficher ses propres sous-dossiers.

Repository Operation

ADAPT00319212 Patch ID: 36446916

Description:

Dans Business View Manager, lorsque les utilisateurs enregistraient un objet dans un sous-dossier dédié dans le référentiel, le message d'erreur suivant s'affichait : "Le dossier racine du référentiel n'a pas été créé ou n'est pas visible. Contactez votre administrateur." Le message d'erreur s'affichait également lorsque les utilisateurs avaient reçu le statut Droits hérités du dossier racine, ce qui active des droits de visualisation uniquement, et que les droits de lecture et d'écriture étaient activés pour les sous-dossiers.

Dans Crystal Reports, les utilisateurs classiques n'avaient pas accès au référentiel des fonctions personnalisées, même lorsque tous le droits appropriés étaient définis.

Nouveau Comportement:

Ce problème a été corrigé.

Limitations Connues:

Les utilisateurs continuent d'obtenir un message d'erreur lorsqu'ils enregistrent une connexion ou une fondation de données dans u sous-dossier. L'objet, toutefois, est enregistré.

Rich Text Format

CE10WIN_FR_SP2

Rich Text Format

ADAPT00204186 Patch ID: 36503005

Description:

Lors de l'exportation d'un état vers un format RTF ou Microsoft Word, avec le paramètre "Utiliser les marges par défaut" activé dans zone de mise en page de Crystal Reports 10, la taille du papier était définie à [8.5 * 11.5] au lieu de [8.5 * 11].

En effet, la taille du papier par défaut était indiquée à tort comme [8.5 * 11. 5].

Nouveau Comportement:

Ce problème a été corrigé.

Scheduling time

ADAPT00324251 Patch ID: 36520282

Description:

Si, entre 12 AM et 1 AM, un utilisateur planifiait un état dans l'ePortfolio Java de Crystal Enterprise, l'heure suivante d'exécution de l'instance de l'état était planifiée 11 heures à l'avance. Ce comportement ne survenait que lors d'une planification immédiate ("Maintenant") des états.

Par exemple, si une planification avec l'option "Maintenant" était soumise à 12:24 AM, l'heure d'exécution suivante était 11:24 PM le même jour.

Nouveau Comportement:

Ce problème a été corrigé et a été appliqué au fichier de base du SDK Java (cecore.jar).

Separated values

ADAPT00301335 Patch ID: 36395145

Description:

Lors d'une exportation dans un format CSV à partir de Crystal Reports ou Crystal Enterprise, si le délimiteur de champ se trouvait à l'intérieur du champ à exporter, l'exportation était incorrecte. Ce problème pouvait générer une mauvaise représentation du champ le fichier CSV était utilisé dans des applications (comme Microsoft Excel).

Le délimiteur de champ n'était pas doublé (ou pris en compte de façon cohérente) lorsqu'il figurait dans un champ. L'utilisateur des valeurs séparées ne pouvait alors pas définir la limite du champ.

Nouveau Comportement:

Pour corriger ce problème, les délimiteurs qui sont utilisés dans les champs exportés sont doublés lors de l'exportation du fichier.

Server functionality

CE10WIN_FR_SP2

Server functionality

ADAPT00262235 Patch ID: 36112910

Description:

Lors de l'exportation d'un état contenant des sous-états utilisant des variables partagées vers un format basé de type enregistrement (ex. Microsoft Excel, texte, etc.), le sous-état demandait à l'utilisateur de préciser la source de données. Lors de l'exportation d'une instance de l'état dans Crystal Enterprise via un visualiseur, la première exportation échouait.

Le statut de la variable mise en cache n'était pas extrait correctement lors de ce type d'exportation.

Nouveau Comportement:

Une nouvelle méthode de mappage des statuts de formule a été mis en place pour les formats d'exportation basés sur des enregistrements. Ce problème a été corrigé.

ADAPT00297591 Patch ID: 36269387

Description:

La planification d'états utilisant une connexion personnalisée à une base de données échouait parfois. Le message d'erreur suivant s'affichait alors : "Informations requises pour le traitement de cet état."

Nouveau Comportement:

Les informations se rapportant à la connexion personnalisée s'appliquent désormais correctement. Le commutateur de ligne de commande suivant est utilisé pour les Page Server et Report Job Server :
-procReportOptions __forceApplyParamsAfterDBL

Limitations Connues:

Ce changement concerne uniquement les états planifiés après l'installation de ce correctif. Il ne s'applique pas aux états planifiés antérieurement.

ADAPT00300441 Patch ID: 36329455

Description:

Lors de l'actualisation d'un état comportant plusieurs paramètres dans le visualiseur ActiveX, les valeurs sélectionnées n'étaient pas mises en cache et pas affichées.

Nouveau Comportement:

Ce problème a été corrigé.

Limitations Connues:

Le nouveau comportement s'applique UNIQUEMENT aux visualiseurs ActiveX et Java, pas aux visualiseurs DHTML.

ADAPT00310733 Patch ID: 36400571

Description:

Les états ne pouvaient pas s'exécuter lorsqu'ils contenaient un nombre très important d'enregistrements.

Nouveau Comportement:

Ce problème a été corrigé.

CE10WIN_FR_SP2

Server functionality

ADAPT00325703 Patch ID: 36540077

Description:

Les états comportant plus de 40 sous-états ne pouvaient pas être affichés dans le visualiseur DHTML avancé.

Nouveau Comportement:

Les limites par état ont été augmentées à 50 groupes et 120 sous-états.

Server management

ADAPT00263175 Patch ID: 36537291

Description:

Si les utilisateurs essayaient de visualiser un état volumineux à l'aide de Crystal Enterprise, il arrivait que l'état ne s'affiche pas et qu le message d'erreur suivant apparaisse dans le visualiseur : "Erreur de communication. Echec de la communication avec tous les WC configurés ; ces derniers sont désactivés ou inactifs. Si ce problème persiste, veuillez contacter l'administrateur système."

Ce problème était dû à une limitation de la couche d'échange Windows (socket layer). En cas de défaillance de la couche d'échange Windows, de nombreuses tentatives étaient exécutées qui pouvaient entraîner l'allocation de grandes quantités de mémoire par le WCS (Web Component Server). Cette allocation de mémoire pouvait générer un ralentissement ou une absence de réponse du Web Component Server, et éventuellement l'affichage du message d'erreur.

Nouveau Comportement:

Une modification a été apportée au connecteur Web pour qu'il identifie l'erreur de communication et empêche toute nouvelle requê

Dans ce cas, un message d'erreur révisé s'affiche dans le navigateur Internet : "Erreur interne dans le connecteur du Web Componen Server. Une erreur interne empêchant la requête d'être correctement exécutée est survenue. Si l'erreur persiste, contactez votre administrateur système."

L'erreur suivante est signalée dans le fichier wcsisapi.dll du journal d'événements de l'application : "Le fichier demandé ne peut pas être transféré du WCS au serveur Web car sa taille dépasse la taille limite du tampon. Erreur : erreur WSAENOBUFS."

ADAPT00317980 Patch ID: 36499941

Description:

Si les données d'audit ne pouvaient pas être limitées pour respecter les restrictions de longueur, la connexion au CMS était perdue.

Nouveau Comportement:

Si les données d'audit ne peuvent pas être limitées au champ, elles sont tronquées en fonction des restrictions de longueur pour maintenir la connexion au CMS.

Set Location

CE10WIN_FR_SP2

Set Location

ADAPT00300801 Patch ID: 36313174

Description:

L'utilisation de l'Assistant de migration des sources de données pour migrer un état n'était pas toujours efficace.

Si l'état contenait un sous-état basé sur un dictionnaire comportant des alias de tables et des espaces, l'état migré contenait encore de liens vers l'ancien fichier de dictionnaire et non vers la nouvelle vue d'entreprise.

Le mode de migration de l'état était tel qu'il n'empêchait pas le fichier d'être partagé. En d'autres termes, la fonction ajoutant des tab de la vue d'entreprise dans l'état ne faisait pas la différence entre les informations provenant d'une table de l'état et celles d'une table du sous-état.

Nouveau Comportement:

La fonction qui ajoute à l'état les tables de la vue d'entreprise a été modifiée de façon à faire une copie des tables avant leur ajout à l'état.

Special fields

ADAPT00316312 Patch ID: 36432541

Description:

Les fonctions DataDate et DataTime n'étaient pas mises à jour pour afficher la date de la dernière actualisation si la propriété PrintDateTime était définie.

Nouveau Comportement:

Ce problème a été corrigé.

Templates

ADAPT00290536 Patch ID: 36227296

Description:

Lorsqu'un état créé avec Crystal Reports 8.5 était ouvert dans Crystal Reports 10, toutes les valeurs des formules UFL personnalisées étaient définies sur "0".

Le problème venait du fait que les formules des constantes étaient réévaluées lors du chargement d'un état. Ce comportement était indépendant des UFL.

Nouveau Comportement:

Ce problème a été corrigé.

Text

ADAPT00253055 Patch ID: 35978911

Description:

Les champs Mémo des sous-états ne s'exportaient pas correctement au format texte. Après l'exportation, leur contenu était tronqué e l'espacement linéaire incorrect.

Nouveau Comportement:

Ce problème a été corrigé.

CE10WIN_FR_SP2

Text

ADAPT00281243 Patch ID: 36174419

Description:

Les valeurs des formules à la demande pouvaient ne pas correspondre aux valeurs des formules calculées au moment de l'impressic Ce problème se produisait lorsque les utilisateurs exportaient ou planifiaient des états au format texte.

Cela venait du fait que les enregistrements ne sont pas mis en boucle lorsque les utilisateurs se déplacent de la section Détails à la section Pied de page de groupe et modifient une formule dans la section Pied de page de groupe. Les formules calculées au moment l'impression étaient réévaluées mais les formules à la demande conservaient leur statut. Cette incohérence pouvait générer des valeu incorrectes dans le fichier exporté car l'exportation se base sur les valeurs calculées au moment de l'impression.

Nouveau Comportement:

Les valeurs calculées à la demande sont désormais réévaluées avec les valeurs calculées au moment de l'impression.

ADAPT00332936 Patch ID: 36535175

Description:

Lorsqu'un état était exporté au format Valeurs délimitées par des tabulations, les champs contenant plus de 255 caractères comportaient une ligne vide et un retour chariot après la ligne correspondante du fichier TTX.

Un retour chariot et une ligne supplémentaire étaient généralement ajoutés aux objets destinés à être exportés au format texte lorsqu ceux-ci étaient considérés comme étant trop longs pour tenir sur une seule ligne (plus de 255 caractères). Le problème était dû au fai que la même logique avait été appliquée aux fichiers TTX de format Valeurs délimitées par des tabulations, alors qu'un retour chario et une ligne supplémentaire sont inutiles.

Nouveau Comportement:

Le nombre maximal de caractères susceptibles d'être contenus par un objet avant l'ajout de lignes supplémentaires a été augmenté à 000 caractères.

Limitations Connues:

Notez que si un objet état contient plus de 64 000 caractères (par exemple, dans un champ mémo), il est possible que des lignes vide supplémentaires soient ajoutées à l'exportation de l'état au format Valeurs délimitées par des tabulations.

Text objects

ADAPT00100333 Patch ID: 36502355

Description:

Il arrivait que les états générés dans Crystal Reports version 8.5 et qui contenaient des zones de texte auxquelles était appliquée la fonction "Taille modulable" se rétractent à tort pour s'adapter au contenu de la zone de texte. Ce problème survenait lorsque les état étaient affichés dans Crystal Reports ou Crystal Enterprise versions 9 ou 10.

Nouveau Comportement:

Les zones de texte auxquelles est appliquée la fonction "Taille modulable" conservent leur taille spécifiée à l'origine ou s'agrandisser si nécessaire.

CE10WIN_FR_SP2

Text objects

ADAPT00305768 Patch ID: 36325908

Description:

Dans Crystal Reports 10, la fonction d'alignement du quadrillage sur les lignes de texte ne fonctionnait pas correctement.

Nouveau Comportement:

Ce problème a été corrigé. Le fonctionnement est désormais identique à celui des versions précédentes de Crystal Reports.

User management

ADAPT00273727 Patch ID: 36198180

Description:

Lorsque le niveau d'accès du groupe Tout le monde était défini sur "Pas d'accès" et que les utilisateurs se connectaient à l'ePortfolio sans avoir la qualité d'administrateur, un message d'erreur s'affichait : "CrystalEnterprise10.FW_InfoObjects.1 '0x80042A37' Elément %1 introuvable dans la collection. Ligne : 6070."

Nouveau Comportement:

Ce problème a été corrigé.

User Rights and Rights-Checking

ADAPT00301245 Patch ID: 36275473

Description:

Certaines des fonctions contrôlant les informations de compte ou y donnant accès dans le SDK Java de Crystal Enterprise 10 ne renvoyaient pas la valeur correcte. Par exemple, getRole() ne renvoyait pas la bonne valeur.

Nouveau Comportement:

Ce problème a été corrigé.

Verify

ADAPT00288370 Patch ID: 36307487

Description:

La création d'un état à partir d'une base de données ACT! 3 (2000) contenant des champs définis par l'utilisateur produisait parfois l'erreur suivante au moment de traiter l'état : "Crystal Reports : Un ou plusieurs champs sont introuvables dans les résultats. Utilisez Vérifier la base de données pour mettre à jour l'état."

Nouveau Comportement:

Ce problème a été corrigé.

Visual Linking

CE10WIN_FR_SP2

Visual Linking

ADAPT00292793 Patch ID: 36227009

Description:

L'Expert Liaison visuelle de Crystal Reports 10 ne conservait pas la disposition des tables conçue dans l'Expert Liaison visuelle de Crystal Reports 9.

Nouveau Comportement:

L'Expert Liaison visuelle conserve la compatibilité ascendante avec Crystal Reports 9.

VS integration

ADAPT00311260 Patch ID: 36447028

Description:

Lorsque le PageServer était utilisé pour définir la propriété ReportSource du visualiseur .NET pour les états demandant des paramètres et des informations de connexion pour une base de données, chaque requête émanant du WebFormViewer forçait le PageServer à appeler la base de données. Par exemple, lorsque les utilisateurs naviguaient dans une page, le PageServer appelait la base de données.

Nouveau Comportement:

Ce problème a été corrigé. Une fois qu'un état a été affiché, chaque requête du WebFormViewer réutilise les données enregistrées d l'état original exécuté par le PageServer.

ADAPT00317570 Patch ID: 36395349

Description:

Lorsque les utilisateurs définissaient une source d'état dans une application Windows Crystal Reports .Net, l'agent Design Time Server ouvrait le port TCP et le configurait en écoute. Le problème était qu'un port TCP ouvert présentait des risques pour la sécurit

Nouveau Comportement:

L'appel de fonction ouvrant le port TCP a été supprimé de l'agent Design Time Server. La suppression de l'appel de fonction n'a aucune incidence sur les autres opérations.

Web Applications

ADAPT00306237 Patch ID: 36429924

Description:

Lorsque le composant WebPart d'ajout d'état du kit Microsoft Sharepoint 2003 de Crystal Enterprise était utilisé pour visualiser un état, le champ du nom de groupe (défini sur "Taille modulable") adoptait la couleur par défaut de la page, au lieu d'adhérer aux paramètres personnalisés de mise en forme ou à la feuille de style.

Nouveau Comportement:

Ce problème a été corrigé. L'attribut de style de la balise span permet désormais d'effectuer la mise en forme des liens hypertextes, c titres, etc. Cette méthode protège les styles .NET Viewer des styles définis de façon externe.

CE10WIN_FR_SP1

ADAPT00182786 Patch ID: 35511145

Description:

Dans un environnement mis en cluster, lors du nettoyage d'une instance, le répertoire de stockage des fichiers de sortie racine était parfois supprimé automatiquement.

Nouveau Comportement:

Une vérification a été ajoutée à la fonction de suppression FRS pour renvoyer un message d'erreur lorsque le client tente de supprim le répertoire FRS racine. Le message d'erreur empêche la suppression automatique des répertoires racine.

ADAPT00261058 Patch ID: 36086029

Description:

Le dictionnaire mis en mémoire cache et les flux d'octets Infoview ne pouvaient pas être affichés.

Nouveau Comportement:

Le moteur d'impression Crystal a été mis à jour pour afficher le dictionnaire mis en mémoire cache et les flux d'octets Infoview.

ADAPT00264516 Patch ID: 36056296

Description:

Lors de la mise à jour des paramètres d'administration de Windows Active Directory dans la Crystal Management Console, un message générique de type "Erreur interne" était renvoyé dans le cas de groupes Windows Active Directory mappés incorrects.

Nouveau Comportement:

L'erreur générique a été remplacée par un message plus détaillé, expliquant que les groupes mappés existants sont incorrects.

ADAPT00275369 Patch ID: 36134644

Description:

Lorsque les utilisateurs combinaient plusieurs fenêtres du Gestionnaire de vues d'entreprise (celles de l'explorateur d'objets ou de l'explorateur de propriétés par exemple) dans une fenêtre unique divisée en onglets, la fenêtre disparaissait lorsque redimensionnée

Le problème était dû au fait que certaines variables n'étaient pas correctement initialisées dans la barre de contrôle du visualiseur.

Nouveau Comportement:

Ce problème a été corrigé.

ADAPT00276659 Patch ID: 36137546

Description:

Le Gestionnaire de vues d'entreprise ne pouvait pas se connecter aux sources de données Java Bean, même lorsque les paramètres d registre appropriés étaient en place.

Nouveau Comportement:

Ce problème a été corrigé.

CE10WIN_FR_SP1

ADAPT00278844 Patch ID: 36166786

Description:

Lors de l'exécution de Crystal Reports ou du Gestionnaire de vues d'entreprise sous Microsoft Windows Server 2003, l'application pouvait s'arrêter brutalement si l'utilisateur tentait d'afficher l'info-bulle d'une commande dans l'Explorateur de référentiel.

Ce problème se produisait lorsque la description de la commande contenait trop de caractères. Le dépassement de mémoire tampon autorisé était insuffisant.

Nouveau Comportement:

Le dépassement de mémoire tampon autorisé a été corrigé.

Adobe Acrobat (PDF)

ADAPT00249447 Patch ID: 36050043

Description:

La qualité des images BLOB d'un état se dégradait lorsqu'elles étaient exportées au format PDF.

Nouveau Comportement:

Ce problème a été corrigé.

All Viewers

ADAPT00215143 Patch ID: 35857639

Description:

Lors de la navigation ou de l'affichage d'un aperçu des états, la méthode getHtmlContent (SDK Java) renvoyait des pages blanches.

Nouveau Comportement:

Ce problème a été corrigé.

Limitations Connues:

Pour activer cette solution, la propriété isBestFitPage doit être définie sur True (Vrai) et les paramètres de largeur et de hauteur du visualiseur doivent être inférieurs à la largeur et à la hauteur de l'état.

Chart

ADAPT00256752 Patch ID: 36085037

Description:

Lorsque, dans un état, les utilisateurs ajoutaient un résumé de type "Ajouter" avant de choisir un groupe pour un diagramme, le diagramme ne s'affichait pas mais une boîte de dialogue apparaissait qu'il n'était pas possible de fermer.

Nouveau Comportement:

Ce problème a été corrigé.

Charting

CE10WIN_FR_SP1

Charting

ADAPT00219958 Patch ID: 35849765

Description:

Lors de leur rotation, les étiquettes en série des diagrammes de type Colonnes 3D et Surface 3D se chevauchaient ou se trouvaient en dehors de la position et étaient plus longues que d'habitude.

Le problème était dû au fait que le texte sur l'axe X ou Z d'un diagramme 3D pivotait autour du mauvais point.

Nouveau Comportement:

Ce correctif fait pivoter le texte autour du coin supérieur gauche ou droit, pour résoudre le problème.

COM SDK

ADAPT00220925 Patch ID: 35844117

Description:

Lorsqu'un état était connecté à Oracle de manière native, les performances de la fonction Vérifier la base de données étaient réduites. La raison du problème était la suivante : Crystal envoyait à Oracle une instruction SELECT en mode OCI_DESCRIBE_ONLY qui contenait une clause WHERE vide.

Nouveau Comportement:

Une clause WHERE de "0=1" a été ajoutée à la fin de la requête Vérifier la base de données envoyée à Oracle. Par conséquent, le temps système est réduit et les performances sont améliorées.

CRW designer

ADAPT00230597 Patch ID: 35919735

Description:

Il n'était pas possible de distinguer les champs ayant le même nom mais provenant de tables différentes dans la boîte de dialogue Champs disponibles.

Nouveau Comportement:

Une variable a été ajoutée pour permettre à l'application d'afficher les champs soit sous la forme table.champ, soit sous la forme champ, de sorte que deux champs portant le même nom puissent être différenciés.

Limitations Connues:

Pour activer cette fonctionnalité, les utilisateurs doivent modifier servermain.csp, puis remplacer la valeur de alwaysShowFullName par True.

CE10WIN_FR_SP1

CRW designer

ADAPT00250579 Patch ID: 35946675

Description:

Le Report Designer s'arrêtait lors de l'ouverture et de l'actualisation d'un état basé sur une connexion Btrieve native contenant des champs de type chaîne reliés. Toutefois, si l'état était converti pour utiliser une connexion ODBC au lieu d'une connexion native, le Report Designer effectuait l'actualisation sans erreur.

La propriété de la connexion native générait le problème. Si une taille définie était attribuée au champ de type chaîne relié, la chaîne n'était pas copiée dans la propriété native.

Nouveau Comportement:

Ce problème a été corrigé.

CSP Eportfolio

ADAPT00228327 Patch ID: 36027570

Description:

Un message d'erreur était renvoyé lorsqu'un état était planifié dans l'ePortfolio et que les filtres de cet état étaient modifiés. Le messa d'erreur indiquait : "Une erreur s'est produite lors de la récupération des données du serveur : La propriété SI_PROCESSINFO.SI_GROUP_FORMULA doit être extraite au moment de la requête pour que cette méthode fonctionne correctem Ce message ne s'affichait pas dans la Crystal Management Console.

Le problème se trouvait dans la dll qui traitait l'importation.

Nouveau Comportement:

La dll d'importation a été corrigée pour rectifier ce comportement.

Data Explorer

ADAPT00217754 Patch ID: 36112659

Description:

Lorsqu'un état basé sur une commande était publié dans Crystal Enterprise et prévisualisé, un message d'erreur était renvoyé lorsqu les informations de connexion à la base de données étaient modifiées. Le message d'erreur indiquait : "Table introuvable."

Nouveau Comportement:

Crystal Enterprise permet aux utilisateurs d'afficher un aperçu de l'état lorsque les informations de connexion à la base de données ont été modifiées.

Limitations Connues:

Ce correctif fonctionne uniquement lorsque les pilotes de base de données sont identiques. Par exemple, vous ne pouvez pas passer pilote de base de données ODBC au pilote natif Oracle car la syntaxe de la commande est différente.

Data Source

CE10WIN_FR_SP1

Data Source

ADAPT00253682 Patch ID: 36022963

Description:

Le pilote ODBC Crystal Reports ne reconnaissait pas les pilotes Data Direct lorsque ces derniers comportaient des préfixes différents

Nouveau Comportement:

De nouvelles sous-clés de registre permettent au pilote ODBC de prendre en charge d'autres pilotes Data Direct.

Limitations Connues:

Le nom partiel du pilote (les 4 ou 5 premiers caractères) doit être ajouté comme valeur à la chaîne correspondante. Par exemple, la valeur sera "btor" pour un pilote personnalisé nommé "btor819.dll", qui doit être ajouté à la sous-clé "Pilotes Oracle DataDirect".

ADAPT00263063 Patch ID: 36040887

Description:

Dans Crystal Reports 10, lors de la connexion à la base de données Progress 9.1d via ODBC, le message d'erreur suivant s'affichait : "Erreur du moteur de recherche inconnue".

Cette erreur survenait car le pilote ODBC ne prenait pas en charge une fonction qui avait été supprimée. La fonction supprimée n'a aucun impact sur les tâches utilisateur.

Nouveau Comportement:

Le message d'erreur a été supprimé de cette fonction.

Designer

ADAPT00264446 Patch ID: 36057048

Description:

Le chargement des états pouvait prendre un certain temps, s'ils étaient de typage fort dans .NET. Ce problème venait du fait que les connexions aux bases de données d'états à typage fort étaient testées sur du code ouvert, si l'état n'était pas mis en mémoire cache. Cela prolongeait la durée de chargement des états.

Nouveau Comportement:

Les connexions aux base de données d'états à typage fort ne sont plus testées sur du code ouvert.

ADAPT00265488 Patch ID: 36039616

Description:

Lors du transfert d'un objet ReportDocument, avec un jeu de données ADO.NET, pour exécution sur un serveur RAS 10, le message d'erreur "Pointeur invalide" était parfois renvoyé.

Nouveau Comportement:

Ce problème a été corrigé.

DHTML Interactive Viewer (Com)

CE10WIN_FR_SP1

DHTML Interactive Viewer (Com)

ADAPT00260923 Patch ID: 36031352

Description:

Lorsqu'un utilisateur déployait un état dans Crystal Enterprise 10, après avoir modifié les paramètres de l'imprimante, les modifications apportées aux paramètres étaient perdues. Les paramètres reprenaient leurs valeurs par défaut : "portrait" pour l'orientation de la page et "lettre" pour le format du papier.

Nouveau Comportement:

Ce problème a été corrigé.

DHTML Report Page Viewer (Com)

ADAPT00221932 Patch ID: 35838128

Description:

Lorsque l'option Creer une arborescence de groupe etait desactivee dans Crystal Reports 9 et que l'etat etait publie dans Crystal Enterprise, le visualiseur DHTML affichait une zone vide pour l'arborescence des groupes alors qu'il ne devait afficher aucune zone

Nouveau Comportement:

L'indicateur de creation de l'arborescence des groupes est verifie a chaque fois que le visualiseur doit creer cette arborescence. Si l'option est desactivee, l'arborescence des groupes n'etait pas affichee et le bouton Activer l'arborescence de groupe est desactive.

Document publishing

ADAPT00261949 Patch ID: 36030582

Description:

Lorsque les utilisateurs publiaient des états à partir d'un ordinateur client comportant uniquement l'Assistant de publication vers un serveur CE 10 distant comportant Discussions, une erreur était renvoyée. L'erreur était la suivante : "Impossible de déterminer les types d'objet pouvant être publiés. Vérifiez que les plug-ins sont correctement installés. L'Assistant ne peut pas continuer. Cliquez sur OK pour fermer cette application."

Le problème venait du fait que l'Assistant de publication extrayait une liste de plug-ins du CMS et déterminait s'ils étaient installés localement. S'ils n'étaient pas installés localement, l'Assistant de publication renvoyait une erreur fatale.

Nouveau Comportement:

Ce problème a été corrigé.

Filters

ADAPT00222882 Patch ID: 35939640

Description:

La boîte de dialogue Filtres de Crystal Reports ne pouvait pas afficher les filtres complexes, comme les formules de sélection utilisant la fonction CurrentDate, dans les états visualisés dans Ad Hoc.

Ce problème était dû à une limitation du RAS (Report Application Server).

Nouveau Comportement:

La boîte de dialogue Filtres de Crystal Reports a été modifiée pour inclure une zone de modification affichant les filtres complexes.

Installation

CE10WIN_FR_SP1

Installation

ADAPT00230961 Patch ID: 36050368

Description:

La génération de nouveaux assemblies .NET à partir d'objets COM, faisant référence à ISReport dans leur interface, conduisait à une erreur de compilation C#.

Nouveau Comportement:

Ce problème a été corrigé.

Licensing

ADAPT00250675 Patch ID: 35971814

Description:

Les états créés dans la version OEM de Crystal Reports ne pouvaient pas être publiés dans Crystal Enterprise, même lorsqu'ils fonctionnaient dans les limites des états principaux autorisés.

Ce problème venait du fait qu'InfoStore considérait à tort les états en langues étrangères comme des états principaux.

Nouveau Comportement:

InfoStore considère uniquement comme des états principaux ceux dont la propriété SI_MAINTAIN_LICENSE_INFO est définie sur True.

Object management

ADAPT00262817 Patch ID: 36016747

Description:

Les états utilisant une base de données personnalisée pouvaient envoyer le message d'erreur suivant : "Les informations de connexi à la base de données de cet état sont incorrectes ou incomplètes." Ce problème se produisait lorsqu'un état était basé sur OLEDB et qu'il utilisait les informations de la base de données personnalisée dans la CMC avec le préfixe de table par défaut.

Ce problème était dû au fait le moteur d'impression limitait le type d'informations de la base de données personnalisée.

Nouveau Comportement:

Ce problème a été corrigé.

Object model

ADAPT00214813 Patch ID: 35907913

Description:

Le correctif cr90devwin_en.zip (en date du 09/10/03) provoquait une erreur liée aux champs de date. Le Report Designer Compone ne comparait pas correctement les champs de date à une valeur codée en dur de 0/0/0 12:00:00 AM lors d'une connexion via OLED ou ODBC. La date était affichée sous la forme {ts '-4714-12-31 00:00:00'} alors qu'elle aurait dû être affichée sous la forme {ts '1899-12-30 00:00:01'}.

Nouveau Comportement:

Le Report Designer Component compare correctement la valeur de type date/heure à l'aide de la même valeur nulle.

Open Ad Hoc data source

CE10WIN_FR_SP1

Open Ad Hoc data source

ADAPT00258554 Patch ID: 35995820

Description:

Lorsque les utilisateurs travaillaient avec Crystal Reports dans Ad Hoc et sélectionnaient ODBC comme source de donnée, Internet Explorer fonctionnait de façon discontinue.

Nouveau Comportement:

Ce problème a été corrigé.

Parameters

ADAPT00230350 Patch ID: 36059993

Description:

Le Crystal Reports Designer renvoyait une panne de protection générale lorsque les paramètres étaient supprimés de l'Explorateur c champs.

Nouveau Comportement:

Le mécanisme de validation des paramètres a été amélioré et aucune panne de protection générale ne se produit lorsque des paramètres sont supprimés de l'Explorateur de champs.

Platform .NET controls

ADAPT00264483 Patch ID: 36025559

Description:

Dans une application .NET Web Form Crystal Reports 10, une fois la barre d'outils masquée (propriété "visible" définie sur False), el le restait.

Nouveau Comportement:

Ce problème a été corrigé.

Platform .NET SDK

CE10WIN_FR_SP1

Platform .NET SDK

ADAPT00253783 Patch ID: 35953443

Description:

Lors de l'utilisation de la version 9 du SDK du RAS pour définir l'emplacement des tables d'un sous-état dans une application .NET, le message d'erreur suivant s'affichait : "Numéro de table non valide." Cette erreur se produisait après l'application de la version 9.2.2.483 ou d'une version ultérieure du fichier dtsagent.dll. Il n'y avait aucun problème dans la version 10.

Le problème dans la version 9.0 venait du fait que le SDK du RAS vérifiait le nom de table qualifié du sous-état par rapport au nom table non qualifié du sous-état. Ce comportement avait été implémenté pour corriger ADAPT 210483.

Nouveau Comportement:

Ce problème a été résolu et reste un correctif pour ADAPT 210483.

Ce correctif est inclus dans la version 10 du Report Application Server pour empêcher que cette erreur se produise dans d'autres circonstances.

Limitations Connues:

Il est possible que les noms de table partiellement qualifiés dans le sous-état ne soient pas correctement mappés lorsqu'ils sont défin dans le code. Nous vous conseillons d'utiliser plutôt des noms de table entièrement qualifiés ou des noms de table non qualifiés.

ADAPT00266751 Patch ID: 36039575

Description:

Les états contenant des champs de type System.Guid basés sur des jeux de données ADO.NET renvoyaient une erreur ou n'affichaie pas les données lorsqu'ils étaient exécutés sur un serveur RAS.

Nouveau Comportement:

Ce problème a été corrigé.

ADAPT00269777 Patch ID: 36169524

Description:

Les informations de connexion à la base de données n'étaient pas correctement transmises aux sous-états. En d'autres termes, si les informations de connexion étaient appliquées à partir d'une table dans l'état principal, ces informations n'étaient pas transmises aux tables des sous-états. De même, si la source de données était définie à partir de l'état principal, celle-ci n'était pas définie au niveau d sous-états.

Nouveau Comportement:

Si les informations de connexion d'une table correspondent à celles de la table actuelle, les informations de connexion à la table sont désormais correctement appliquées, que la table soit dans l'état principal ou dans un sous-état.

CE10WIN_FR_SP1

Platform .NET SDK

ADAPT00273670 Patch ID: 36163993

Description:

Lorsqu'un caractère barre oblique inverse ("\") dans un paramètre était ajouté à une URL, la barre oblique inverse était perdue lorsqu'un utilisateur tentait d'imprimer via le contrôle d'impression ActiveX. L'erreur suivante se produisait alors : "Contrôle d'impression Crystal. Une erreur de communication s'est produite. L'impression va s'interrompre."

Le problème venait du fait que la chaîne de requête n'était pas codée et, par conséquent, les barres obliques inverses étaient tronqué

Nouveau Comportement:

L'URL est désormais encodée correctement. Ce problème a été corrigé.

Platform COM SDK

ADAPT00258928 Patch ID: 36002145

Description:

Dans Crystal Enterprise 10, les objets marqués comme SI_HIDDEN_OBJECT dans l'APS ne pouvaient pas être renvoyés lors de leur interrogation.

Le problème était dû au fait que la contrainte SI_HIDDEN_OBJECT!=1 était toujours ajoutée à la fonction qui générait les contrainte implicites. Pour que les objets soient renvoyés lors de leur interrogation, InfoStore devait garantir que la contrainte était supprimée.

Nouveau Comportement:

InfoStore ajoute uniquement cette contrainte lorsque la propriété SI_HIDDEN_OBJECT n'est pas explicitement spécifiée dans la requête.

Portal

ADAPT00229571 Patch ID: 36093782

Description:

Lorsque Crystal Enterprise WCS et Windows IIS utilisaient l'authentification Windows NT pour la connexion unique et que les états Crystal Analysis étaient enregistrés dans Crystal Enterprise via le visualiseur ActiveX de Crystal Enterprise, un message d'erreur éta renvoyé. La vue n'était alors pas enregistrée.

Le problème venait du fait que le jeton de connexion de l'authentification NT expirait au bout de 2 minutes. Lorsque la période d'inactivité de la session Crystal Enterprise dépassait cette durée, l'enregistrement de la vue Crystal Analysis Profesionnal à l'aide d visualiseur ActiveX provoquait l'erreur. En d'autres termes, la requête envoyée via le WCS pour enregistrer la vue une seconde fois était mal formulée ; c'est ce qui provoquait l'erreur (la requête était exécutée uniquement après l'expiration du jeton).

Nouveau Comportement:

Pour empêcher que la requête soit mal formulée, la requête envoyée via le WCS pour enregistrer la vue une seconde fois n'est plus recréée. Désormais, la requête remplace les informations d'identification de Windows NT issues de la première requête et est réenvoyée.

Portal Launchpad/Sample/Tools

CE10WIN_FR_SP1

Portal Launchpad/Sample/Tools

ADAPT00219874 Patch ID: 36163217

Description:

Le lien vers le Gestionnaire de préférences accessible à partir du module utilisateur de Crystal Enterprise était cassé.

Nouveau Comportement:

Ce problème a été corrigé.

Push Down

ADAPT00176367 Patch ID: 35687442

Description:

Lors de la visualisation d'un état ADO sur le RAS COM SDK, les données des champs BLOB ne parvenaient pas à s'afficher et les champs restaient vides. Aucun message d'erreur ne s'affichait pour alerter l'utilisateur de ce problème.

Nouveau Comportement:

Ce problème a été corrigé.

ADAPT00253711 Patch ID: 36044169

Description:

Dans Crystal Reports 9, lorsque les utilisateurs sélectionnaient l'option d'état "Utiliser les index ou le serveur pour rapidité" et plaçaient un astérisque (*) comme caractère générique dans la formule de sélection, aucun enregistrement n'était renvoyé. Cela se produisait uniquement pour les états générés à partir de sources de données Btrieve.

Nouveau Comportement:

Le pilote a été corrigé pour prendre en charge cette fonction.

ADAPT00267833 Patch ID: 36053024

Description:

Lorsqu'un état utilisait chr(255) dans sa formule de sélection, cette dernière échouait lors de la création d'un état à partir d'une sourc de données Btrieve avec une connectivité native.

Nouveau Comportement:

Une modification a été apportée pour autoriser cette opération, contrôlée par une sous-clé du registre. Le nouveau comportement es défini par défaut sur True.

Query Builder

ADAPT00262459 Patch ID: 36020519

Description:

Lors de la création d'états à partir d'une source de données DB2, Crystal Reports générait un SQL incorrect pour les états contenant des champs de type Date dans la formule de sélection. Cette erreur réduisait les performances de la requête DB2.

Nouveau Comportement:

Ce problème a été corrigé.

CE10WIN_FR_SP1

Query Builder

ADAPT00274463 Patch ID: 36163551

Description:

Les utilisateurs ne parvenaient pas à créer des états à partir des bases de données Ingres 2.6.

Pour créer un état à partir d'une base de données Ingres 2.6, les utilisateurs devaient utiliser le pilote de base de données JDBC dans Crystal Reports.

Nouveau Comportement:

La base de données Ingres 2.6 est désormais prise en charge par le pilote de base de données JDBC.

Limitations Connues:

Les bases de données Ingres accédant aux métadonnées d'une manière similaire à DB2, vous devez attribuer la valeur "DB2" au champ GenericJDBCDriverBehavior dans le fichier CRDB_JavaServer.ini.

Report processing

ADAPT00266633 Patch ID: 36106907

Description:

Lors de l'utilisation d'une zone de texte avec l'option "Taille modulable" sélectionnée, lorsque la zone de texte contenait un saut de ligne, la fonction PEGetText supprimait le saut de ligne.

Nouveau Comportement:

Ce problème a été corrigé.

ADAPT00268544 Patch ID: 36049624

Description:

Tout état créé dans Crystal Reports 9 utilisant le kit de solutions PeopleSoft ne chargeait pas le fichier crdb_p2spsqry.dll une fois actualisé dans Crystal Reports 10.

Nouveau Comportement:

Ce problème a été corrigé.

CE10WIN_FR_SP1

Report processing

ADAPT00281799 Patch ID: 36115350

Description:

Lors de la création d'un état à partir d'un objet commande, lorsque les noms de champs figurant dans l'instruction SQL étaient géné à partir d'un paramètre et que la source de données utilisée n'était pas la source de données par défaut (par exemple, les propriétés d la base de données personnalisée avaient été modifiées dans l'onglet Base de données de la Crystal Management Console), l'état ne pouvait ni être visualisé ni être publié.

Le problème venait du fait que, dans ces circonstances, l'état utilisait les paramètres dans les noms de champs de l'instruction SQL.

Nouveau Comportement:

Ce problème a été corrigé.

Limitations Connues:

Ce correctif fonctionne uniquement lorsque les pilotes de base de données sont identiques. Par exemple, vous ne pouvez pas passer pilote de base de données ODBC au pilote natif Oracle car la syntaxe de la commande est différente.

Scheduling destination

ADAPT00232595 Patch ID: 36028437

Description:

Lorsque les utilisateurs planifiaient des états dans Crystal Enterprise avec un pilote d'imprimante générique/texte uniquement, le message d'erreur suivant était renvoyé : "Nom d'imprimante incorrect." Lors de l'impression vers le même pilote à partir de Crystal Reports, aucune tâche d'impression n'était envoyée au spool d'impression.

Nouveau Comportement:

Ce problème a été corrigé.

Server functionality

ADAPT00258360 Patch ID: 35952645

Description:

Lorsque les utilisateurs cliquaient sur l'option "Nouvel état" dans ePortfolio et qu'ils sélectionnaient un état DB2 natif sécurisé exista comme source de données, une connexion en boucle se produisait.

Nouveau Comportement:

Ce problème a été corrigé.

CE10WIN_FR_SP1

Server functionality

ADAPT00265902 Patch ID: 36022874

Description:

Lorsque deux utilisateurs exportaient un état à peu près à la même heure (le même état ou des états différents), en utilisant le même format de fichier dans deux navigateurs distincts, un utilisateur recevait un message d'erreur du type "Echec de HandleCrystalEven Impossible d'extraire d'objet. Erreur d'E/S de fichier ...". Cette erreur se produisait pour CE, version 9.0 et ultérieures.

Le problème venait du fait que l'un des composants de CE dans le serveur Web créait un fichier temporaire garbageURL unique pou chaque format d'exportation. Lorsque deux exportations se produisaient en même temps, l'écriture de la première exportation dans fichier temporaire garbageURL empêchait l'écriture de la deuxième exportation dans le même fichier. Cette dernière exportation éta alors rejetée.

Nouveau Comportement:

Le composant crée désormais un fichier temporaire pour chaque demande d'exportation envoyée au serveur Web.

SetUp

ADAPT00232280 Patch ID: 36085070

Description:

Lorsque l'onglet par défaut était défini sur "ReportOpening" dans Ad Hoc, l'application se figeait.

Nouveau Comportement:

Ce problème a été corrigé.

Summaries

ADAPT00227730 Patch ID: 36020578

Description:

Pour les états contenant plusieurs groupes avec des résumés qui utilisaient la sélection N Sup, le groupe le plus à l'intérieur renvoya toujours des valeurs de 0%. Cela se produisait lorsque les options "Afficher sous forme de pourcentage de" et "Grouper sur le serveu étaient activées.

Nouveau Comportement:

Ce problème a été corrigé.

System configuration

CE10WIN_FR_SP1

System configuration

ADAPT00260900 Patch ID: 36013705

Description:

Lorsqu'au moins deux Event Servers étaient occupés et que l'un d'eux était arrêté, les autres Event Servers ne traitaient pas leurs propres états et n'exécutaient pas leurs tâches.

Au niveau de la couche transport, un seul objet listener (l'objet FAT) était enregistré avec chaque Event Server. Lorsqu'un Event Serv s'arrêtait, il exécutait une méthode de déconnexion.

La méthode de déconnexion empêchait le listener de recevoir des notifications d'événements futures et ce, pour tous les Event Serve Cela affectait les Event Servers qui étaient encore en cours d'exécution.

Nouveau Comportement:

Le composant a été corrigé afin que, lorsque plusieurs Event Servers sont occupés, la méthode de déconnexion ne se déclenche pas à l'arrêt de l'un d'entre eux.

Usability

ADAPT00049226 Patch ID: 36010853

Description:

Lors de l'utilisation de Windows NT 4.0 pour visualiser des états à l'aide du visualiseur ActiveX, le message d'erreur suivant s'affichait après téléchargement de ce dernier : "Le visualiseur ActiveX ne peut pas créer ses objets ressources."

Nouveau Comportement:

Ce problème a été corrigé.

User management

ADAPT00188226 Patch ID: 35524063

Description:

Lorsqu'un utilisateur se connectait a l'environnement Crystal Enterprise en utilisant l'authentification Windows Active Directory, la connexion echouait si l'utilisateur d'Active Directory appartenait a plusieurs groupes Active Directory.

Nouveau Comportement:

Cette situation se produisait lorsque la taille du jeton renvoye a Crystal Enterprise depuis Active Directory etait superieure a 4k. Un modification a ete apportee pour permettre la reception d'un jeton plus volumineux et, par consequent, garantir la reussite de la connexion.

Visual Linking

ADAPT00265936 Patch ID: 36072499

Description:

Lorsque deux tables étaient liées entre elles, le message d'erreur "La table <nom de table> n'existe pas dans le document" s'affichait lorsque l'un des noms de table ou les deux contenaient un caractère de soulignement.

Le problème venait du fait que le programme ne renvoyait pas l'alias du nom de table.

Nouveau Comportement:

Ce problème a été corrigé.

Registry Keys/ Subkeys

ADAPT00005184 Patch ID: 38055491

HKEY_CURRENT_USER\Software\Business Objects\Suite 11.0\Crystal Reports\Export\Text\SuppressTrailingNewlines

Type de sous-clé : DWORD Créé par Hot Fix Installation
Valeur par défaut : 0
Valeurs reconnues : 0; 1

HKEY_CURRENT_USER\Software\Crystal Decisions\10.0\Crystal Reports\Export\Text\SuppressTrailingNewlines

Type de sous-clé : DWORD Créé par Hot Fix Installation
Valeur par défaut : 0
Valeurs reconnues : 0; 1

HKEY_CURRENT_USER\Software\Crystal Decisions\9.0\Crystal Reports\Export\TextExport\SuppressTrailingNewlines

Type de sous-clé : DWORD Créé par Hot Fix Installation
Valeur par défaut : 0
Valeurs reconnues : 0;1

HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Business Objects\Suite 11.0\Crystal Reports\Export\Text\SuppressTrailingNewlines

Type de sous-clé : DWORD Créé par Hot Fix Installation
Valeur par défaut : 0
Valeurs reconnues : 0; 1

HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Crystal Decisions\10.0\Crystal Reports\Export\Text\SuppressTrailingNewlines

Type de sous-clé : DWORD Créé par Hot Fix Installation
Valeur par défaut : 0
Valeurs reconnues : 0; 1

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Crystal Decisions\9.0\Crystal Reports\Export\TextExport\SuppressTrailingNewline

Type de sous-clé : DWORD Créé par Hot Fix Installation
Valeur par défaut : 0
Valeurs reconnues : 0;1

ADAPT00145285 Patch ID: 36432493

[HKLM or HKCU]/Software/Crystal Decisions/10.0/Crystal Reports/Export/PDF/ForceLargerFonts

Type de sous-clé : DWORD Créé par Hot Fix Installation
Valeur par défaut : 0
Valeurs reconnues : 0,1

ADAPT00154211 Patch ID: 35282156

HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Crystal Decisions\10.0\Crystal Reports\DatabaseOptions\AlwaysAttemptOlapLogon

Type de sous-clé : STRING Créé par Hot Fix Installation
Valeur par défaut : No
Valeurs reconnues : Yes, No

ADAPT00180472 Patch ID: 35499025

HKEY_CURRENT_USER\Software\Crystal Decisions\10.0\Crystal Reports\SavedData\TruncateClippedFieldStrings

Type de sous-clé : STRING — Créé par Software
Valeur par défaut : No
Valeurs reconnues : Yes; No

HKEY_CURRENT_USER\Software\Crystal Decisions\9.0\Crystal Reports\SavedData\TruncateClippedFieldStrings

Type de sous-clé : STRING — Créé par Software
Valeur par défaut : No
Valeurs reconnues : Yes; No

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Crystal Decisions\10.0\Crystal Reports\SavedData\TruncateClippedFieldStrings

Type de sous-clé : STRING — Créé par Hot Fix Installation
Valeur par défaut : No
Valeurs reconnues : Yes; No

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Crystal Decisions\9.0\Crystal Reports\SavedData\TruncateClippedFieldStrings

Type de sous-clé : STRING — Créé par Hot Fix Installation
Valeur par défaut : No
Valeurs reconnues : Yes; No

ADAPT00216638 Patch ID: 35830058

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Crystal Decisions\10.0\Enterprise\Auth Plugins\secWinAD\UseFQDNForDirectoryServers

Type de sous-clé : STRING — Créé par Hot Fix Installation
Valeur par défaut : False
Valeurs reconnues : True;False

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Crystal Decisions\8.5\Enterprise\Auth Plugins\secWinAD\UseOnlyFQDN

Type de sous-clé : STRING — Créé par Hot Fix Installation
Valeur par défaut : False
Valeurs reconnues : True;False;0;1

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Crystal Decisions\9.0\Enterprise\Auth Plugins\secWinAD\UseOnlyFQDN

Type de sous-clé : STRING — Créé par Hot Fix Installation
Valeur par défaut : 0
Valeurs reconnues : 0;1;True;False

ADAPT00226405 **Patch ID: 36660845**

HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Crystal Decisions\10.0\Components\DHTMLViewer\EncodeHTMLForSingleLineFieldObjects

Type de sous-clé : STRING Créé par Hot Fix Installation
Valeur par défaut : Yes
Valeurs reconnues : Yes; No

HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Crystal Decisions\10.0\Crystal Reports\Export\HTML\EncodeHTMLForSingleLineFieldObjects

Type de sous-clé : STRING Créé par Hot Fix Installation
Valeur par défaut : Yes
Valeurs reconnues : Yes; no

HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Crystal Decisions\9.0\Crystal Reports\Export\HTML\EncodeHTMLForSingleLineFieldObjects

Type de sous-clé : STRING Créé par Hot Fix Installation
Valeur par défaut : Yes
Valeurs reconnues : Yes; no

HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Crystal Decisions\9.0\Report App\Viewer\EncodeHTMLForSingleLineFieldObjects

Type de sous-clé : STRING Créé par Hot Fix Installation
Valeur par défaut : Yes
Valeurs reconnues : Yes; No;

HKEY_CURRENT_USER\Software\Crystal Decisions\10.0\Crystal Reports\Database\ODBC\DataDirect DB2 drivers
Type de sous-clé : STRING Créé par Hot Fix Installation
Valeur par défaut :
Valeurs reconnues : <database driver name(s)>

HKEY_CURRENT_USER\Software\Crystal Decisions\10.0\Crystal Reports\Database\ODBC\DataDirect Informix drivers
Type de sous-clé : STRING Créé par Hot Fix Installation
Valeur par défaut :
Valeurs reconnues : <database driver name(s)>

HKEY_CURRENT_USER\Software\Crystal Decisions\10.0\Crystal Reports\Database\ODBC\DataDirect Microsoft drivers
Type de sous-clé : STRING Créé par Hot Fix Installation
Valeur par défaut :
Valeurs reconnues : <database driver name(s)>

HKEY_CURRENT_USER\Software\Crystal Decisions\10.0\Crystal Reports\Database\ODBC\DataDirect Oracle drivers
Type de sous-clé : STRING Créé par Hot Fix Installation
Valeur par défaut :
Valeurs reconnues : <database driver name(s)>

HKEY_CURRENT_USER\Software\Crystal Decisions\10.0\Crystal Reports\Database\ODBC\DataDirect Other drivers
Type de sous-clé : STRING Créé par Hot Fix Installation
Valeur par défaut :
Valeurs reconnues : <database driver name(s)>

HKEY_CURRENT_USER\Software\Crystal Decisions\10.0\Crystal Reports\Database\ODBC\DataDirect Sybase drivers
Type de sous-clé : STRING Créé par Hot Fix Installation
Valeur par défaut :
Valeurs reconnues : <database driver name(s)>

HKEY_CURRENT_USER\Software\Crystal Decisions\10.0\Crystal Reports\Database\ODBC\DataDirect Text drivers
Type de sous-clé : STRING Créé par Hot Fix Installation
Valeur par défaut :
Valeurs reconnues : <database driver name(s)>

HKEY_CURRENT_USER\Software\Crystal Decisions\10.0\Crystal Reports\Database\ODBC\DataDirect XML drivers
Type de sous-clé : STRING Créé par Hot Fix Installation
Valeur par défaut :
Valeurs reconnues : <database driver name(s)>

HKEY_CURRENT_USER\Software\Crystal Decisions\9.0\Crystal Reports\Database\ODBC\DataDirect DB2 drivers
Type de sous-clé : STRING Créé par Hot Fix Installation
Valeur par défaut :
Valeurs reconnues : <database driver name(s)>

HKEY_CURRENT_USER\Software\Crystal Decisions\9.0\Crystal Reports\Database\ODBC\DataDirect Informix drivers
Type de sous-clé : STRING Créé par Hot Fix Installation
Valeur par défaut :
Valeurs reconnues : <database driver name(s)>

HKEY_CURRENT_USER\Software\Crystal Decisions\9.0\Crystal Reports\Database\ODBC\DataDirect Microsoft drivers

Type de sous-clé : STRING Créé par Hot Fix Installation
Valeur par défaut :
Valeurs reconnues : <database driver name(s)>

HKEY_CURRENT_USER\Software\Crystal Decisions\9.0\Crystal Reports\Database\ODBC\DataDirect Oracle drivers

Type de sous-clé : STRING Créé par Hot Fix Installation
Valeur par défaut :
Valeurs reconnues : <database driver name(s)>

HKEY_CURRENT_USER\Software\Crystal Decisions\9.0\Crystal Reports\Database\ODBC\DataDirect Other drivers

Type de sous-clé : STRING Créé par Hot Fix Installation
Valeur par défaut :
Valeurs reconnues : <database driver name(s)>

HKEY_CURRENT_USER\Software\Crystal Decisions\9.0\Crystal Reports\Database\ODBC\DataDirect Sybase drivers

Type de sous-clé : STRING Créé par Hot Fix Installation
Valeur par défaut :
Valeurs reconnues : <database driver name(s)>

HKEY_CURRENT_USER\Software\Crystal Decisions\9.0\Crystal Reports\Database\ODBC\DataDirect Text drivers

Type de sous-clé : STRING Créé par Hot Fix Installation
Valeur par défaut :
Valeurs reconnues : <database driver name(s)>

HKEY_CURRENT_USER\Software\Crystal Decisions\9.0\Crystal Reports\Database\ODBC\DataDirect XML drivers

Type de sous-clé : STRING Créé par Hot Fix Installation
Valeur par défaut :
Valeurs reconnues : <database driver name(s)>

ADAPT00256797 Patch ID: 36058639

HKEY_CURRENT_USER\Software\Crystal Decisions\10.0\Crystal Reports\Export\Excel\ColumnWidthBaseArea

Type de sous-clé : STRING — Créé par Hot Fix Installation
Valeur par défaut : 1
Valeurs reconnues : 0,4

HKEY_CURRENT_USER\Software\Crystal Decisions\10.0\Crystal Reports\Export\Excel\ColumnWidthGroupNumber

Type de sous-clé : STRING — Créé par Hot Fix Installation
Valeur par défaut : 0
Valeurs reconnues : 0

HKEY_CURRENT_USER\Software\Crystal Decisions\10.0\Crystal Reports\Export\Excel\PageAreaExportType

Type de sous-clé : STRING — Créé par Hot Fix Installation
Valeur par défaut : 0
Valeurs reconnues : 0,1,2,3

HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Crystal Decisions\10.0\Crystal Reports\Export\Excel\ColumnWidthBaseArea

Type de sous-clé : STRING — Créé par Hot Fix Installation
Valeur par défaut : 0
Valeurs reconnues : 0,4

HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Crystal Decisions\10.0\Crystal Reports\Export\Excel\ColumnWidthGroupNumber

Type de sous-clé : STRING — Créé par Hot Fix Installation
Valeur par défaut : 0
Valeurs reconnues : 0

HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Crystal Decisions\10.0\Crystal Reports\Export\Excel\PageAreaExportType

Type de sous-clé : STRING — Créé par Hot Fix Installation
Valeur par défaut : 0
Valeurs reconnues : 0,1,2,3

ADAPT00267833 Patch ID: 36053024

HKEY_CURRENT_USER\Software\Crystal Decisions\10.0\Crystal Reports\Database\TranslateDOSStrings

Type de sous-clé : STRING — Créé par Hot Fix Installation
Valeur par défaut : Yes
Valeurs reconnues : Yes; No

ADAPT00296999 Patch ID: 36260025

HKCU\Software\Crystal Decisions\10.0\Crystal Reports\Export\Excel\SimplifyPageHeader

Type de sous-clé : STRING — Créé par Hot Fix Installation
Valeur par défaut : Yes
Valeurs reconnues : Yes, No

HKLM\Software\Crystal Decisions\10.0\Crystal Reports\Export\Excel\SimplifyPageHeader

Type de sous-clé : STRING — Créé par Hot Fix Installation
Valeur par défaut : Yes
Valeurs reconnues : Yes; No

ADAPT00297400 Patch ID: 36361557

HKEY_CURRENT_USER\Software\Business Objects\Suite 11.0\Crystal Reports\DatabaseOptions\"MergeConnectionProperties"

Type de sous-clé : STRING — Créé par Hot Fix Installation
Valeur par défaut : No
Valeurs reconnues : Yes/No

ADAPT00298073 Patch ID: 36250179

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Crystal Decisions\10.0\Enterprise\Auth Plugins\secWinAD\UseDCsForSite

Type de sous-clé : STRING — Créé par Hot Fix Installation
Valeur par défaut : 0
Valeurs reconnues : 1;0

ADAPT00300421 Patch ID: 36255583

HKEY_CURRENT_USER\Software\Crystal Decisions\10.0\Crystal Reports\Database\ORACLE\UseOSLocaleForConversion

Type de sous-clé : STRING — Créé par Hot Fix Installation
Valeur par défaut : Yes
Valeurs reconnues : Yes / No

ADAPT00306619 Patch ID: 36369742

HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Crystal Decisions\10.0\Crystal Reports\Export\Excel\MaintainRelativeObjectPosition

Type de sous-clé : DWORD — Créé par Hot Fix Installation
Valeur par défaut : 0
Valeurs reconnues : 0;1

ADAPT00307674 Patch ID: 36368811

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Crystal Decisions\10.0\Enterprise\Auth Plugins\secLDAP\QueryTimeout

Type de sous-clé : STRING — Créé par Hot Fix Installation
Valeur par défaut : 85
Valeurs reconnues : >0

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Crystal Decisions\9.0\Enterprise\Auth Plugins\secLDAP\QueryTimeOut

Type de sous-clé : STRING — Créé par Hot Fix Installation
Valeur par défaut : 85
Valeurs reconnues : >0

ADAPT00311604 Patch ID: 36414323

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Crystal Decisions\10.0\Crystal Reports\Database\useIntegratedSecurity

Type de sous-clé : STRING — Créé par Hot Fix Installation
Valeur par défaut : no
Valeurs reconnues : no;yes

ADAPT00321346 Patch ID: 36594648

HKEY_LOCAL_MACHINE/SOFTWARE/Crystal Decisions/10.0/Crystal Reports/Export/Excel/UseFormatInDataOnly

Type de sous-clé : STRING — Créé par User
Valeur par défaut :
Valeurs reconnues : Yes;No

ADAPT00336729 Patch ID: 36639838

HKEY_CURRENT_USER\Software\Crystal Decisions\10.0\Crystal Reports\DatabaseOptions\PreventDrillDownToSuppressedDetailArea

Type de sous-clé : STRING — Créé par Hot Fix Installation
Valeur par défaut :
Valeurs reconnues : YES,NO

ADAPT00342840 Patch ID: 36626887

HKEY_CURRENT_USER\Software\Crystal Decisions\10.0\Crystal Reports\SavedData\ComplexScriptSupport

Type de sous-clé : STRING — Créé par Hot Fix Installation
Valeur par défaut : Yes
Valeurs reconnues : Yes, No

ADAPT00353670 Patch ID: 36758432

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Crystal Decisions\10.0\Crystal Reports\FormatOptions\ThinningOutPageStartInfo

Type de sous-clé : STRING — Créé par Hot Fix Installation
Valeur par défaut : No
Valeurs reconnues : Yes, No

ADAPT00364621 Patch ID: 37129394

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Crystal Decisions\10.0\Crystal Reports\DatabaseOptions\VerifyStoredProceduresOnSetLocation

Type de sous-clé : STRING — Créé par User
Valeur par défaut : No
Valeurs reconnues : Yes, No

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Crystal Decisions\9.0\Crystal Reports\DatabaseOptions\VerifyStoredProceduresOnSetLocation

Type de sous-clé : STRING — Créé par Hot Fix Installation
Valeur par défaut : No
Valeurs reconnues : Yes, No

ADAPT00372600 Patch ID: 36871724

HKEY_CURRENT_USER\Software\Crystal Decisions\10.0\Components\ActiveX Viewer\DisplayPrinterInfo

Type de sous-clé : DWORD — Créé par User
Valeur par défaut :
Valeurs reconnues : 0, 1

ADAPT00435671 Patch ID: 37514972

HKEY_CURRENT_USER\Software\Crystal Decisions\10.0\Crystal Reports\Database\Btrieve\DoNotPushDownSorting

Type de sous-clé : STRING — Créé par Hot Fix Installation
Valeur par défaut : No
Valeurs reconnues : Yes; No

ADAPT00443173 Patch ID: 37480917

HKEY_CURRENT_USER\Software\Business Objects\Suite 11.0\Crystal Reports\Export\BitMapMagnifDenominator

Type de sous-clé : DWORD — Créé par Hot Fix Installation
Valeur par défaut : 00000064
Valeurs reconnues : 00000064

HKEY_CURRENT_USER\Software\Business Objects\Suite 11.0\Crystal Reports\Export\BitMapMagnifNumerator

Type de sous-clé : DWORD — Créé par Hot Fix Installation
Valeur par défaut : 00000060
Valeurs reconnues : 00000060

HKEY_CURRENT_USER\Software\Crystal Decisions\10.0\Crystal Reports\Export\BitMapMagnifDenominator

Type de sous-clé : DWORD — Créé par Hot Fix Installation
Valeur par défaut : 00000064
Valeurs reconnues : 00000064

HKEY_CURRENT_USER\Software\Crystal Decisions\10.0\Crystal Reports\Export\BitMapMagnifNumerator

Type de sous-clé : DWORD — Créé par Hot Fix Installation
Valeur par défaut : dword:00000060
Valeurs reconnues : 00000060

ADAPT00522167 Patch ID: 38038839

HKEY_CURRENT_USER\Software\Business Objects\Suite 11.0\Crystal Reports\Export\Text\Force255TwipLineHeight

Type de sous-clé : DWORD — Créé par Hot Fix Installation
Valeur par défaut : 1
Valeurs reconnues : 0,1

HKEY_CURRENT_USER\Software\Crystal Decisions\10.0\Crystal Reports\Export\Text\Force255TwipLineHeight

Type de sous-clé : DWORD — Créé par Hot Fix Installation
Valeur par défaut : 1
Valeurs reconnues : 1,0

ADAPT00572795 Patch ID: 38560319

/crystal/data/.crystal/registry/software/crystal decisions/10.0/crystal reports/database/AvoidEmptyPasswordLogon

Type de sous-clé : STRING — Créé par Hot Fix Installation
Valeur par défaut : Yes
Valeurs reconnues : Yes;No

ADAPT00587101 Patch ID: 38555146

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Business Objects\Suite 11.0\Crystal Reports\FomatOptions\IgnoreSharedVarStateInLinkedSubRpt

Type de sous-clé : STRING — Créé par Hot Fix Installation
Valeur par défaut : Yes
Valeurs reconnues : Yes, No

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Business Objects\Suite 11.5\Crystal Reports\FormatOptions\IgnoreSharedVarStateInLinkedSubRpt

Type de sous-clé : STRING — Créé par Hot Fix Installation
Valeur par défaut :
Valeurs reconnues : Yes, No

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Crystal Decisions\10.0\Crystal Reports\FormatOptions\IgnoreSharedVarStateInLinkedSubRpt

Type de sous-clé : STRING — Créé par Hot Fix Installation
Valeur par défaut :
Valeurs reconnues : Yes, No

ADAPT00602585 Patch ID: 38629636

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Crystal Decisions\10.0\Components\DHTMLViewer\ExportAsAttachment

Type de sous-clé : STRING — Créé par Hot Fix Installation
Valeur par défaut : yes
Valeurs reconnues : yes, no